

OPSIAL

Il marchio specializzato
in **DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE**



**YOUR SAFETY,
YOUR PERFORMANCE**





IL MARCHIO SPECIALIZZATO IN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

**SEI UN PROFESSIONISTA DEL SETTORE EDILE O INDUSTRIALE E STAI CERCANDO
UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CHE CONIUGHI TECNICITÀ, COMFORT E STILE?**

Al vostro fianco da 25 anni, **per offrirti una gamma completa di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che coniuga tecnicità, comfort e stile.**

OPSIAL propone soluzioni adatte a tutte le attività : Industria, edilizia, lavori all'aperto, logistica, servizi, energia...

UNA GAMMA **COMPLETA**

Per proteggerti dalla testa ai piedi

PRODOTTI **PERFORMANTI**

Per offrirti tecnicità, comfort e stile

UN PREZZO **COMPETITIVO**

Per ottimizzare il tuo budget

UN APPROCCIO DI **PROGRESSO SOSTENIBILE**

Per ridurre l'impatto sociale e ambientale della nostra offerta



Visita il sito
www.opsial.com

**OPSIAL VI OFFRE IL MEGLIO
DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Protezione **DALLA TESTA AI PIEDI**

CONCETTI E TECNOLOGIA



TESTA, VISO, VIE RESPIRATORIE

- Protezione degli occhi
- Udito e testa
- Vie respiratorie
- Maschere per saldatura



AIR'PRO



CORPO

- Lavori all'aperto
- Pioggia e freddo
- Alta visibilità
- Monouso
- Accessori



SYSTÈME 3 COUCHES OPSIAL



ANTICADUTA

- Set completi
- Imbracature
- Cordini
- Accessori



OPSIAL FALL PROTECTION



MANI

- Manutenzione
- Antitaglio
- Specifici



KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER

WITH
Dyneema®

XP8

Kevlar®



IGIENE

- Detergente per mani da officina



WOODPOWER



PIEDI

- Industria, Servizi, Finiture
- Multiuso
- Edilizia-Outdoor
- Saldatura
- Agroalimentare
- FIRST



IMPULSE.FOAM®
ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

ACTI CARE





PROTEZIONE AL SERVIZIO DELLE PRESTAZIONI

Siamo convinti che i dispositivi di protezione possano e debbano essere vissuti ogni giorno come un mezzo per **liberare il proprio potenziale ed eccellere nella propria professione.**

OPSIAL

**YOUR SAFETY,
YOUR PERFORMANCE**

OPSIAL SI IMPEGNA PER I CLIENTI

Progettare prodotti di qualità adatti alle esigenze di ogni professione : prodotti che fanno la differenza, pur rimanendo economicamente accessibili.

Ascoltare i clienti per aiutarli a trovare il prodotto perfetto per loro.

Spingersi sempre più lontano proponendo innovazioni e miglioramenti in termini di tecnologie e materiali.

La forza del marchio **OPSIAL**
in cifre



DISTRIBUZIONE IN
PIÙ DI 16 PAESI



+ DI 600.000
PAIA DI CALZATURE
VENDUTE ALL'ANNO



+ DI 250.000
CLIENTI



1 PAIO DI GUANTI
VENDUTO **OGNI 3**
SECONDI IN TUTTO
IL MONDO

OPSIAL È UN MARCHIO DI RIFERIMENTO NEI DPI

25
ANNI
DI ESPERIENZA

Il marchio OPSIAL è stato **lanciato nel 2001** dal Gruppo DESCOURS & CABAUD, **uno dei leader nel mercato della distribuzione di DPI** in Francia.
(*Fonte : XERFI - Gennaio 2023)

La nostra ambizione è **proteggere tutti i professionisti** nel loro lavoro e migliorare la loro esperienza nel quotidiano..

Attore di primo piano nel settore dei DPI in Francia, OPSIAL progetta e commercializza una gamma completa di dispositivi che combinano **tecnicità, comfort e stile**.

OPSIAL è oggi distribuita in Francia dalle insegne del gruppo DESCOURS & CABAUD : DEXIS, PROLIANS e HYDRALIANS.

VALORI FORTI CI GUIDANO OGNI GIORNO

3
VALORI

ECCELLENZA



Alta tecnicità



Partnership tra fornitori
con requisiti condivisi

PASSIONE



Nuovi prodotti
ogni anno



Soluzioni su misura
per il cliente

FIDUCIA



Un reparto Qualità
e R&S in Francia



16 controlli
qualità



OPSIAL
GREENER TOGETHER

La nostra ambizione : **proteggere** tutti i professionisti nello svolgimento delle loro attività, attraverso DPI **performanti** e **duraturi**.

IL NOSTRO IMPEGNO PER UN PROGRESSO SOSTENIBILE PER TUTTI I NOSTRI PRODOTTI :



PROGRESSO SOSTENIBILE #1

Materie prime più sostenibili



PROGRESSO SOSTENIBILE #2

DPI performanti progettati per durare



PROGRESSO SOSTENIBILE #3

Imballaggi ridotti, con meno plastica



PROGRESSO SOSTENIBILE #1

Materie prime più sostenibili

Ogni volta che possiamo, selezioniamo materie prime più sostenibili e sicure.

- ✓ Quando possibile, prediligiamo materie prime riciclate (poliestere, poliammide, policarbonato), biologiche (cotone coltivato senza uso di prodotti chimici, pesticidi o fertilizzanti artificiali) o bio-based.
- ✓ Controlliamo i rischi legati alle sostanze chimiche nei nostri prodotti per proteggere la salute umana e limitare il nostro impatto sull'ambiente e la biodiversità.




PROGRESSO SOSTENIBILE #2

DPI performanti, pensati per durare

Ci impegniamo a promuovere DPI con una durata di vita più lunga e a offrire prodotti che soddisfino le esigenze dei clienti.

- ✓ Miglioriamo la resistenza dei prodotti :
 - Uso di fibre più resistenti come il Cordura®.
 - Progettazione di capi di abbigliamento e guanti per migliorarne la resistenza nel tempo (triple cuciture, rinforzo cavallo, rinforzi sui guanti tra pollice e indice, ecc.).
 - Creazione di gamme di guanti antitaglio certificati lavabili fino a 3 volte.
- ✓ Aiutiamo i clienti a scegliere prodotti sostenibili e adatti all'uso che ne faranno a lungo termine.





PROGRESSO SOSTENIBILE #3 Imballaggi ridotti, con meno plastica



Riduciamo il volume di imballaggi e sovraimballaggi dei prodotti, eliminando progressivamente la plastica.

- ✓ Eliminazione della plastica dal 96 % dei nostri imballaggi.
- ✓ Uso di cartone riciclato e/o proveniente da foreste gestite in modo sostenibile sia per gli imballaggi primari che per quelli secondari.
- ✓ Stampa con inchiostri a base vegetale.
- ✓ Uso di sacchetti disidratanti in argilla 100 % naturali per sostituire quelli in gel di silice, più inquinanti.



CONDIZIONI DI PRODUZIONE RISPETTOSE

Selezioniamo accuratamente i partner, impegnandoci attivamente per garantire pratiche responsabili e sostenibili lungo tutta la nostra filiera.

- ✓ Valutiamo periodicamente i partner industriali in base a criteri di qualità e di responsabilità sociale e ambientale.
- ✓ Siamo membri del Leather Working Group (LWG), una comunità globale composta da vari stakeholder impegnati a costruire un futuro sostenibile, con pelle proveniente da una filiera responsabile (tutti i nostri guanti in pelle provengono da una conceria certificata LWG Gold).
- ✓ Usiamo il software di tracciabilità Traceforgood per conoscere meglio i nostri prodotti e la nostra supply chain.



Selezione OPSIAL GREENER TOGETHER : la nostra gamma di prodotti ecodesign

La **SELEZIONE OPSIAL GREENER TOGETHER (OGT)** corrisponde a una serie di DPI che si contraddistingue per elevati requisiti di ecodesign, senza tuttavia scendere a compromessi in fatto di prestazioni.

Per far parte della **SELEZIONE OPSIAL GREENER TOGETHER**, un prodotto deve soddisfare le 2 condizioni seguenti :

- integrare materie prime riciclate e/o bio-based;
- avere un imballaggio in cartone, plastica riciclata o bio-based, stampato usando inchiostri vegetali.

Tutti i nostri prodotti della gamma sostenibile sono riconoscibili grazie al simbolo



SOMMARIO

PROTEZIONE DELLA TESTA



ELMETTI DI PROTEZIONE	12
PROTEZIONE OCCHI	14
PROTEZIONE OCCHI - FIRST	21
PROTEZIONE Uditiva	22
PROTEZIONE Uditiva - FIRST	26
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE	27
SALDATURA	36

PROTEZIONE DELLE MANI



MANIPOLAZIONE LEGGERA	44
MANIPOLAZIONE PESANTE	51
GUANTI ANTITAGLIO	55
GUANTI SPECIFICI	62
GUANTI PER SALDATURA	65
GUANTI - FIRST	67
IGIENE	69

PROTEZIONE DEL CORPO



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	76
PIOGGIA E FREDDO	82
ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ	94
ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ - FIRST	104
USO BREVE	105

PROTEZIONE DEI PIEDI



INDUSTRIA, SERVIZI, FINITURE	114
POLIVALENTE	121
EDILIZIA-OUTDOOR	122
SALDATURA	126
AGROALIMENTARE	126
FIRST	128

ATTREZZATURE ANTICADUTA



KIT ANTICADUTA	134
IMBRACATURE ANTICADUTA	135
ATTREZZATURE VENDUTE SINGOLARMENTE	136



PROTEZIONE DELLA TESTA

ELMETTI DI PROTEZIONE	12
PROTEZIONE DEGLI OCCHI	14
PROTEZIONE DEGLI OCCHI - FIRST	21
PROTEZIONE Uditiva	22
PROTEZIONE Uditiva - FIRST	26
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE	27
SALDATURA	36

ELMETTI DI PROTEZIONE

LA SCELTA GIUSTA

Norme

Elmetto di protezione

Protezione dell'utilizzatore da **caduta di oggetti, scivolamento**, e, di conseguenza, da **lesioni cerebrali e fratture del cranio**.



Un elmetto che ha subito un impatto deve essere immediatamente sostituito.

La norma EN 397 : 2025

La norma cambia nel 2025 : si distinguono 2 tipi di elmetto, pensati per offrire una protezione dagli urti sulla sommità (Tipo 1) o sulla sommità e sulla parte esterna (Tipo 2).

Gli elmetti di protezione industriali conformi alla norma EN 397 :2025 soddisfano i seguenti requisiti di sicurezza :

- **Requisiti obbligatori** : assorbimento degli urti (sommità della testa), resistenza alla penetrazione (oggetti appuntiti e taglienti), resistenza all'infiammabilità e fissaggio del sottogola (il sottogola cede a 150 N (Tipo 1), 500 N (Tipo 2) minimo).
- **Requisiti opzionali** : bassissime temperature (-30°C), altissime temperature (+150°C), schizzi di metallo fuso, proprietà elettrostatica, visibilità migliorata, resistenza alla penetrazione della parte esterna.
- **Ulteriori requisiti specifici per il Tipo 2** :
Assorbimento degli urti ad alta energia sulla sommità.
Assorbimento degli urti sulla parte esterna.

Note :

Eliminazione del requisito opzionale di protezione contro il contatto accidentale di breve durata con conduttori elettrici in tensione (fino a 400 V).

Per i **lavori su impianti a bassa e media tensione**, l'elmetto antinfortunistico scelto dovrà soddisfare anche i requisiti della norma **EN 50365 :2023** - Elmetto elettricamente isolante.

ELMETTO DI PROTEZIONE HEAD'SAFE

Elmetti di protezione

P70A087



EN 397+A1

Elmetto di protezione con visiera standard. Calotta in ABS. Bardatura interna in HDPE e LDPE con sistema di aggancio a 6 punti. Rotella di regolazione a cremagliera. Bordo per scolo dell'acqua. Versione ventilata. Fascia antitraspirante. Accessori disponibili : imbottitura interna (confezione da 10) e sottogola con sistema di aggancio a 2 punti. Girotesta : 53 - 66 cm. Shelf life : 3 anni (+ 2 anni di conservazione).

Colore	Codice
Bianco	71 692 035
Blu	71 701 743
Giallo	71 701 735

IMBOTTITURA INTERNA

Accessori

P70FR6Q



Fascia antitraspirante in cotone e schiuma in grado di garantire prestazioni e comfort. Morbida al tatto. Lavabile in lavatrice. Non pulire con prodotti chimici o abrasivi. Imbottitura applicabile sugli elmetti di sicurezza OPSIAL. Compatibile con l'elmetto HEAD'SAFE (P70A087). Confezione da 10 pezzi. Colori : nero e grigio. Peso : 2 g cad.

Taglia	Codice
Taglia unica	71 755 266

SOTTOGOLA A 2 PUNTI REGOLABILE

Accessori

P70JOKJ



Sottogola a 2 punti in polipropilene. Lunghezza regolabile da 29,3 cm a 48,4 cm. Sottogola applicabile sugli elmetti di sicurezza OPSIAL. Compatibile con l'elmetto HEAD'SAFE (P70A087). Colore : nero. Peso : 9 g.

Taglia	Codice
Taglia unica	71 755 274

ELMETTO DI PROTEZIONE V-PRO

Elmetti di protezione

P702G6L



OPSIAL
by MSA

EN 50365 / EN 13463-1 / EN 397 + A1 / EN ISO 80079-36

Elmetto di protezione con visiera corta. Calotta in ABS resistente agli urti e alle sostanze chimiche. Sistema di aggancio ottimizzato a 4 punti. Canalina di scolo integrata. Versione ventilata. Comoda bardatura interna in tessuto e ampia rotella di regolazione. Certificato per l'uso in zone ATEX : EN 50365.

Girotesta : 52-64 cm. Elmetto personalizzabile.

Durata di vita 5 anni (+ possibile shelf life di 3 anni).

Colore	Codice
Bianco	55 309 671
Blu	55 309 728
Giallo fluo	55 309 736
Rosso	55 309 698
Verde	55 309 701

CAPPELLINO AIR'SHELL OGT

Cappellini antinfortunistici

P70JK9P



EN 812

Cappellino antiurto con visiera da 30 mm o 50 mm. Guscio ergonomico ventilato in polipropilene. Tessuto 100 % in poliestere riciclato idrorepellente, prodotto a partire da bottiglie di plastica riciclate. Fascia antitraspirante. Cuscinetto interno in grado di assorbire fino a 10 volte il suo peso in acqua. Doppio supporto della testa sotto l'osso occipitale grazie allo stringinuca elastico, per evitare che il cappellino cada quando si china la testa. Girotesta regolabile da 56 a 64 cm con fascia a strappo. Shelf life : 3 anni di utilizzo (+ 2 anni di conservazione). Confezione : singola.

Lunghezza visiera	Peso	Codice
30 mm	117 g	71 865 789
50 mm	125 g	71 865 797



PROTEZIONE DELLA TESTA

OPSIAL

Norme

La norma **EN ISO 16321-1**, pubblicata nel giugno 2022, ha sostituito progressivamente la norma **EN 166**. Definisce le caratteristiche di base che tutti gli occhiali di protezione devono soddisfare.

NORME DI BASE

EN ISO 16321-1	Requisiti generali (protezione da polveri, radiazioni ottiche, metalli fusi, gas, vapori, ecc.)
EN ISO 16321-2	Requisiti integrativi (saldature e tecniche correlate)
EN ISO 18526	Metodi di prova

Marcatore della lente ai sensi della norma EN ISO 16321-1

Fabbricante


Designazione del filtro (U, R, G, W, ecc.)

Classe di protezione

Livello di impatto

*Requisiti opzionali

Marcatore CE



Designazione del filtro :

- **U** : Filtro UV
- **R** : Filtro IR
- **G** : Filtro solare
- **W** : saldatura
- **L** (opzionale) : rilevamento luci segnaletiche

Livello di impatto e zona di protezione :

Il livello di impatto possibile dipende dalla zona di protezione coperta :

- Zona di protezione minima : Livello di impatto di base
- Zona di protezione orbitale : Livello di impatto C (45 m/s)
- Zona di protezione orbitale estesa : Livello di impatto D (80 m/s)
- Zona di protezione del viso (tipo schermi facciali) : Livello di impatto E (120 m/s)

Marche facoltative : (nell'ordine)

- 1 - dicitura che rivendica performance ottiche superiori; (diventa opzionale)
- CT/DT/ET/HMT - valori estremi di temperatura per le prove meccaniche;
- K* - resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini;
- N* - resistenza all'appannamento;
- CH - resistenza ai prodotti chimici; **NUOVO**
- 9 - resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi;
- 7 - protezione contro il calore radiante. **NUOVO**

Importante :

- La marcatura "robustezza incrementata (S)" scompare. Una lente che copre una zona di protezione minima non può essere associata a una marcatura di protezione dagli urti di tipo C, D o E.

- Il dispositivo di protezione oculare deve essere adattato in base ai rischi specifici : se l'attività comporta potenziali **proiezioni di particelle a media energia** (lavoro del legno, tosaerba, tosasiepi, utensili elettrici), per garantire la protezione dell'utente devono essere utilizzati degli **occhiali avvolgenti** o degli **occhiali a mascherina**.

*SUPERCOAT : Grazie a questo trattamento, gli occhiali della nuova gamma OPSIAL sono certificati con la marcatura K e N (OP'RIDE OGT, OP'FIT OGT, OP'COACH OGT, OP'FLY OGT, OP'MAX OGT).



Marcatura della montatura ai sensi della norma EN ISO 16321

Norma 16321

Fabbricante

Prestazioni di filtrazione (U, R, W, ecc.)

Classe di protezione della montatura

Livello di impatto (HM, CT, DT, ET, ecc.)

Girotesta applicabile (se ≠ 1-M)

Marcatura facoltativa

Marcatura CE

Marcature facoltative : (nell'ordine)

CT/DT/ET/HMT - valori estremi di temperatura per le prove meccaniche;

3 - resistenza alle goccioline;

6 - resistenza agli spruzzi di liquido;

4 - resistenza alle particelle di polvere di grandi dimensioni;

5 - resistenza ai gas e alle particelle di polvere fini;

CH - resistenza ai prodotti chimici; **NUOVO**

9 - resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi;

7 - protezione contro il calore radiante. **NUOVO**

Girotesta :

Le taglie dei dispositivi di protezione sono classificate secondo 6 marcature distinte (1-C12, 1-S, 1-M, 1-L, o 2-S, 2-M, 2-L). La taglia 1-M è la taglia media standard.

Scelta della protezione :

Il tipo di rischio potenziale (meccanico, chimico, da radiazioni, ecc.) e la tipologia delle proiezioni (schizzi di liquidi o proiezione di materiali solidi, a bassa, media o alta energia) sono determinanti nella scelta della protezione oculare. Il dispositivo scelto dovrà infatti offrire una zona di protezione e un livello di impatto adeguati, al fine di garantire il comfort e la sicurezza dell'utilizzatore.

Tipi di occhiali

		SOVRAOCCHIALI / OCCHIALI	OCCHIALI	MASCHERE
USO	TIPO DI UTILIZZO MARCATURA	Per chi indossa occhiali da vista o per le attività in cui il livello di impatto è ridotto	Per un uso prolungato e/o che richiede una protezione contro gli urti di media energia	Per una protezione e una tenuta superiori
ZONA DI PROTEZIONE		Zona minima	Zona di protezione orbitale	Zona di protezione orbitale estesa
PROTEZIONE DAGLI URTI	C D	Livello di impatto di base	Livello di impatto C (45 m/s)	Livello di impatto D (80 m/s)
RESISTENZA ALLE PARTICELLE DI POLVERE DI GRANDI DIMENSIONI	4	-	Marcatura facoltativa	Marcatura facoltativa
RESISTENZA A GOCCIOLINE, SPRUZZI DI LIQUIDO	3 6	-	-	Marcatura facoltativa

OCCHIALI CON ASTE OP'LINE

Occhiali di protezione incolori

P702G6X



EN ISO 16321-1

Occhiali protettivi con aste. Lente monoblocco in policarbonato trasparente con ampio campo visivo, trattamento anti-UV e anti-graffio, schermi laterali integrati e ritorno per le sopracciglia. Montatura in nylon blu. Stanghette regolabili in lunghezza (3 posizioni) e girevoli per un adattamento ottimale alla morfologia dell'utente. Peso : 32 g.

Colore montatura	Colorazione lenti	Codice
Blu	Incolore	35 751 688

OCCHIALI CON ASTE OP'LINE OGT

Occhiali di protezione incolori

P705THW



EN 166

Occhiali protettivi con aste. Lente monoblocco in policarbonato trasparente con ampio campo visivo, trattamento anti-UV e anti-graffio, schermi laterali integrati e ritorno per le sopracciglia. Stanghette in nylon riciclato al 100 %, regolabili in lunghezza (3 posizioni) e girevoli per un adattamento ottimale alla forma del corpo di chi le indossa. Peso : 32 g.

Colore montatura	Colorazione lenti	Codice
Verde	Incolore	69 000 681

OCCHIALI CON ASTE OP'ONE

Occhiali di protezione incolori

P702G6Y



EN ISO 16321-1

Occhiali protettivi con aste. Lente monoblocco in policarbonato trasparente con ampio campo visivo e trattamento antiappannamento, anti-UV e antigraffio. Stanghette in PC blu, regolabili in lunghezza (3 posizioni) e girevoli, per un adattamento ottimale alla morfologia dell'utente. Peso : 24 g.

Colore montatura	Colorazione lenti	Codice
Blu	incolore	35 751 629

OCCHIALI CON ASTE OP'ONE OGT

Occhiali di protezione incolori

P701GND



EN 166

Occhiali protettivi con aste. Lente monoblocco in policarbonato trasparente con ampio campo visivo e trattamento antiappannamento, anti-UV e antigraffio. Stanghette in nylon e policarbonato riciclato al 100 %, regolabili in lunghezza (3 posizioni) e girevoli, per un adattamento ottimale alla morfologia dell'utente. Peso : 24 g.

Colore montatura	Colorazione lenti	Codice
Verde	Incolore	69 128 858

Custodia in microfibra e cordoni disponibili su richiesta per tutti i modelli.

OCCHIALI CON ASTE OP'VISIO

Occhiali di protezione incolore

P702G6U



EN ISO 16321-1

Occhiali protettivi con aste. Lente ad ampio campo visivo in polycarbonato trasparente con trattamento antigraffio e anti-UV. Stanghette in polycarbonato trasparente con ampie protezioni laterali.

Peso : 26 g.

Colore montatura	Colorazione lenti	Codice
Incolore	Incolore	35 751 661

OCCHIALI CON ASTE OP'VISIO OGT

Occhiali di protezione incolore

P700BRY



EN 166

Occhiali con aste. Lente con campo visivo panoramico in polycarbonato trasparente. Polycarbonato trattato contro i raggi UV. Stanghette in polycarbonato 100 % riciclato. Ampi schermi laterali.

Peso : 23 g.

Colore montatura	Colorazione lenti	Codice
Verde	Incolore	69 000 703

OCCHIALI CON ASTE OP'SAFE

Occhiali di protezione incolore

P702G75



EN 166 / EN 170

Occhiali protettivi con aste. Lente monoblocco in polycarbonato trasparente con ampio campo visivo, trattamento anti-UV e antigraffio e resistenza garantita da - 5 °C a + 55 °C. Stanghette bimalteriali in PC nero + PVC antiscivolo. Ponte nasale regolabile e antiscivolo.

Peso : 30 g.

Colore montatura	Colorazione lenti	Codice
Grigio/nero	Incolore	50 788 768

OCCHIALI CON ASTE OP'FEEL

Occhiali di protezione incolore e solari

P702II8



EN ISO 16321-1

Occhiali protettivi con aste in polycarbonato. Ultra leggeri. Lenti in polycarbonato trasparenti o solari con trattamento antiappannamento, antigraffio e anti-UV e rivestimento antigraffio ad alte prestazioni.

Peso : 20 g.

Colore montatura	Colorazione lenti	Codice
Verde	Incolore	59 565 923
Verde	Solar	59 565 931

Custodia in microfibra e cordoni disponibili su richiesta per tutti i modelli.

OCCHIALI CON ASTE OP'RUN

Occhiali di protezione incolore e solari

P702G6V



EN 166 / EN 170 / EN 172

Occhiali protettivi con aste. Lenti in policarbonato con rivestimento antiappannamento (versione trasparente e da sole), anti-UV e antigraffio. Astine in policarbonato color bronzo con inserti in gomma antiscivolo.
Peso : 28 g.

Colore montatura	Colorazione lenti	Codice
Bronzo	Incolore	39 560 259
Bronzo	Solar	35 751 645

OCCHIALI CON ASTE OP'RIDE OGT

Occhiali di protezione incolore e solari

P70NHWQ



EN ISO 16321-1

Occhiali di protezione ultraleggeri e dal design sportivo. Lente coprente in policarbonato di origine biologica mass-balance 86 %, incolore o da sole, trattata e certificata antiappannamento e antigraffio. Aste flessibili co-iniettate in policarbonato 100 % riciclato e TPE con prese d'aria. Ponte nasale integrato.
Peso : 26 g.

Colore montatura	Colorazione lenti	Codice
Grigio/blu	Incolore	71 704 580
Grigio/blu	Solar	71 704 599

OCCHIALI CON ASTE OP'FIT OGT

Occhiali di protezione incolore e solari

P708HSY



EN ISO 16321-1

Occhiali di protezione ultraleggeri con aste. Lente in policarbonato di origine biologica mass-balance 86 %, incolore o da sole, trattata e certificata antiappannamento e antigraffio. Aste sottili e flessibili in nylon riciclato al 40 % e TPE. Ponte nasale morbido e antiscivolo per un comfort maggiore.
Peso : 26 g.

Colore montatura	Colorazione lenti	Codice
Grigio/blu	Incolore	71 704 602
Grigio/blu	Solar	71 704 645

OCCHIALI CON ASTE OP'TIMAL -INCOLORE

Occhiali di protezione incolore e solari

P70219Q



EN ISO 16321-1

Occhiali forniti con aste e fascia. Lente monoblocco in policarbonato trasparente con trattamento anti-UV, anti-graffio e anti-impatto (45 m/sec). Stanghette regolabili in policarbonato con rivestimento in PVC antiscivolo. Ponte nasale flessibile.
Peso : 41 g.

Colore montatura	Colorazione lenti	Codice
Nero	Incolore	52 339 138

Custodia in microfibra e cordoni disponibili su richiesta per tutti i modelli.

OCCHIALI IBRIDI OP'COACH OGT

Occhiali di protezione incolore e solari

P704RZ0



solar



incolore

EN ISO 16321-1

Occhiali di protezione 2 in 1, forniti completi di fascia regolabile. Lente in policarbonato di origine biologica mass-balance 86 %, incolore o da sole, trattati e certificati antiappannamento e antigraffio, con protezioni laterali integrate. Aste girevoli a 3 posizioni policarbonato riciclato al 100 % e TPE. Ponte nasale integrato. Rinforzo interno in schiuma rimovibile. Peso : 49 g.

Colore montatura	Colorazione lenti	Codice
Grigio/blu	Incolore	71 704 653
Grigio/blu	Solar	71 704 661

SOVRAOCCHIALI OP'GUEST

Sovraocchiali di protezione incolore

P702G6W



EN ISO 16321-1

Sovraocchiali di protezione con aste. Lente monoblocco ad ampio campo visivo in policarbonato trasparente con trattamento anti-UV e antigraffio. Aste in policarbonato trasparente con protezioni laterali integrate. Ideale per un uso occasionale. Peso : 44 g.

Colore montatura	Colorazione lenti	Codice
Incolore	Incolore	35 751 696

SOVRAOCCHIALI OP'MATCH OGT

Sovraocchiali di protezione incolore

P70GVJ4



EN ISO 16321-1

Sovraocchiali protettivi. Lente monoblocco in policarbonato incolore ad ampio campo visivo trattata anti-UV e antigraffio standard. Aste regolabili in lunghezza e girevoli (3 posizioni). Protezioni laterali e protezione frontale integrate. Peso : 45 g.

Taglia	Codice
Taglia unica	71 704 696

Custodia in microfibra e cordoni disponibili su richiesta per tutti i modelli.

OCCHIALI-MASCHERA OP'FLY OGT

Maschera-occhiali di protezione incolore

P70K0GH



EN ISO 16321-1

Occhiali di protezione a mascherina. Montatura ventilata in policarbonato riciclato al 100 % e TPE. Guarnizione facciale flessibile impermeabile. Lente monoblocco in policarbonato di origine biologica mass-balance 86 %, incolore, trattati e certificati antiappannamento e antigraffio. Fascia elastica regolabile. Ponte nasale integrato. Compatibile con le mascherine monouso. Peso : 42 g.

Colore montatura	Colorazione lenti	Codice
Grigio/blu	Incolore	71 704 718

OCCHIALI-MASCHERA OP'MASK

Maschera-occhiali di protezione incolore

P702G6T



EN 166

Occhiali-maschera per la protezione da urti, polvere e aerosol liquidi. Lente in policarbonato trasparente, resistente ai graffi e trattata contro i raggi UV. Resistenza garantita da - 5 °C a + 55 °C. Telaio ventilato in PVC trasparente. Fascia elastica regolabile per un comfort ottimale. Ponte nasale integrato. Peso : 92 g.

Colorazione lenti	Codice
Incolore	43 822 748

OCCHIALI-MASCHERA OP'MAX OGT

Maschera-occhiali di protezione incolore

P705K5V



EN ISO 16321-1

Occhiali protettivi a maschera. Montatura ventilata in TPU (58% di origine biologica). Vetro in policarbonato incolore, trattato e certificato anti-appannamento e anti-graffio. Protegge da particelle di polvere di grandi dimensioni, goccioline e spruzzi di liquidi. Fascia elastica regolabile. Ponte nasale integrato. Peso: 76 g.

Colorazione lenti	Codice
Incolore	71 704 726

OCCHIALI-MASCHERA OP'GUARD

Maschera-occhiali di protezione incolore

P702I90



EN 166

Occhiali-maschera con schermo facciale rimovibile (2 in 1). Lente in policarbonato anti-UV e antigraffio. Resistenza garantita da - 5°C a + 55°C. Montatura in PVC aerato. Campo visivo panoramico. Fascia elastica regolabile. Compatibile con occhiali correttivi e maschera di respirazione. Peso : 180 g (con schermo facciale).

Colorazione lenti	Codice
Incolore	57 504 307

OCCHIALI CON ASTE VISITOR

Occhiali di protezione incolore

P708ERR

FIRST



EN 166

Occhiali di protezione ultraleggeri con aste. Lente con ampio campo visivo in policarbonato incolore con trattamento antigraffio standard e anti-UV. Aste in policarbonato trasparente con ampie protezioni laterali integrate. Ponte nasale integrato. Peso : 22 g.

Confezione: scatola da 10 paia.

Colore montatura	Colorazione lenti	Codice
Incolore	Incolore	71704572

Il rumore, misurato in decibel (dB), diventa pericoloso a partire da 80 dB in una giornata lavorativa di 8 ore. Se supera i 130 dB, tuttavia, il rischio è immediato e può portare alla sordità.

Quindi proteggersi è essenziale!

22,6 milioni di adulti vivono con una perdita uditiva invalidante e non trattata.

Il 35 % delle persone con perdita uditiva utilizza un apparecchio acustico**

Fonti : * Hear-it.org -

** Rapporto 2020 della Commissione The Lancet



1 Rischi e norme relativi ai dispositivi di protezione

Aggiornamenti normativi - EN 352-2020.

I dispositivi di protezione dell'udito (passivi o elettronici) devono soddisfare i requisiti di uno dei tre standard seguenti, variabili a seconda del dispositivo.

EN 352-1 PROTEZIONI UDITIVE	Requisiti generali - Parte 1	Cuffie antirumore
EN 352-2 PROTEZIONI UDITIVE	Requisiti generali - Parte 2	Tappi per le orecchie
EN 352-3 PROTEZIONI UDITIVE	Requisiti generali - Parte 3	Cuffie antirumore collegate a dispositivi di protezione per il viso e/o per la testa

LA NORMA EN 352 è stata pubblicata nel 2020 dopo essere stata oggetto di revisione periodica.

Quando i dispositivi di protezione dell'udito vengono certificati secondo il nuovo standard europeo armonizzato, uno dei requisiti è quello di testare le loro prestazioni acustiche.

Il test acustico è un test soggettivo e, a causa della natura stessa di tale tipo di test, esiste una variabilità intrinseca che viene presa in considerazione nella misurazione REAT (Real Ear Attenuation Test).


Per questo motivo gli standard di misurazione acustica considerano che, quando si esegue un nuovo test sullo stesso modello, **i risultati che si collocano entro +/-3dB (tappi per le orecchie) e +/-2dB (cuffie)** rispetto ai risultati precedenti sono considerati "entro l'incertezza del metodo di prova", il che significa che non vi è alcun cambiamento significativo nelle prestazioni del prodotto e che **non è necessario rivedere la valutazione del rischio per gli utenti finali**.

Se i risultati superano questo intervallo di accettabilità, invece, al prodotto viene assegnato un nuovo valore SNR.

Il periodo di adozione dello standard è terminato il 21 gennaio 2023 e tutti i prodotti introdotti sul mercato dopo questa data devono essere pienamente conformi alla nuova versione 2020 della norma.


LA NORMA EN 458 fornisce raccomandazioni sulla selezione, l'uso, le precauzioni per l'uso e la cura dei dispositivi di protezione individuale contro il rumore. Tali dispositivi, grazie alle loro proprietà fonoassorbenti, impediscono il deterioramento irreversibile dell'udito.

Protezione uditiva



Calcolo dell'attenuazione del rumore


I DPI che proteggono dal rumore hanno un indice globale di attenuazione del rumore, specificato da un valore SNR (Signal to Noise Ratio). Riducendo tale valore dal livello di rumore circostante, si ottiene il livello di esposizione al rumore. Il livello di attenuazione, anche se elevato, non è sistematicamente una garanzia di efficacia.



Scala del rumore : decibel dB(A)



2 Dispositivi



Tappi per le orecchie

Offrono un'eccellente protezione, grazie all'ottima aderenza all'orecchio e alla facilità di applicazione. I tappi filtrano efficacemente il suono senza distorcerlo e garantiscono una perfetta comprensione del parlato.

Ne esistono anche di elettronici, con vari livelli di ascolto che consentono di percepire suoni inferiori a 82 dB.

Cuffie antirumore

Sono comode e resistenti. Coprono completamente le orecchie e si adattano facilmente alla forma della testa, offrendo una protezione uditiva ottimale. Offrono 2 modalità di funzionamento :

- Attiva : con l'ausilio di un dispositivo elettronico, amplificano le voci e attenuano i suoni più forti.
- Passiva : senza modulazione del suono, attenuano tutti i rumori esterni (da 26 a 37 dB).

Le cuffie antirumore, inoltre, possono essere dotate di un sistema di comunicazione per rimanere in contatto con gli altri.

INFO UTILE

Dal 2016, con il nuovo regolamento DPI (UE) 2016/425, i dispositivi di protezione dell'udito sono passati dalla categoria II alla categoria III. A dare origine a questa nuova valutazione è la natura irreversibile dei rischi per la salute che derivano dai pericoli per l'udito.

Conseguenze :

- Il fabbricante deve far effettuare controlli di qualità più rigorosi, da parte di un organismo notificato, e apporre un nuovo marchio. La certificazione del prodotto deve essere rinnovata ogni 5 anni.
- Le aziende devono verificare che i loro fornitori rispettino le normative e dispongano di certificazioni aggiornate.

TAPPI AURICOLARI MONOUSO SOUND'FIT 39 DB

Tappi per le orecchie

P702LGC



EN 352-2 (SNR) = 39 DB (A)

Morbido e ipoallergenico. Ideale per ambienti molto rumorosi. Confezione da 200 paiaes.

Quantità	Codice
200 paia	65 838 249

TAPPI AURICOLARI MONOUSO SOUND'ULTRA C 36 DB

Tappi per le orecchie

P702LGD



EN 352-2 (SNR) = 36 DB (A)

Tappi auricolari monouso, morbidi e ipoallergenici. Ideali per l'industria alimentare e per gli ambienti molto rumorosi. Cordoncino metallico rilevabile e sfera in acciaio inox rilevabile integrata nella schiuma di poliuretano.

Quantità	Codice
Sacchetto di 200	65 838 257

CUFFIE ANTIRUMORE SOUND'MATE OGT - 32 DB

Cuffie antirumore

P70VYP8



EN 352-1 (SNR) = 32 DB

Cuffie antirumore 45 % riciclate dal design moderno e compatto, gusci in polipropilene, ABS 100 % riciclato. Archetto imbottito regolabile in altezza. Ampi cuscinetti in similpelle. Kit igienico di ricambio disponibile (P70R9QS). Peso : 303 g.

Taglia	Codice
Taglia unica	71 691 764

CUFFIE ANTIRUMORE SOUND'MATE CLIP-ON OGT - 29 DB

Cuffie antirumore

P700HTA



EN 352-1 (SNR) = 29 DB

Cuffie antirumore 30 % riciclate da montare su elmetto antinfortunistico. Elementi di fissaggio da 30 mm. Altezza regolabile. Ampi cuscinetti in similpelle. Kit igienico di ricambio disponibile (P70R9QS). Peso : 295 g. Certificate con l'elmetto V-PRO (P702G6L) OPSIAL.

Taglia	Codice
Taglia unica	71 815 285

PROTEZIONE Uditiva

KIT IGIENICO SOUND'MATE

Accessori

P70R9QS



Kit igienico per i modelli di cuffie SOUND'MATE OGT. Contiene due cuscini e due imbottiture di ricambio. Sostituzione facile. Certificato con i modelli di cuffie antirumore SOUND'MATE OGT OPSIAL (EN 352-1:2020 e EN 352-3:2020).
Peso : 27 g.

Taglia	Codice
Taglia unica	71783 049

PROTEZIONE Uditiva- FIRST

CUFFIE ANTIRUMORE BLACK - 26 DB

Cuffie antirumore

P70ZS4E



FIRST

EN 352-1 (SNR) = 26 DB

Cuffie di protezione dell'udito per ambienti rumorosi. Padiglioni auricolari in ABS. Padiglioni regolabili in più posizioni sull'archetto. Cuscini in PVC in look pelle.
Peso : 157 g.

Codice
71463 702

Protezioni uditive

Dal 2016, con il nuovo regolamento DPI (UE) 2016/425, i dispositivi di protezione dell'udito sono passati dalla categoria II alla **categoria III**. A dare origine a questa nuova valutazione è la natura irreversibile dei rischi per la salute che derivano dai pericoli per l'udito.

Quindi proteggersi è essenziale!

Rumore

Il rumore è un problema che riguarda tutti noi. È causa di molti casi di sordità, ma anche di stress e affaticamento.



La perdita dell'udito è indolore, progressiva e irreversibile, quindi **bisogna proteggersi!**

MASCHERINE MONOUSO ALTA FILTRAZIONE TYPE II

Mascherine di respirazione monouso

P702I9H



EN 14683 - TYPE II

Maschera monouso a 3 strati in polipropilene non tessuto. Dispositivo medico - tipo II in conformità alla norma NF EN14683 : 2019. Efficacia batterica del 99 %. Clip per il naso. Facile e veloce da applicare.

Forma	Codice
Pieghevole	30 708 210

MASCHERINE MONOUSO AIR'FOLD OGT FFP2 NR D

Mascherine di respirazione monouso

P70C2ZB



EN 149+A1

Semimaschera filtrante monouso pieghevole FFP2 NR D. Il 94 % delle polveri viene fermato. (diametro medio di 0,6 micron). Valvola centrale flessibile ad alta efficienza : minore accumulo di CO2. Il sistema di serraggio si adatta a tutte le forme del viso. Chiusura elastica in plastica riciclata, forte e scorrevole. Ampio spazio interno e schiuma nasale densa e di alta qualità per un maggiore comfort. Limite di utilizzo : 12 x VME. Bustina individuale compostabile di origine vegetale. Scatola kraft riciclata da 10 maschere.

Taglia	Valvola	Codice
S	Si	71 272 176
M/L	Si	71 386 643
S	No	71 386 600
M/L	No	71 386 678

MASCHERINE MONOUSO AIR'FOLD OGT FFP3 NR D

Mascherine di respirazione monouso

P70YF4G



EN 149+A1

Semimaschera filtrante monouso pieghevole FFP3 NR D. 99 % di polveri fermate. (diametro medio di 0,6 micron). Valvola centrale ad alta efficienza : minore accumulo di CO2. Il sistema di fissaggio si adatta a tutte le forme del viso. Chiusura elastica in plastica riciclata, forte e scorrevole. Ampio spazio interno e schiuma nasale densa e di alta qualità per un maggiore comfort. Limite di utilizzo : 50 x VME. Bustina individuale compostabile di origine vegetale. Scatola kraft riciclata da 10 maschere.

Taglia	Valvola	Codice
S	Si	71 272 184
M/L	Si	71 386 651

COME SCEGLIERE BENE

Le semimaschere filtranti antipolvere OPSIAL, disponibili con e senza valvola di espirazione, offrono a chi le indossa la giusta protezione per una grande varietà di applicazioni. Il colore permette di riconoscere il livello di protezione (FFP1 = giallo, FFP2 = blu, FFP3 = rosso).

FFP1	Consigliato per polveri non tossiche, ad esempio: - gesso - mattoni - fieno - polline - farina - carbone
FFP2	Consigliato per polveri tossiche, ad esempio: - fibre di vetro - fibre ceramiche - vernici senza solventi - resine epossidiche - fumi di saldatura
FFP3	Consigliato per polveri altamente tossiche, ad esempio: - piombo - silice - amianto - microrganismi: legionella (breve durata)

MASCHERINE MONOUSO AIR'POCKET FFP2 NR D

Mascherine di respirazione monouso

P702I9Y



EN 149 + A1

FFP2 D maschera filtrante pieghevole monouso, con o senza valvola. 94 % di polveri fermate (diametro medio di 0,6 micron). Doppia aletta pieghevole, leggera e confortevole. Ponte nasale preformato con rinforzo in schiuma all'interno, cinturino elastico. Confezionate in sacchetti individuali. Limite di utilizzo : 10 x VME. Confezione da 10 maschere.

Valvola	Codice
Si	58 224 332
No	58 224 340

OPSIAL
by MSA

MASCHERINE MONOUSO AIR'POCKET FFP3 NR D

Mascherine di respirazione monouso

P702J7V



EN 149 + A1

FFP3 NR D maschera filtrante pieghevole monouso con o senza valvola. 99 % di polveri fermate (diametro medio 0,6 micron). Design leggero e confortevole a doppio ripiegamento. Ponte nasale preformato con rinforzo in schiuma all'interno, cinturino elastico. Limite di utilizzo : 50 x VME. Confezionate in sacchetti individuali. Confezione da 10 maschere.

Valvola	Codice
Si	58 224 359

OPSIAL
by MSA

MASCHERINA MONOUSO A CONCHIGLIA AIR'FIT FFP2 NR D

Mascherine di respirazione monouso

P702I9V



EN 149 + A1

Maschera monouso termoformata FFP2 NR D. Leggera e confortevole, con o senza valvola. 94 % di polveri fermate. (diametro medio di 0,6 micron). Clip per il naso preformata. Doppio cinturino elastico regolabile e staccabile. Limite di utilizzo : 10 x TWA. Confezione da 10 maschere.

Valvola	Codice
Si	58 224 294
No	58 224 286

OPSIAL
by MSA

MASCHERINA MONOUSO A CONCHIGLIA AIR'FIT FFP3 NR D

Mascherine di respirazione monouso

P702I9W



EN 149 + A1

Casco monouso FFP3 NR D termoformato. Leggero e confortevole con valvola. 99 % di polveri fermate. (diametro medio di 0,6 micron). Doppio cinturino elastico regolabile e staccabile. Naso preformato con schiuma protettiva. Cinghia elastica (senza fibbia) per una facile regolazione. Limite di utilizzo : 50 x TWA. Confezione da 10 maschere.

Valvola	Codice
Si	58 224 308

OPSIAL
by MSA



		P3	A2P3	ABE1P3	ABEK1P3	P3 FUMO DI SALDATURA
						
Agricoltura	Particolato	●				●
	Pesticidi		●			
Automotive	Vapori di vernici		●			
Edilizia	Polvere di silice	●				
	Vapori di vernici		●			
	Amianto	●				
	Polvere di calcestruzzo	●		●	●	●
Materiali da costruzione	Polvere di pietra	●				●
	Alta concentrazione di polvere	●				●
	Polvere di legno	●				●
	Polvere di cemento	●				●
Industria alimentare	Pollame	●				●
	Latte in polvere	●				●
Opifici	Fibre di vetro	●				●
	Cicloesano			●	●	
	Fibre composite	●				●
	Solventi (eccetto ammoniac)		●	●	●	
	Canne fumarie	●				●
	Cloro			●	●	
	Formaldeide			●	●	
	Acidi solforici (gas e polveri)			●	●	
	Ammoniaca chimica				●	
Miniere	Polvere di carbone	●				●
	Polvere di silice	●				●
Saldatura e Industria metallurgica	Metalli (tutti)	●				●
	Verniciatura dei metalli (riparazioni)			●	●	
	Fumi di saldatura					●


Tabella di equivalenza delle dimensioni delle maschere riutilizzabili

A : Lunghezza del viso

Misurare la distanza tra il ponte del naso e la punta del mento..

B : Larghezza del viso

Misurare la distanza tra le arcate zigomatiche (da zigomo a zigomo)...



A : LUNGHEZZA DEL VISO	128,5 mm - 138,5 mm	M/L	M/L	M/L
	118,5 mm - 128,5 mm	S/M	M/L	M/L
	108,5 mm - 118,5 mm	S/M	S/M	M/L
	98,5 mm - 108,5 mm	S/M	S/M	S/M
		120,5 mm - 133 mm	133 mm - 146 mm	146 mm - 158,5 mm
B : LARGHEZZA DEL VISO				

OPSIAL

INTEGRA

La maschera Integra è testata e approvata come protezione respiratoria combinata secondo la norma EN 140. È l'unica semimaschera approvata per l'uso con occhiali di sicurezza montati in modo permanente.



Antigraffio, superiore ai requisiti della norma EN 166.



Impatti frontali e laterali.



Testato a tenuta totale per impedire l'ingresso di agenti contaminanti nella maschera.

Aumento del campo visivo.



Facile da regolare.



Trattamento interno antiappannamento.



Scelta di filtri, dalla polvere al gas combinato.

SEMIMASCHERA AIR'PRO CON FILTRI P3

Maschere riutilizzabili, accessori

P702KCF



EN 140 / EN 143

Semimaschera riutilizzabile, compatta, leggera e confortevole. Protezione P3 contro particelle altamente tossiche e aerosol solidi e/o liquidi tossici, 99,95 % di polveri fermate (diametro medio di 0,3 micron). Tecnologia di filtraggio unica e brevettata : estremamente facile da respirare. Il design compatto si adatta alle cuffiette e agli occhiali da saldatura. Viene fornito con filtri incorporati sostituibili.

Peso : 130 g.

Taglia	Codice
S/M	63 435 740
M/L	63 084 077

SEMIMASCHERA AIR'PRO INTEGRA CON FILTRI P3

Maschere riutilizzabili, accessori

P702KCM



EN 140 / EN 143 / EN 166

Semimaschera P3 riutilizzabile, compatta, leggera e confortevole. Il 99,95 % delle polveri viene eliminato (diametro medio di 0,3 micron). La maschera integrata si adatta alla forma del viso, proteggendo gli occhi ed evitando la formazione di nebbia. Tecnologia di filtraggio unica e brevettata : estremamente facile da respirare.

Peso : 209 g.

Taglia	Codice
S/M	63 435 775
M/L	63 084 158

SEMIMASCHERA AIR'PRO CON FILTRI ABE1P3

Maschere riutilizzabili, accessori

P70C95H



EN 140 / EN 14387+A1

Semimaschera riutilizzabile ABE1P3, compatta, leggera e confortevole. ABE1 protezione contro gas e vapori diversi dall'ammoniaca (vapori organici e inorganici, gas acidi). P3 protezione contro particelle altamente tossiche e aerosol solidi e/o liquidi tossici. 99,95 % di polveri fermate (diametro medio di 0,3 micron). Tecnologia di filtraggio unica e brevettata : estremamente facile da respirare. Design compatto adatto per indossare gli occhiali. Si adatta alla forma del viso. Libretto con filtri sostituibili integrati.

Peso : 270 g.

Taglia	Codice
S/M	68 864 658
M/L	68 864 631

SEMIMASCHERA AIR'PRO INTEGRA CON FILTRI ABE1P3

Maschere riutilizzabili, accessori

P70HJ7W



EN 140 / EN 14387 + A1 / EN 166

Semimaschera riutilizzabile ABE1P3 compatta, leggera e confortevole. Occhiali-maschera : protegge gli occhi e previene la formazione di nebbia. ABE1 protezione contro gas e vapori diversi dall'ammoniaca (vapori organici e inorganici, gas acidi). Protezione P3 contro particelle altamente tossiche e aerosol solidi e/o liquidi tossici. 99 % di polveri fermate (diametro medio di 0,3 micron). Tecnologia filtrante unica e brevettata : estremamente facile da respirare. Si adatta alla forma del viso. Viene fornito con filtri incorporati sostituibili.

Peso : 337 g.

Taglia	Codice
M/L	68 866 162

SEMIMASCHERA AIR'PRO CON FILTRI A2P3

Maschere riutilizzabili, accessori

P702KCI



EN 140 / EN 14387 + A1

Semimaschera riutilizzabile A2P3, compatta, leggera e confortevole. A2 protezione contro pesticidi, vernici e solventi. P3 protezione contro particelle altamente tossiche e aerosol solidi e/o liquidi tossici. Tecnologia di filtraggio unica e brevettata : estremamente facile da respirare. Design compatto adatto per indossare gli occhiali. Si adatta alla forma del viso. Viene fornito con filtri incorporati sostituibili.

Peso : 374 g.

Taglia	Codice
S/M	63 435 759
M/L	63 084 107

SEMIMASCHERA AIR'PRO INTEGRA CON FILTRI A2P3

Maschere riutilizzabili, accessori

P702LFT



EN 140 / EN 14387 + A1 / EN 166

Semimaschera riutilizzabile A2P3, compatta, leggera e confortevole. Occhiali-maschera integrato : protegge gli occhi e previene l'appannamento. A2 protezione contro pesticidi, vernici e solventi. P3 protezione contro particelle altamente tossiche e aerosol solidi e/o liquidi tossici. Tecnologia filtrante unica e brevettata : estremamente facile da respirare. Si adatta alla forma del viso. Viene fornito con filtri incorporati sostituibili.

Peso : 441 g.

Taglia	Codice
S/M	65 774 666
M/L	65 774 658

SEMIMASCHERA AIR'PRO CON FILTRI ABEK1P3

Maschere riutilizzabili, accessori

P702KCK



EN 140 / EN 14387 + A1

Semimaschera riutilizzabile ABEK1P3, compatta, leggera e confortevole. ABEK1 protezione contro gas e vapori (vapori organici e inorganici, gas acidi, ammoniaca). P3 protezione contro particelle altamente tossiche e aerosol solidi e/o liquidi tossici. Tecnologia filtrante unica e brevettata : estremamente facile da respirare. Design compatto adatto per indossare gli occhiali. Si adatta alla forma del viso. Viene fornito con filtri incorporati sostituibili.

Peso : 374 g.

Taglia	Codice
S/M	63 435 767
M/L	63 084 123

SEMIMASCHERA AIR'PRO INTEGRA CON FILTRI ABEK1P3

Maschere riutilizzabili, accessori

P702LFS



EN 140 / EN 14387 + A1 / EN 166

Semimaschera riutilizzabile ABEK1P3 compatta, leggera e confortevole. Occhiali-maschera integrato : protegge gli occhi e previene l'appannamento. ABEK1 protezione contro gas e vapori (vapori organici e inorganici, gas acidi, ammoniaca). Protezione P3 contro particelle altamente tossiche e aerosol solidi e/o liquidi tossici. Tecnologia filtrante unica e brevettata : estremamente facile da respirare. Si adatta alla forma del viso. Viene fornito con filtri incorporati sostituibili.

Peso : 441 g.

Taglia	Codice
S/M	65 774 682
M/L	65 774 674

MASCHERA INTEGRALE AIR'PRO SENZA FILTRO

Maschere riutilizzabili, accessori

P702ZJ1



EN 166 / EN 136

Maschera integrale con ampio campo visivo, grazie alla bassa posizione dei filtri e al design compatto. Lente in policarbonato antigraffio e antiurto. Guarnizione facciale in silicone morbido e comodo. Corpo interno della maschera in TPE di grado medico. Compatta e leggera (350 g senza filtro). Regolabile in quattro punti. Kit adattatore P3 incluso con il prodotto.

Composizione :

- Maschera : TPE di grado medico
 - Lente in policarbonato
 - Valvola in nylon con diaframma in silicone
 - Guarnizione facciale e archetto in silicone
- Shelf life : 5 anni.

Compatibile con i filtri ABE1P3, A2P3 COMPACT, ABEK1P3 COMPACT e con i filtri P3 con kit adattatore (P70MQML). Accessori disponibili : Pellicole rimovibili (P70Z34L) e inserto per correzione della vista (P7012KZ).

Taglia	Codice
Taglia unica	73 048 435

MASCHERA INTEGRALE AIR'PRO P3

Maschere riutilizzabili, accessori

P7080MU



EN 166 / EN 136 / EN 143

Maschera integrale con ampio campo visivo, grazie alla bassa posizione dei filtri e al design compatto. Lente in policarbonato antigraffio e antiurto. Guarnizione facciale in silicone morbido e comodo. Corpo interno della maschera in TPE di grado medico. Compatta e leggera (350 g senza filtro). Regolabile in quattro punti. Composizione :

- Maschera : TPE di grado medico

- Lente in policarbonato

- Valvola in nylon con diaframma in silicone

- Guarnizione facciale e archetto in silicone

- Filtri per particolato : mezzo filtrante sintetico

Shelf life : 5 anni. Compatibile con il filtro P3 (codice : 63 084 085) con kit adattatore (P70MQML). Accessori disponibili : Pellicole rimovibili (P70Z34L) e inserto per correzione della vista (P7012KZ).

Taglia	Codice
Taglia unica	73 048 443

MASCHERA INTEGRALE AIR'PRO A2P3

Maschere riutilizzabili, accessori

P70EDM0



EN 166 / EN 136 / EN 14387+A1

Maschera integrale con ampio campo visivo, grazie alla bassa posizione dei filtri e al design compatto. Lente in policarbonato antigraffio e antiurto. Guarnizione facciale in silicone morbido e comodo. Corpo interno della maschera in TPE di grado medico. Compatta e leggera (350 g senza filtro). Regolabile in quattro punti. Tecnologia filtri P3 a incapsulamento unica e brevettata : filtri compatti e inspirazione agevolata.

Composizione :

- Maschera : TPE di grado medico
 - Lente in policarbonato
 - Valvola in nylon con diaframma in silicone
 - Guarnizione facciale e archetto in silicone
 - Filtri per particolato : mezzo filtrante sintetico con inserto in TPE
 - Filtri per gas a carbone attivo sigillato in guscio ABS con il filtro P3.
- Shelf life : 5 anni. Compatibile con i filtri A2P3 COMPACT (73 048 486). Accessori disponibili : Pellicole rimovibili (P70Z34L) e inserto per correzione della vista (P7012KZ).

Taglia	Codice
Taglia unica	73 048 451

MASCHERA INTEGRALE AIR'PRO ABEK1P3

Maschere riutilizzabili, accessori

P701AS0



EN 166 / EN 136 / EN 14387+A1

Maschera integrale con ampio campo visivo, grazie alla bassa posizione dei filtri e al design compatto. Lente in policarbonato antigraffio e antiurto. Guarnizione facciale in silicone morbido e comodo. Corpo interno della maschera in TPE di grado medico. Compatta e leggera (350 g senza filtro). Regolabile in quattro punti. Tecnologia filtri P3 a incapsulamento unica e brevettata : filtri compatti e inspirazione agevolata. Filtro per gas 30 % più compatto dei filtri tradizionali.

Composizione :

- Maschera : TPE di grado medico
 - Lente in policarbonato
 - Valvola in nylon con diaframma in silicone
 - Guarnizione facciale e archetto in silicone
 - Filtri per particolato : mezzo filtrante sintetico con inserto in TPE
 - Filtri per gas a carbone attivo sigillato in guscio ABS con il filtro P3.
- Shelf life : 5 anni. Compatibile con i filtri ABEK1P3 COMPACT (73 048 494). Accessori disponibili : Pellicole rimovibili (P70Z34L) e inserto per correzione della vista (P7012KZ).

Taglia	Codice
Taglia unica	73 048 478

FILTRI P3 PER SEMIMASCHERE E MASCHERA INTEGRALE AIR'PRO

P702KCG



EN 143

Filtri P3 di ricambio per le semimaschere AIR'PRO P3 e AIR'PRO INTEGRA P3. (Anche compatibili con la maschera completa A2P3, ABEK1P3 con il kit adattatore P70MQML).

Tipo di contaminante	Codice
Protezione da polvere	63 084 085

FILTRI A2P3 PER SEMIMASCHERE AIR'PRO

P702KCJ



EN 14387 + A1

Filtri di ricambio per le semimaschere AIR'PRO e AIR'PRO INTEGRA A2P3 (utilizzabili anche con AIR'PRO ABEK1P3 e AIR'PRO INTEGRA ABEK1P3). Sistema di diffusione del flusso d'aria all'interno del filtro per sfruttare appieno il carbone attivo.

Tipo di contaminante	Codice
Protezione da solventi / pesticidi / polveri	63 084 115

FILTRO ABE1P3 PER SEMIMASCHERE E MASCHERA INTEGRALE AIR'PRO

P70YVDY



EN 14387 + A1

Filtri di ricambio per le semimaschere AIR'PRO e AIR'PRO INTEGRA ABE1P3. (Anche compatibili con la maschera completa P3, A2P3, ABEK1P3 e la semimaschera ABE1P3).

Tipo di contaminante	Codice
Protezione da polveri / gas / vapori esclusa l'ammoniaca	68 864 666

ABEK1P3 FILTRI PER SEMIMASCHERE AIR'PRO

P702KCL



EN 14387 + A1

Filtri di ricambio per le semimaschere AIR'PRO e AIR'PRO INTEGRA ABEK1P3 (utilizzabili anche con AIR'PRO e AIR'PRO INTEGRA A2P3).

Tipo di contaminante	Codice
Protezione da gas organici e inorganici / ammoniaca e derivati / gas acidi / vapori / polveri	63 084 131

FILTRO PER MASCHERA INTEGRALE AIR'PRO A2P3

P70A71F



EN 14387 + A1

Filtro per gas 30 % più compatto dei filtri tradizionali Tecnologie filtri P3 a incapsulamento unica e brevettata : filtri compatti e ispirazione agevolata Tecnica di massimizzazione della superficie di filtrazione del gas.

Composizione :

- Filtri per particolato : mezzo filtrante in materiale sintetico e inserto in TPE

- Filtri per gas a carbone attivo sigillato in guscio ABS con il filtro P3. Peso dei filtri : 200 g. Shelf life : 5 anni. (Compatibili anche con le maschere integrali P3 e ABEK1P3 e le semimaschere ABE1P3).

Tipo di contaminante	Codice
Protezione da solventi / pesticidi / polveri	73 048 486

FILTRO PER MASCHERA INTEGRALE AIR'PRO ABEK1P3

P70XK1D



EN 14387 + A1

Filtro per gas 30 % più compatto dei filtri tradizionali Tecnologie filtri P3 a incapsulamento unica e brevettata : filtri compatti e ispirazione agevolata Tecnica di massimizzazione della superficie di filtrazione del gas.

Composizione :

- Filtri per particolato : mezzo filtrante in materiale sintetico e inserto in TPE

- Filtri per gas a carbone attivo sigillato in guscio ABS con il filtro P3. Peso dei filtri : 200 g. Shelf life : 5 anni. (Compatibili anche con le maschere integrali P3 e A2P3 e le semimaschere ABE1P3).

Tipo di contaminante	Codice
Protezione da gas organici e inorganici / ammoniaca e derivati / gas acidi / vapori / polveri	73 048 494

PELLICOLE PROTETTIVE PER SEMIMASCHERE AIR'PRO INTEGRA

Maschere riutilizzabili, accessori P702KW1



Pellicole protettive peel-off per gli occhiali-maschera delle semimaschere AIR'PRO INTEGRA. Confezione da 10 pellicole.

Codice

65 299 380

PELLICOLE RIMOVIBILI PER MASCHERE INTEGRALI AIR'PRO

Maschere riutilizzabili, accessori P70Z34L



Confezione da 25 pellicole rimovibili per proteggere la lente.

Codice

73 048 508

KIT ADATTATORE P3 PER MASCHERE INTEGRALI AIR'PRO

Maschere riutilizzabili, accessori P7012KZ



Kit adattatore per maschera P3 su maschera integrale AIR'PRO.

Codice

73 145 880

BORSA PER RIPORRE LE PICCOLE SEMIMASCHERE AIR'PRO P3

Maschere riutilizzabili, accessori P702KCH



Borsa per la conservazione della semimaschera AIR'PRO P3 e la semimaschera da saldatore P3.

Codice

63 084 093

BORSA PER RIPORRE LE SEMIMASCHERE AIR'PRO DI GRANDI DIMENSIONI

Maschere riutilizzabili, accessori P702KW2



Borsa per la conservazione della semimaschera AIR'PRO INTEGRA, ABEP3, A2P3, ABEK1P3.

Codice

65 299 399

AMPIA CUSTODIA PER MASCHERA INTEGRALE AIR'PRO

Maschere riutilizzabili, accessori P70N1FX



Custodia per maschera integrale AIR'PRO.

Codice

73 048 516

ELASTICI DI RICAMBIO PER MASCHERA AIR'PRO

Maschere riutilizzabili, accessori P706A80



Elastici di ricambio per maschera AIR'PRO.

Codice

71 476 197

OCCHIALI PER SALDATURA OP'TIMAL TONALITÀ IR5

Occhiali di protezione per saldatura

P702JUW



EN ISO 16321-1 / EN ISO 16321-2

Occhiali da saldatore forniti con aste e fascia. Lente monoblocco in policarbonato colorato IR5 con trattamento anti-UV e antigraffio. Stanghette regolabili in policarbonato con rivestimento in PVC antiscivolo. Ponte nasale flessibile.

Grado di oscuramento	Codice
5	52 339 146

MASCHERA PER SALDATURA O'RACING - O'PANTHER

Maschere per saldatura



EN ISO 16321-1 / EN ISO 16321-2 / DIN EN 166 : 2002-04

Cuffia di saldatura LCD a cristalli liquidi con oscuramento automatico. Maggiore comfort e sicurezza grazie alla tecnologia a cristalli liquidi e alla visione chiara. 4 sensori - visione chiara. Ampio campo visivo : 100 x 60 mm (6000 mm²). Fascia regolabile con rotella e fascia antisudore. Livello di sensibilità regolabile per migliorare il rilevamento degli archi elettrici. Alimentato da collettori solari e batterie. Peso : 535 g. Garanzia 3 anni.

Modello	Codice P	Codice
O'Racing	P702KTK	65 040 751
O'Panther	P702KX6	65 040 778

SICUREZZA

Dispositivi per saldatori

L'equipaggiamento di protezione individuale del saldatore deve comprendere una maschera per saldatura o degli occhiali con lenti adatte al tipo di saldatura.

In caso di ossitaglio, saldatura e brasatura al cannello, i saldatori possono indossare occhiali con protezioni laterali dotati di filtro colorato. Tale tipo di occhiali deve essere indossato anche da chiunque altro lavori in un raggio di 30 metri.

Gli occhiali di protezione per saldatura sono adatti anche per le operazioni di smerigliatura delle scorie e di levigatura delle saldature. In caso di saldatura ad **arco elettrico**, i raggi IR e UV sono così intensi che gli occhiali non sono più sufficienti, per cui è necessario indossare una maschera da saldatore con un filtro adeguato.

SPIEGAZIONE DELLE VARIE CLASSI OTTICHE

N. EN379 Classe ottica (1/1/1/1)

Livello valutazione: 1 = Più 2 = Intermedio 3 = Più basso

1° indice	Omogeneità del colore di saldatura sull'intero campo visivo.
2° indice	Diffrazione della luce attraverso la cella.
3° indice	Trasmissione della luce.
4° indice	Angolo di dipendenza sul bordo dei 4 lati del campo visivo.

MASCHERA PER SALDATURA O'KRAKEN - O'ROBOT - O'SPARK

Maschere per saldatura



EN 379 / EN ISO 16321-1 / EN ISO 16321-2 / DIN EN 166 : 2002-04

Maschera per saldatura LCD a cristalli liquidi (display digitale) a oscuramento automatico. 4 sensori. Visione chiara. Ampio campo visivo : 100 x 93 mm (9300 mm²). Livello di sensibilità regolabile per migliorare il rilevamento degli archi (manopole di regolazione esterne). Valore del filtro scuro regolabile da 5-9 a 9-13. Ritardo regolabile. Bardatura a 3 punti regolabile con rotella e fascia tergisudore. Indicatore livello batteria basso. Garanzia 3 anni.

Modello	Codice P	Codice
O'Kraken	P708H4E	71 904 873
O'Robot	P70WUJO	71 904 857
O'Spark	P704RJ4	71 904 865

1/2



3



4



Accessori O'Racing / O'Panther		Codice P	Codice
1	Schermo protettivo interno - blister 3 - 100 x 60 mm	P70DRFD	65 040 794
2	Schermo protettivo esterno - blister 3 - 100 x 60 mm	P702KTL	65 040 786
3	Fascia tergisudore	P702KTM	65 040 808
4	Bardatura maschera per saldatura	P702KTN	65 040 816

1/2



3



4



Accessori O'Kraken / O'Robot / O'Spark		Codice P	Codice
1	Schermo protettivo interno - Confezione da 3	P703LLQ	71 920 291
2	Schermo protettivo esterno - Confezione da 3	P7080B1	71920283
3	Fascia tergisudore - Confezione da 2	P70A2FG	71 920 313
4	Bardatura maschera per saldatura	P70MOUM	71 920 305

SEMIMASCHERA AIR'PRO CON FILTRI P3 MOLESTIE OLFATTIVE

Maschere respiratorie riutilizzabili

P702LWE



EN 140 / EN 143

Semimaschera P3 SALDATURA riutilizzabile, compatta, leggera e confortevole. Protezione P3 contro particelle altamente tossiche e aerosol solidi e/o liquidi tossici : fumi di saldatura. Tecnologia filtrante unica e brevettata : estremamente facile da respirare. Design compatto che si adatta agli occhiali da saldatura e al cappuccio. Fornito con filtri integrati sostituibili.
Peso : 133 g.

Taglia	Codice
S/M	66 469 158
M/L	66 469 166

FILTRI P3 SALDATURA PER SEMIMASCHERE AIR'PRO

Protezione da odori e polvere

P702LWF



EN 143

Filtri di ricambio per le maschere per fumi di saldatura AIR'PRO P3. (Anche compatibili con la maschera completa A2P3, ABEK1P3 con il kit adattatore P70MQML).

Codice

66 469 174





PROTEZIONE DELLE MANI



MANIPOLAZIONE LEGGERA	44
MANIPOLAZIONE PESANTE	51
GUANTI ANTISTRAPPO	55
GUANTI SPECIFICI	62
GUANTI PER SALDATURA	65
GUANTI - FIRST	67
IGIENE	69

GUANTI

Per proteggere adeguatamente le mani, è importante indossare guanti **perfettamente adatti alle attività da svolgere e ai rischi connessi**.

1 Rischi e norme

La **norma EN 420**, modificata in **EN ISO 21420** nel giugno 2020, disciplina i requisiti generali di tutti i guanti di protezione. Si applica anche a guanti senza dita, presine e protezioni per le braccia. Oltre a questa norma di base, ne esistono di specifiche per ogni tipo di rischio.

Norma EN 388 - Rischio meccanico

EN 388




4 3 4 3 C (P)

- Protezione dagli urti
- ISO 13997 Resistenza al taglio (TDM) / **Da A a F**
- Resistenza alla perforazione / **Da 0 a 4**
- Resistenza allo strappo / **Da 0 a 4**
- Resistenza al taglio Coup Test / **Da 0 a 5**
- Resistenza all'abrasione / **Da 0 a 4**

Dall'aggiornamento della norma **EN 388** nel 2018, è stata aggiunta una quinta cifra sotto il simbolo per indicare il livello di resistenza al taglio secondo il test **EN ISO 13997**. Questo secondo test è più rappresentativo delle reali condizioni di lavoro: **misura infatti la forza necessaria per perforare il guanto con un oggetto tagliente**.

Inoltre un nuovo test definito dalla norma **EN 13594 : 2015** **permette di indicare il livello di protezione dei guanti contro gli urti**.

Se il guanto supera il test, la lettera "P" viene aggiunta dopo le 5 cifre sotto il simbolo.



Livelli di prestazione*

Test	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
Resistenza all'abrasione (cicli)	100	500	2 000	8 000	-
Resistenza al taglio - Coup Test (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Resistenza allo strappo (Newton)	10	25	50	75	-
Resistenza alla perforazione (Newton)	20	60	100	150	-

Test	Livello A	Livello B	Livello C	Livello D	Livello E	Livello F
Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997 (Newton)	2	5	10	15	22	30

*Valori maggiori o uguali a

Norma EN 511 - Rischio freddo e impermeabilità

EN 511 : 2006 : Protezione fino a -50°C con due tipi di rischi misurati, freddo convettivo, freddo per contatto e impermeabilità all'acqua.

EN 511



1 2 1

- Impermeabilità all'acqua / **Da 0 a 4**
- Freddo per contatto / **Da 0 a 4**
- Freddo convettivo / **Da 0 a 4**

Norma EN 407 - Rischio termico

La **norma EN 407** revisionata nel 2020, include articoli di protezione termica per uso privato (guanti da forno, ecc.). È stato così introdotto un nuovo simbolo. I livelli di prestazione rimangono invariati.

Guanti che presentano un livello di prestazione alla propagazione limitata di fiamma



3 2 1 X X X

La natura e il grado di protezione sono indicati da un simbolo seguito da una serie di sei livelli di prestazione che si riferiscono a specifiche proprietà protettive

- Resistenza a grossi schizzi di metallo fuso / **Da 0 a 4**
- Resistenza a piccoli schizzi di metallo fuso / **Da 0 a 4**
- Resistenza al calore radiante / **Da 0 a 4**
- Resistenza al calore convettivo / **Da 0 a 4**
- Resistenza al calore per contatto / **Da 0 a 4**
- Propagazione limitata della fiamma / **Da 0 a 4**

Guanti che non presentano un livello di prestazione alla propagazione limitata di fiamma



X 2 X X X X

Norma EN 12477 - Guanti di protezione per saldatori

I guanti per saldatura devono essere testati in conformità alla norma **EN 388**.

Devono inoltre fornire protezione contro gli schizzi di metallo fuso, l'esposizione di breve durata a fiamme libere, il calore radiante, il calore per contatto, il calore convettivo e una protezione meccanica conforme alla norma **EN 407**.

Infine i guanti sono controllati in base allo scopo per il quale sono stati progettati e alla loro funzione :


Tipo A - guanti che offrono una maggiore protezione dal calore, ma minori flessibilità e destrezza.

Tipo B - guanti che offrono una minore protezione dal calore, ma maggiori flessibilità e destrezza.

Il rispetto della norma non è indicato dalla presenza di un simbolo.

2 Comfort e ambiente di lavoro

Al di là della norma di riferimento, per scegliere il guanto più adatto alla propria attività è necessario valutare i principali rischi che si corrono. **Le prestazioni sono importanti, ma anche il comfort e la destrezza devono corrispondere alle proprie esigenze e all'ambiente di lavoro.**



Maggiore è la gauge, più la maglia del guanto è morbida e comoda. Ad esempio per i lavori di precisione è consigliabile utilizzare la gauge più alta, mentre per la movimentazione di pezzi pesanti è consigliabile utilizzare una gauge bassa.

Ambiente di lavoro e tipo di rivestimento

A seconda che si lavori in un ambiente asciutto, umido o oleoso, è necessario scegliere il guanto con il rivestimento più adatto.

Asciutto	Asciutto o umido	Freddo o asciutto	Grasso o oleoso
Rivestimento in poliuretano (PU)	Rivestimento in lattice	Rivestimento misto poliuretano / nitrile	Rivestimento in nitrile

Tipi di fibre

Oltre alla gauge e al tipo di rivestimento, è molto importante la scelta del materiale del guanto.

Ogni fibra ha proprietà diverse, per questo è importante scegliere quella più adatta al rischio principale.

Fibre	Vantaggi	Resistenza
ARAMIDE (Kevlar®)	Flessibilità, resistenza eccezionale	Ottima resistenza al taglio, al calore e alla saldatura
ACRILICO	Proprietà di isolamento termico	Altissima resistenza ai raggi UV
COTONE	Comodo	-
PELLE	Solidità	Buona resistenza all'abrasione
ELASTAN (Lycra, Spandex)	Elasticità e comfort	Resistenza all'abrasione
HPPE (Dyneema®)	Solidità e leggerezza	Resistenza al taglio e all'abrasione
POLIAMMIDE (Nylon)	Flessibilità e solidità	Resistenza all'abrasione
POLIESTERE	Elasticità, assorbimento del sudore	Resistenza all'abrasione e ai raggi UV

3 Gamme di guanti

	AMBIENTE	DESIGNAZIONE	CODICE P	MATERIALE	RIVESTIMENTO / TRATTAMENTO	GAUGE	EN 388	EN 407	EN 511
MOVIMENTAZIONE LEGGERA E DI PRECISIONE	AMBIENTE ASCIUTTO	HANDSKIN OREGON	P702158	PELLE			2121X	X121XX	
		HANDSKIN IDAHO	P701479				2121X	X121XX	
		HANDLITE 007B	P70SD90	POLIAMMIDE POLIESTERE	PU	13			
		HANDLITE 100B	P701112	POLIAMMIDE		13	013XX		
		HANDLITE 180B	P70ISB0	POLIESTERE		13	X13XX		
		HANDLITE 185B	P700E6E			13	3131X		
		HANDLITE 195G	P70ANKT			13	3121X		
		HANDLITE 195NR	P70H0H6			13	3121X		
		HANDLITE 195B	P70R9RH			13	3121X		
		HANDLITE 200G	P702708	POLIAMMIDE		13	4131X		
		HANDLITE 200B	P702707			13	4131X		
		HANDLITE FIT	P70J2GZ			18	2121X		
		NEOLITE FIT OGT	P700WM9	NYLON			21	2X21A	X1XXXX
	AMBIENTE UMIDO	HANDGRIP 500L	P7021K3	NYLON	LATTICE	15	2132X		
	AMBIENTE UMIDO E/O OLEOSO	HANDLITE 300N	P702723	POLIAMMIDE	NITRILE	13	4X31A		
		HANDGRIP PLUS	P702LG4	NYLON		13	4121X		
		HANDLITE OGT NIT	P70R89K	POLIESTERE RICICLATO		15	4X21X		
		HANDLITE 410N	P702LKO	NYLON		15	4121X	X1XXXX	
		KYOLITE 320N	P702K30	KYORENE®		15	4X21A	X1XXXX	
		KYOLITE 321N	P70F90C			18	4121A	X1XXXX	
NEOLITE 323N OGT		P70CJ4L	COTONE	21		2X21A	X1XXX		
HANDLITE 303N		P701594	POLIAMMIDE	13		3X21A			
HANDGRIP 404N		P702DOC	NYLON	13		4X21A			
HANDGRIP VIZ RIVESTIMENTO 3/4		P702080	POLIESTERE	PU A BASE D'ACQUA	13	3131X			
	HANDLITE 444N	P70RPH3	NYLON	NITRILE	18	4121X			
MOVIMENTAZIONE MEDIO-INTENSA	AMBIENTE ASCIUTTO	HANDSKIN TEXAS	P702G6N	PELLE			4134X	X2XXXX	
		HANDSKIN ARIZONA	P701219				2121X	X121XX	
		HANDSKIN ARIZONA GOLD	P701207				2122X	X121XX	
		HANDSKIN KANSAS	P701218				2121X	X121XX	
		HANDSKIN KANSAS GOLD	P701222				2122X	X121XX	
	AMBIENTE UMIDO	HANDSKIN MONTANA	P702009	PELLE	LATTICE		2121X	X121XX	
		HANDSKIN DAKOTA	P702008				2121X	X121XX	
		HANDGRIP C150 OGT	P70KF11	POLIESTERE RICICLATO		10	2142X	X2XXXX	
		HANDGRIP PREMIUM	P702LG5	COTONE / POLIESTERE		10	2242X		
		HANDGRIP PREMIUM OGT	P70HA1L	VISCOSA DI BAMBÙ		10	2X31X	X2XXXX	
		HANDGRIP 505L LATEX PF	P702LG9	NYLON		13	2131X		
AMBIENTE UMIDO E/O OLEOSO	MANUMAX	P702790	COTONE	NITRILE		4111X			
PROTEZIONE ANTITAGLIO	AMBIENTE ASCIUTTO	HANDSAFE 610B	P702JED	DYNEEMA DIAMOND®	PU	13	3X42B		
		HANDSAFE 610G	P702JEC		PU	13	3X42B		
		HANDSAFE XP 631	P702LQM	HPPE - FIBRE DI POLIETILENE	PU	18	3X42B		
		HANDSAFE 730G	P702LQI	HPPE - FIBRE HPPE	PU	13	4X42C		
		HANDSAFE XP 731	P702LQN	HPPE	PU	18	3X43C		
		HANDSAFE 605J PLUS	P702NQU	FIBRA DI POLIETILENE	PU	13	4X42C		
		MANICHETTA DI PROTEZIONE X2 7040G	P702KIA				3X4XC		
		HANDSAFE 705G	P702202	CIRSIUM®	PU	13	4X42D		
		HANDSAFE 830G	P702LQJ	HPPE - FIBRA HT	PU	13	4X43D		
		HANDSAFE XP 831	P702LQ0	HPPE - FIBRE DI POLIETILENE	PU	18	3X42D		
		HANDSAFE 930G	P702LQK	HPPE - FIBRA HT	PU	13	4X43E		
		HANDSAFE XP 931	P702LQP	HPPE - FIBRE MINERALI	PU	18	4X43E		
		HANDSAFE 960G	P702LQL	HPPE - FIBRE HT	PU	13	4X43F		
		HANDSAFE 960G/ML/RP	P70IELS		PU	13	4X43F		
			HANDSAFE XP 961	P702LQQ	HPPE - FIBRE MINERALI	PU	18	3X43F	

AMBIENTE		DESIGNAZIONE	CODICE P	MATERIALE	RIVESTIMENTO / TRATTAMENTO	GAUGE	EN 388	EN 407	EN 511
PROTEZIONE ANTITAGLIO	AMBIENTE UMIDO E/O OLEOSO	KYOSAFE 620N	P702K2Z	KYORENE®	NITRILE	15	4X42B	X1XXXX	
		KYOSAFE 720N	P702K2Y			13	4X43C	X1XXXX	
		KYOSAFE XP 721N	P702LZX			18	4331C		
		KYOSAFE XP 821N	P702LZW			18	4342D	X1XXXX	
		KYOSAFE XP 832N	P70JAAK			18	4X42D		
		HANDSAFE 707N	P702160	HPPE		13	4X43D		
		KYOSAFE XP 807N	P708WI4	KYORENE®		18	4442D	X1XXXX	
		HANDSAFE XP 907N	P702KWT	HPPE		15	4X43F	X1XXXX	
		HANDSAFE XP 971N	P708KFA			15	4X42F	X1XXXX	
		HANDSAFE XP8 722N OGT	P70803U	XP8 - POLIESTERE RICICLATO		18	4X31C		
		HANDSAFE XP8 808N OGT	P704ZXD			18	4X42D	X1XXXX	
		HANDSAFE XP8 822N OGT	P70F3JW			18	4X42D	X1XXXX	
		HANDSAFE XP8 922N OGT	P70GZ9D			18	4X41F	X1XXXX	
SPECIFICO	PROTEZIONE CONTRO GLI URTI	SPIDER LITE	P702DOE		POLIESTERE	NITRILE	15	4131XP	
		SPIDER CUT	P704T40	HPPE - FIBRE MINERALI	13		4X43DP		
	PROTEZIONE CONTRO IL CALORE	HANDGRIP KEV	P702LG6	KEVLAR®	Lattice	10	2X43C	X2XXXX	
		PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO	ARTIC	P702783	PELLE			3233X	
	HANDGRIP THERMO		P702LG7	ACRILICO SATINATO	LATTICE	10	2241X		X1X
	HANDGRIP THERMO 3/4		P702LG8			10	1141X		X1X
	WINTERCUT		P702940	NYLON - ACRILICO	NITRILE	15	4X43B		X2X
	WINTERLITE 100N OGT		P700APV	POLIESTERE RICICLATO			4231B		X2X
	WINTERLITE 111N OGT		P70EJUU				4231B		X2X
	PROTEZIONE CONTRO IL CALORE SALDATURA	HANDWELD 15 TC	P702KH9	PELLE			4133X	412X4X	
		HANDWELD 15 PFDC	P702KHA				3143X	412X4X	
		HANDWELD 15 HT	P702KHB				4143X	412X4X	
		HANDWELD 15 THT	P702KHC				4143X	41214X	
		HANDWELD 15 AGN TF	P702LFU				1111X	412142	
		BLUE WELDER	P702LYQ				4144X	413X4X	
		GREMBIULE PER SALDATURA	P702G7C						
GAMMA FIRST		FIRST PORTO	P70YXDC	PELLE		18	2121X	X121XX	
		FIRST RICO	P700FPJ			18	2121X	X121XX	
		FIRST CUT TDM B	P705JTO	POLIAMMIDE - POLIESTERE	PU	13	3X42B		
		FIRST CUT TDM C	P70CJ8U			13	4X42C		
		FIRST CUT TDM D	P70L5RH			13	4X43D		
		FIRST CUT TDM F	P70XG02			13	3X42F		
		FIRST RED PVC	P706C9I	COTONE	PVC	13	4121X		

La taglia dei guanti è facilmente individuabile grazie al colore del bordino.....

Taglia 5	Taglia 6	Taglia 7	Taglia 8	Taglia 9	Taglia 10	Taglia 11	Taglia 12
----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDSKIN OREGON

Ambiente asciutto

P702158



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group.
www.leatherworkinggroup.com

Guanto adatto a manipolazioni leggere in condizioni asciutte. Punta delle dita, pollice e palmo con ritorno sull'indice e sul mignolo, in pelle fiore di capra naturale. Retro in jersey di cotone 100 % in rosso. Flessibilità e comfort. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	36 967 668	9/L	36 967 625
7/S	36 967 641	10/XL	36 967 392
8/M	36 967 633		



GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDSKIN IDAHO

Ambiente asciutto

P701479



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group.
www.leatherworkinggroup.com

Guanto adatto a manipolazioni leggere in condizioni asciutte. Palmo e dorso in pelle di capra di colore naturale. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
7/S	40 648 887	10/XL	40 648 917
8/M	40 648 895	11/2XL	40 648 925
9/L	40 648 909		



GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDLITE 007B

Ambiente asciutto

P70SD90



Guanto per movimentazione leggera in ambiente asciutto. Guanto in maglia di poliammide e poliestere bianco (sporco visibile), gauge 13, senza cuciture. Non rivestito. Polsino in maglia elastica. Garantito senza silicone. Confezione : 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
5/2XS	71 977 080	9/L	71 977 129
6/XS	71 977 099	10/XL	71 977 137
7/S	71 977 102	11/2XL	71 977 145
8/M	71 977 110		

GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDLITE 100B

Ambiente asciutto

P701112



Guanto adatto a manipolazioni leggere e assemblaggi di precisione in condizioni asciutte. Guanto in maglia di poliammide bianca (sporco visibile), calibro 13, filo continuo. Rivestimento in poliuretano bianco sulla punta delle dita per proteggere la sensibilità dell'operatore. Massima flessibilità e comfort d'uso e buona resistenza allo strappo. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	32 634 265	9/L	32 634 230
7/S	32 634 257	10/XL	32 634 222
8/M	32 634 249		



GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDLITE 180B

Ambiente asciutto

P70ISB0



Guanto di movimentazione leggera e di precisione. Maglia in poliestere e fibra di carbonio, gauge 13. Rivestimento in poliuretano solo sulla punta delle dita. Guanti antistatici $2,24 \times 10^4 \Omega$.

Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
5/XS	71 924 025	9/L	71 920 593
6/XS	71 920 569	10/XL	71 920 607
7/S	71 920 577	11/2XL	71 920 615
8/M	71 920 585		



GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDLITE 185B

Ambiente asciutto

P700E6E



Guanto di movimentazione leggera e di precisione. Maglia in poliestere e fibra di carbonio, gauge 13. Rivestimento in poliuretano solo su palmo della mano e dita. Guanti antistatici $2,85 \times 10^5 \Omega$.

Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
5/2XS	71 924 033	9/L	71 920 674
6/XS	71 920 631	10/XL	71 920 682
7/S	71 920 658	11/2XL	71 920 690
8/M	71 920 666		



GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDLITE 195G

Ambiente asciutto

P70ANKT



Guanto adatto a manipolazioni leggere e assemblaggi di precisione in condizioni asciutte. Guanto a maglia filo continuo in poliestere grigio, calibro 13. Rivestimento in poliuretano grigio su palmo e punta delle dita. Eccellente destrezza, buona resistenza all'abrasione, adatto ad ambienti sporchi.

Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	68 905 621	9/L	68 905 664
7/S	68 905 648	10/XL	68 905 672
8/M	68 905 656	11/2XL	68 905 680



GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDLITE 195NR

Ambiente asciutto

P70HOH6



Guanto adatto a manipolazioni leggere e assemblaggi di precisione in condizioni asciutte. Guanto in maglia di poliestere nero, calibro 13, filo continuo. Rivestimento in poliuretano nero su palmo e punta delle dita. Eccellente destrezza, buona resistenza all'abrasione, adatto ad ambienti sporchi.

Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	69 035 752	9/L	69 035 787
7/S	69 035 760	10/XL	69 035 795
8/M	69 035 779	11/2XL	69 035 809



GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDLITE 195B

Ambiente asciutto

P70R9RH



Guanto adatto a manipolazioni leggere e assemblaggi di precisione in condizioni asciutte. Guanto in maglia di poliestere bianco (sporco visibile), calibro 13, filo continuo. Rivestimento in poliuretano bianco su palmo e punta delle dita. Eccellente destrezza, buona resistenza all'abrasione. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	69 035 655	9/L	69 035 698
7/S	69 035 663	10/XL	69 035 701
8/M	69 035 671	11/2XL	69 035 728



GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDLITE 200G

Ambiente asciutto

P702708



Guanto adatto a manipolazioni leggere e assemblaggi di precisione in condizioni asciutte. Guanto filo continuo, grigio, in maglia di poliammide calibro 13. Rivestimento in poliuretano grigio su palmo e punta delle dita. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	28 874 642	9/L	28 874 618
7/S	28 874 634	10/XL	28 874 596
8/M	28 874 626	11/2XL	39 475 871



GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDLITE 200B

Ambiente asciutto

P702707



Guanto adatto a manipolazioni leggere e assemblaggi di precisione in ambienti asciutti. Guanto in maglia di poliammide bianca (sporco visibile), calibro 13, filo continuo. Rivestimento in poliuretano bianco su palmo e punta delle dita. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	28 874 693	9/L	28 874 669
7/S	28 874 685	10/XL	28 874 650
8/M	28 874 677	11/2XL	39 475 863



GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDLITE FIT

Ambiente asciutto

P70J2GZ



Guanto adatto a manipolazioni leggere e assemblaggi di precisione in condizioni asciutte. Guanto filo continuo in maglia di nylon blu calibro 18. Rivestimento in poliuretano nero su palmo e punta delle dita. Dorso areato. Sensibilità eccezionale. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	51 429 265	9/L	51 429 303
7/S	51 429 273	10/XL	51 429 311
8/M	51 429 281	11/2XL	51 429 338



GUANTO PER MANIPOLAZIONI NEOLITE FIT OGT

Ambiente asciutto

P700WM9



Guanto per movimentazione leggera e assemblaggio di precisione in ambiente asciutto. Guanto in maglia di nylon 100 % riciclato, gauge 21 ultrafine, senza cuciture. Rivestimento in poliuretano nero su palmo della mano e parte anteriore delle dita. Polsino in maglia elastica. Confezione : un paio.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	72 050 010	9/L	72 050 045
7/S	72 050 029	10/XL	72 050 053
8/M	72 050 037	11/2XL	72 050 061



GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDGRIP 500L

Ambiente umido

P7021K3



Guanto adatto a manipolazioni leggere e assemblaggi di precisione in ambienti umidi. Guanto in nylon rosso lavorato a maglia, calibro 15. Grip eccezionale grazie al rivestimento in lattice grigio, tecnologia POWERFINISH®, su palmo e dita. Destrezza e comfort ultra sottili. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	66 648 680	9/L	66 648 710
7/S	66 648 699	10/XL	66 648 729
8/M	66 648 702	11/2XL	66 648 737



GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDLITE 300N

Ambiente oleoso o umido

P702723



Guanto adatto a manipolazioni leggere e assemblaggi di precisione in ambienti grassi e umidi. Guanto filo continuo, grigio, in maglia di poliammide da 13 g. Rivestimento in nitrile nero su palmo e punta delle dita. Buona resistenza allo strappo, elevata resistenza all'abrasione. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	56 645 101	9/L	56 645 144
7/S	56 645 128	10/XL	56 645 152
8/M	56 645 136		



MANIPOLAZIONE LEGGERA

GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDGRIP PLUS

Ambiente oleoso o umido

P702LG4



Guanto adatto a manipolazioni leggere e di precisione in condizioni di grasso e umidità. Guanto in nylon lavorato a maglia filo continuo, calibro 13. Doppio rivestimento in nitrile nero su palmo e punta delle dita. Presa eccezionale grazie alla tecnologia POWERFINISH®. Comfort e destrezza ottimali. Eccellente resistenza all'abrasione. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	65 828 537	9/L	65 828 561
7/S	65 828 545	10/XL	65 828 588
8/M	65 828 553	11/2XL	65 828 596



GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDLITE OGT NIT

Ambiente oleoso o umido

P70R89K



Guanto adatto a manipolazioni leggere e assemblaggi di precisione in ambienti grassi e umidi. Guanto filo continuo in maglia di poliestere 97 % riciclato verde da 15 gauge. Doppio rivestimento in nitrile nero e TPU molto flessibile su palmo e dita. Eccellente resistenza all'abrasione per una maggiore durata del guanto. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
7/S	68 905 710	10/XL	68 905 745
8/M	68 905 729	11/2XL	68 905 753
9/L	68 905 737		



GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDLITE 410N

Ambiente oleoso o umido

P702LK0



Guanto adatto a manipolazioni leggere e assemblaggi di precisione in ambienti grassi e umidi. Guanto nero filo continuo in nylon e spandex calibro 15, lavorato a maglia. Doppio rivestimento in nitrile e TPU nero su palmo e punta delle dita. Manipola oggetti caldi (fino a 100°C). Eccellente resistenza all'abrasione. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	66 225 976	9/L	66 226 018
7/S	66 225 984	10/XL	66 226 026
8/M	66 225 992	11/2XL	68 907 225



GUANTO PER MANIPOLAZIONI KYOLITE 320N

Ambiente oleoso o umido

P702K30



STANDARD 100
CQ 1331/1
IFTH

Guanto adatto a manipolazioni leggere e di precisione in condizioni di grasso e umidità. Guanto a maglia filo continuo in fibra KYORENE® nera a 15 gauge. Rivestimento in schiuma di nitrile molto morbida su palmo e dita. Rinforzo in nitrile sull'indice del pollice per una maggiore durata. La fibra KYORENE®, sviluppata a partire dal grafene, è antitaglio, antibatterica, resistente ai raggi UV, dissipa il calore e riduce la sudorazione, resiste al calore da contatto. Ottima presa in condizioni di grasso. Eccellente resistenza all'abrasione. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	62 208 589	9/L	62 208 619
7/S	62 208 597	10/XL	62 208 627
8/M	62 208 600	11/2XL	62 208 635



GUANTO PER MANIPOLAZIONI KYOLITE 321N

Ambiente oleoso o umido

P70F90C



OEKO
TEX®

STANDARD
100

CQ 1331/1
IFTH

Guanto per movimentazione leggera in ambiente umido e/o oleoso. Guanto in maglia di fibra KYORENE®, nero, gauge 18. Rivestimento in morbidissimo nitrile con finitura sabbata sul palmo della mano e dita. Polsino elasticizzato. Ottimo grip in ambiente oleoso. Eccellente resistenza all'abrasione. Resiste al calore per contatto (fino a 100°C) e ai raggi UV. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
5/2XS	71 924 041	9/L	71 924 092
6/XS	71 924 068	10/XL	71 924 106
7/S	71 924 076	11/2XL	71 924 114
8/M	71 924 084		



X1XXXX



4121A

GUANTO PER MANIPOLAZIONI NEOLITE 323N OGT

Ambiente oleoso o umido

P70CJ4L



Guanto per movimentazione leggera e assemblaggio di precisione in ambiente umido e oleoso. Guanto in maglia di nylon 100 % riciclato, gauge 21 ultrafine, senza cuciture. Rivestimento in gomma nitrilica nera su palmo della mano e parte anteriore delle dita. Polsino in maglia elastica. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
5/2XS	72 050 185	9/L	72 050 223
6/XS	72 050 193	10/XL	72 050 231
7/S	72 050 207	11/2XL	72 050 258
8/M	72 050 215		



X1XXXX



2X21A

GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDLITE 303N

Ambiente oleoso o umido

P701594



Guanto adatto a manipolazioni leggere e assemblaggi di precisione in ambienti grassi e umidi. Guanto filo continuo, grigio, in maglia di poliammide di 13 gauge. Rivestimento in nitrile nero sul palmo e sul dorso parziale. Buona resistenza all'abrasione. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	41 697 830	9/L	41 697 865
7/S	41 697 849	10/XL	41 697 873
8/M	41 697 857		



3X21A

GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDGRIP 404N

Ambiente oleoso o umido

P702DOC



Guanto adatto a manipolazioni leggere e assemblaggi di precisione in ambienti grassi o umidi. Guanto nero in maglia di nylon e spandex. Doppio rivestimento in nitrile nero con rivestimento liscio 2/3 del dorso e finitura granulosa su palmo e dita. Ottima presa. Elevata resistenza all'abrasione. Senza DMF. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	57 875 607	9/L	57 875 631
7/S	57 875 615	10/XL	57 875 585
8/M	57 875 623	11/2XL	57 875 593



4X21A

GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDGRIP VIZ
RIVESTIMENTO 3/4

Ambiente oleoso o umido

P702080



Guanto adatto per manipolazioni da leggere a medie in condizioni di grasso e umidità. Guanto in maglia di poliestere giallo, calibro 13, filo continuo. Rivestimento poliuretano nero a base d'acqua senza solvente DMF su palmo, dita e dorso parziale. Comfort e destrezza. Buona resistenza all'abrasione e allo strappo.
Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
8/M	51 429 362	10/XL	51 429 389
9/L	51 429 370	11/2XL	51 429 397



GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDLITE 444N

Ambiente oleoso o umido

P70RPH3



STANDARD 100

CQ 1331/1 IFTH



Guanto adatto a manipolazioni leggere e assemblaggi di precisione in ambienti grassi e umidi. Guanto filo continuo in maglia di nylon nero calibro 18. Primo strato di rivestimento in nitrile liscio, 3/4, colore blu, secondo strato di rivestimento in nitrile con finitura sabbia sul palmo, colore nero. Trattamento SANITIZED® per prevenire la crescita dei batteri. Previene i cattivi odori. Eccellente resistenza all'abrasione.
Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
7/S	68 999 545	10/XL	68 999 588
8/M	68 999 553	11/2XL	68 999 596
9/L	68 999 561		



GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDSKIN TEXAS

Ambiente asciutto

P702G6N



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group.
www.leatherworkinggroup.com

Guanto adatto a manipolazioni medie e pesanti in condizioni asciutte. Guanto Docker in pelle bovina naturale rossa. Rinforzo in pelle verde su palmo, pollice e indice. Palmo in doppio tessuto. Dorso e polsino in tela rossa. Eccellente resistenza all'abrasione e buona resistenza allo strappo e alla perforazione.
Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice
10/XL	43 822 675



X2XXXX 4134X

GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDSKIN ARIZONA

Ambiente asciutto

P701219



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group.
www.leatherworkinggroup.com

Guanto adatto a manipolazioni medio-pesanti in condizioni asciutte. Guanto all'americana. Palmo in pelle fiore di vacchetta e dorso in crosta di vacchetta, colore naturale. La pelle è naturalmente traspirante.
Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
8/M	34 096 457	10/XL	34 096 430
9/L	34 096 449	11/2XL	34 096 422



X121XX 2121X

GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDSKIN ARIZONA GOLD

Ambiente asciutto

P701207



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group.
www.leatherworkinggroup.com

Guanto adatto a manipolazioni medio-pesanti in condizioni asciutte. Guanto all'americana. Palmo in pelle fiore di vacchetta e dorso in crosta di vacchetta, colore naturale. Eccellente qualità della pelle.
Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
7/S	34 097 194	10/XL	34 097 151
8/M	34 097 186	11/2XL	34 096 740
9/L	34 097 178		



X121XX 2122X

GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDSKIN KANSAS

Ambiente asciutto

P701218



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group.
www.leatherworkinggroup.com

Guanto adatto a manipolazioni medio-pesanti in condizioni asciutte. Guanto in stile americano. Palmo e dorso in pelle fiore di vacchetta naturale.
Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
8/M	34 096 236	10/XL	34 096 473
9/L	34 096 481	11/2XL	34 096 465



X121XX 2121X

GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDSKIN KANSAS GOLD

Ambiente asciutto



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group.
www.leatherworkinggroup.com

Guanto adatto a manipolazioni medio-pesanti in condizioni asciutte. Guanto in stile americano. Palmo e dorso in pelle fiore di vacchetta naturale. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
7/S	34 096 848	10/XL	34 096 252
8/M	34 096 279	11/2XL	34 096 244
9/L	34 096 260		



X121XX



2122X

UNA PRODUZIONE SOSTENIBILE



OPSIAL si impegna a supportare una produzione sostenibile della pelle in tutto il mondo; è per questo che siamo orgogliosi di essere membri del Leather Working Group/LWG.

(www.leatherworkinggroup.com).

Acquistando i nostri guanti e le nostre scarpe in pelle, sostenete le concerie responsabili certificate LWG.



GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDSKIN MONTANA

Ambiente umido

P702009



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group.
www.leatherworkinggroup.com

Guanto adatto a manipolazioni medie e pesanti in condizioni asciutte e umide. Guanto all'americana. Palmo e dorso in pelle bovina fiore idrorepellente, colore naturale. Polso in lattice. Protezione del quarto perforata. Guanto flessibile e resistente. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
7/S	36 967 811	10/XL	36 967 773
8/M	36 967 803	11/2XL	36 967 765
9/L	36 967 781		



X121XX



2121X

GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDSKIN DAKOTA

Ambiente umido

P702008



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group.
www.leatherworkinggroup.com

Guanto adatto a manipolazioni medie e pesanti in condizioni asciutte e umide. Guanto all'americana. Palmo e dorso in pelle bovina fiore idrorepellente di colore naturale. Flessibile e resistente. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
7/S	36 967 757	10/XL	36 967 722
8/M	36 967 749	11/2XL	36 967 714
9/L	36 967 730		



X121XX



2121X

GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDGRIP C150 OGT

Ambiente umido

P70KF11



Guanto adatto a manipolazioni medio-intense in ambiente asciutto. Guanto in maglia di poliestere riciclato grigio-blu, gauge 10, senza cuciture. Rivestimento in lattice arancione con finitura ruvida su palmo e punta delle dita, per una presa eccellente in ambiente asciutto o umido. Polsino elastico. Eccellente resistenza allo strappo. Garantito senza silicone.
Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
7/S	71 585 387	10/XL	71 585 417
8/M	71 585 395	11/2XL	71 585 425
9/L	71 585 409		



GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDGRIP PREMIUM

Ambiente umido

P702LG5



Guanto adatto a manipolazioni medie e pesanti in condizioni asciutte e umide. Guanto marrone in poliestere / cotone lavorato a maglia, calibro 10. Rivestimento in lattice grigio su palmo e punta delle dita, pollice completamente rivestito, tecnologia POWERFINISH® : tecnologia a tasche microscopiche per una presa eccezionale in condizioni di bagnato. Eccellente resistenza allo strappo e all'abrasione.
Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	65 828 618	9/L	65 828 642
7/S	65 828 626	10/XL	65 828 650
8/M	65 828 634	11/2XL	65 828 669



GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDGRIP PREMIUM OGT

Ambiente umido

P70HA1L



Guanto adatto a manipolazioni medio-intense in ambiente asciutto o umido. Guanto in maglia di viscosa di bambù marrone, gauge 10. Grip eccezionale grazie al rivestimento in lattice grigio, tecnologia POWERFINISH®, su palmo e dita. Polsino elastico. Eccellente resistenza allo strappo.
Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	71 569 616	9/L	71 569 640
7/S	71 569 624	10/XL	71 569 659
8/M	71 569 632	11/2XL	71 569 667



GUANTO PER MANIPOLAZIONI HANDGRIP 505L LATEX PF

Ambiente umido

P702LG9



Guanto adatto a manipolazioni medie e pesanti in condizioni asciutte e umidità. Guanto a maglia filo continuo in nylon grigio calibro 13. Doppio rivestimento in lattice liscio su tutta la mano per un'eccellente protezione dall'umidità. Presa eccezionale in condizioni asciutte o umide grazie al rivestimento in lattice con tecnologia POWERFINISH® su palmo e dita. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	65 828 898	9/L	65 828 936
7/S	65 828 901	10/XL	65 828 863
8/M	65 828 928	11/2XL	65 828 871



GUANTO PER MANIPOLAZIONI MANUMAX

Ambiente oleoso o umido

P702790



Guanto adatto a manipolazioni medio-pesanti in condizioni di umidità e grasso. Guanto in maglia jersey 100 % cotone. Rivestimento in nitrile blu su palmo e 3/4 del dorso. Polso in maglia elastica. Durata : eccellente resistenza all'abrasione. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
7/S	56 930 949	10/XL	56 930 973
8/M	56 930 957	11/2XL	56 930 981
9/L	56 930 965		



GUANTO ANTITAGLIO HANDSAFE 610B

Ambiente asciutto

P702JED



Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in condizioni asciutte. Guanto a maglia filo continuo in DYNEEMA® Diamond / spandex / nylon bianco, calibro 13. Rivestimento in poliuretano bianco (sporco visibile) su palmo e punta delle dita. Flessibilità, comfort unico ed elevata resistenza al taglio di DYNEEMA® Diamond. Resistenza al taglio : TDM B. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
7/S	60 862 052	10/XL	60 862 788
8/M	60 862 060	11/2XL	60 862 796
9/L	60 862 079		



GUANTO ANTITAGLIO HANDSAFE 610G

Ambiente asciutto

P702JEC



Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in condizioni asciutte. Guanto a maglia DYNEEMA® Diamond / spandex / nylon grigio filo continuo, calibro 13. Rivestimento in poliuretano grigio su palmo e punta delle dita. Flessibilità, comfort unico ed elevata resistenza al taglio del DYNEEMA® Diamond. Resistenza al taglio : TDM B. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	60 861 978	9/L	60 862 001
7/S	60 861 986	10/XL	60 862 028
8/M	60 861 994	11/2XL	60 862 036



GUANTO ANTITAGLIO HANDSAFE XP 631

Ambiente asciutto

P702LQM



Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti asciutti. Guanto a maglia filo continuo realizzato in fibra di polietilene ad alte prestazioni (HPPE), fibra d'acciaio, fibra di vetro, nylon e spandex blu, calibro 18. Rivestimento in poliuretano su palmo e punta delle dita. Rinforzo in nitrile nero sull'indice del pollice per una maggiore durata. Comfort incomparabile grazie alla finissima densità della maglia. Resistenza al taglio : TDM B. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	66 336 859	9/L	66 336 883
7/S	66 336 867	10/XL	66 336 891
8/M	66 336 875	11/2XL	66 336 905



GUANTO ANTITAGLIO HANDSAFE 730G

Ambiente asciutto

P702LQI



Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti asciutti. Guanto a maglia filo continuo in fibra di polietilene ad alte prestazioni (HPPE), fibra di vetro, nylon e spandex grigio, spessore 13. Rivestimento in poliuretano su palmo e punta delle dita. Rinforzo in nitrile nero sull'indice del pollice per una maggiore durata. Buona resistenza al taglio : TDM C. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	66 336 484	9/L	66 336 514
7/S	66 336 492	10/XL	66 336 522
8/M	66 336 506	11/2XL	66 336 530



GUANTI ANTITAGLIO

GUANTO ANTITAGLIO HANDSAFE XP 731

Ambiente asciutto

P702LQN



CUTXP



Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti asciutti. Guanto a maglia filo continuo realizzato in fibra di polietilene ad alte prestazioni (HPPE), fibra d'acciaio, fibra di vetro, nylon e spandex blu, calibro 18. Rivestimento in poliuretano su palmo e punta delle dita. Rinforzo in nitrile nero sull'indice del pollice per una maggiore durata. Comfort incomparabile grazie alla finissima densità della maglia. Buona resistenza al taglio : TDM C. Compatibile con il touchscreen. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	66 337 006	9/L	66 337 030
7/S	66 337 014	10/XL	66 338 657
8/M	66 337 022	11/2XL	66 338 665



GUANTO ANTITAGLIO HANDSAFE 605J PLUS

Ambiente asciutto

P702NQU



Guanti antitaglio, ambiente asciutto. Guanto giallo a maglia in fibra di polietilene ad alta densità, calibro 13. Rivestimento in poliuretano grigio su palmo e punta delle dita. Resistenza al taglio : TDM C. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Comfort e durata eccezionali. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	58 628 026	9/L	58 628 050
7/S	58 628 034	10/XL	58 628 069
8/M	58 628 042	11/2XL	58 628 077



MANICOTTO DI PROTEZIONE ANTITAGLIO X2 7040G

Ambiente asciutto

P702KIA



Due polsini. Ottima resistenza al taglio : TDM C. Maglia comfort calibro 13, HPPE / fibra minerale / spandex, blu / grigio Cina. Chiusura in velcro e polso elasticizzato per una vestibilità perfetta. Confezione : set da 10 paia.

Lunghezza del manicotto	Codice
40 cm	64 302 264



GUANTO ANTITAGLIO HANDSAFE 705G

Ambiente asciutto

P702202



Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti asciutti. Guanto a maglia filo continuo in filato CIRSIUM™ grigio a 13 fili. Rivestimento in poliuretano grigio su palmo e dita. Elevata resistenza al taglio : TDM D. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	58 891 916	10/XL	58 891 886
7/S	58 891 924	11/2XL	58 891 894
8/M	58 891 932	12/3XL	58 891 908
9/L	58 891 940		



GUANTO ANTITAGLIO HANDSAFE 830G

Ambiente asciutto

P702LQJ



Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti asciutti. Guanto a maglia filo continuo in fibra di polietilene ad alte prestazioni (HPPE), fibra di vetro, nylon e spandex grigio, spessore 13. Rivestimento in poliuretano su palmo e punta delle dita. Rinforzo in nitrile nero sull'indice del pollice per una maggiore durata. Elevata resistenza al taglio : TDM D. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo.

Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	66 336 638	9/L	66 336 662
7/S	66 336 646	10/XL	66 336 670
8/M	66 336 654	11/2XL	66 336 689



GUANTO ANTITAGLIO HANDSAFE XP 831

Ambiente asciutto

P702LQO



Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti asciutti. Guanto a maglia filo continuo realizzato in fibra di polietilene ad alte prestazioni (HPPE), fibra d'acciaio, fibra di vetro, nylon e spandex blu, calibro 18. Rivestimento in poliuretano su palmo e punta delle dita. Rinforzo in nitrile nero sull'indice del pollice per una maggiore durata. Comfort incomparabile grazie alla finissima densità della maglia. Eccellente resistenza al taglio : TDM D. Compatibile con il touchscreen. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo.

Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	66 338 681	9/L	66 338 738
7/S	66 338 703	10/XL	66 338 746
8/M	66 338 711	11/2XL	66 338 754



GUANTO ANTITAGLIO HANDSAFE 930G

Ambiente asciutto

P702LQK



Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti asciutti. Guanto a maglia filo continuo in fibra di polietilene ad alte prestazioni (HPPE), fibra di vetro, nylon e spandex grigio, spessore 13. Rivestimento in poliuretano su palmo e punta delle dita. Rinforzo in nitrile nero sull'indice del pollice per una maggiore durata. Elevata resistenza al taglio : TDM E. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo.

Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	66 336 700	9/L	66 336 735
7/S	66 336 719	10/XL	66 336 743
8/M	66 336 727	11/2XL	66 336 751



GUANTO ANTITAGLIO HANDSAFE XP 931

Ambiente asciutto

P702LQP



Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti asciutti. Guanto a maglia filo continuo realizzato in fibra di polietilene ad alte prestazioni (HPPE), fibra d'acciaio, fibra di vetro, nylon e spandex blu, calibro 18. Rivestimento in poliuretano su palmo e punta delle dita. Rinforzo in nitrile nero sull'indice del pollice per una maggiore durata. Comfort incomparabile grazie alla finissima densità della maglia. Elevatissima resistenza al taglio : TDM E. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo.

Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	66 338 770	9/L	66 338 800
7/S	66 338 789	10/XL	66 338 819
8/M	66 338 797	11/2XL	66 338 827



GUANTI ANTITAGLIO

GUANTO ANTITAGLIO HANDSAFE 960G

Ambiente asciutto

P702LQL



Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti asciutti. Guanto a maglia filo continuo in fibra di polietilene ad alte prestazioni (HPPE), fibra di vetro, nylon e spandex grigio, spessore 13. Rivestimento in poliuretano su palmo e punta delle dita. Rinforzo in nitrile nero sull'indice del pollice per una maggiore durata. Massima resistenza al taglio : TDM F. Compatibile con il touchscreen. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	66 336 786	9/L	66 336 816
7/S	66 336 794	10/XL	66 336 824
8/M	66 336 808	11/2XL	66 336 832



GUANTO ANTITAGLIO HANDSAFE 960G/ML/RP

Ambiente asciutto

P701ELS



Guanto antitaglio a maniche lunghe adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti asciutti. Guanto a maglia in fibra di polietilene ad alte prestazioni (HPPE), fibra d'acciaio, nylon e spandex grigio, calibro 13. Rivestimento in poliuretano su palmo e punta delle dita. Rinforzo in nitrile nero sull'indice del pollice per una maggiore durata. Polsino lungo per una migliore protezione dell'avambraccio. Massima resistenza al taglio : TDM F. Compatibile con il touchscreen. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Ottima resistenza alla perforazione. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
7/S	69 303 439	10/XL	69 303 463
8/M	69 303 447	11/2XL	69 303 471
9/L	69 303 455		



GUANTO ANTITAGLIO HANDSAFE XP 961

Ambiente asciutto

P702LQQ



Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti asciutti. Guanto a maglia filo continuo in fibra di polietilene ad alte prestazioni (HPPE), fibra d'acciaio, fibra di vetro, nylon ed elasthan blu, calibro 18. Rivestimento in poliuretano grigio su palmo e punta delle dita. Rinforzo dell'indice del pollice in nitrile nero per una maggiore durata. Comfort incomparabile grazie alla finissima densità della maglia. Massima resistenza al taglio : TDM F. Compatibile con il touchscreen. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Lavabili fino a 3 cicli a 40°C. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	66 338 843	9/L	66 338 886
7/S	66 338 851	10/XL	66 338 894
8/M	66 338 878	11/2XL	66 338 908



GUANTO ANTITAGLIO KYOSAFE 620N

Ambiente oleoso o umido

P702K2Z



KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER



STANDARD
100
CQ 1331/1
IFTH

Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti asciutti, grassi e umidi. Guanto a maglia filo continuo in fibra di KYORENE® grigio calibro 15. Rivestimento in schiuma di nitrile molto morbida su palmo e dita. Rinforzo in nitrile sull'indice del pollice per una maggiore durata. La fibra KYORENE®, sviluppata a partire dal grafene, è antitaglio, antibatterica, resistente ai raggi UV, riduce la traspirazione e gli odori, resiste al calore da contatto. Ottima aderenza in condizioni oleose. Resistenza al taglio : TDM B. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	62 208 643	9/L	62 208 686
7/S	62 208 651	10/XL	62 208 694
8/M	62 208 678	11/2XL	62 208 732



GUANTO ANTITAGLIO KYOSAFE 720N

Ambiente oleoso o umido

P702K2Y



OEKO
TEX®

STANDARD
100

CQ 1331/1
IFTH

Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti asciutti, grassi e umidi. Guanto a maglia filo continuo in fibra KYORENE® nera, calibro 13. Rivestimento in schiuma di nitrile molto morbida su palmo e dita. Rinforzo in nitrile sull'indice del pollice per una maggiore durata. La fibra KYORENE®, sviluppata a partire dal grafene, è antitaglio, antibatterica, resistente ai raggi UV, riduce la traspirazione e gli odori, resiste al calore da contatto. Ottima presa in condizioni oleose. Ottima resistenza al taglio: TDM C. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo.

Confezione: unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	62 208 740	9/L	62 208 775
7/S	62 208 759	10/XL	62 208 783
8/M	62 208 767	11/2XL	62 208 791



X1XXXX



4X43C

GUANTO ANTITAGLIO KYOSAFE XP 821N

Ambiente oleoso o umido

P702LZW



OEKO
TEX®

STANDARD
100

CQ 1331/1
IFTH

CUTXP



Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti asciutti, grassi o oleosi. Guanto a maglia filo continuo in fibra KYORENE® nera calibro 18. Rivestimento in schiuma di nitrile molto morbida sul palmo. Rinforzo in nitrile sull'indice del pollice per una maggiore durata. La fibra KYORENE®, sviluppata a partire dal grafene, è antitaglio, antibatterica, resistente ai raggi UV, riduce la traspirazione e gli odori, resiste al calore da contatto. Comfort e precisione incomparabili grazie alla lavorazione a maglia ultra-fine. Ottima presa in condizioni oleose. Elevata resistenza al taglio: TDM D. Rinforzo in nitrile tra pollice e indice per una maggiore durata. Compatibile con il touch screen. Il guanto non contiene fibra di vetro o acciaio inossidabile. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo.

Confezione: unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	67 447 514	9/L	67 447 549
7/S	67 447 522	10/XL	67 447 557
8/M	67 447 530	11/2XL	67 447 565



X1XXXX



4342D

GUANTO ANTITAGLIO KYOSAFE XP 721N

Ambiente oleoso o umido

P702LZX



OEKO
TEX®

STANDARD
100

CQ 1331/1
IFTH

CUTXP



Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti asciutti, grassi o umidi. Guanto a maglia filo continuo in fibra di KYORENE® nera calibro 18. Rivestimento in schiuma di nitrile molto morbida sul palmo. Rinforzo in nitrile sull'indice del pollice per una maggiore durata. La fibra KYORENE®, sviluppata a partire dal grafene, è antitaglio, antibatterica, resistente ai raggi UV, riduce la traspirazione e gli odori, resiste al calore da contatto. Comfort e precisione incomparabili grazie alla lavorazione a maglia ultra-fine. Ottima presa in condizioni oleose. Buona resistenza al taglio: TDM C. Rinforzo in nitrile tra pollice e indice. Compatibile con il touchscreen. Resistente al calore da contatto. Guanto senza fibra di vetro e acciaio inossidabile. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo.

Confezione: unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	67 447 433	9/L	67 447 476
7/S	67 447 441	10/XL	67 447 484
8/M	67 447 468	11/2XL	67 447 492



4331C

GUANTO ANTITAGLIO KYOSAFE XP 832

Ambiente oleoso o umido

P70JAAK



OEKO
TEX®

STANDARD
100

CQ 1331/1
IFTH

CUTXP



Guanto antitaglio per ambiente asciutto. Guanto in maglia di fibra KYORENE®, nylon e spandex grigio, gauge 18. Rivestimento in poliuretano nero su palmo della mano e dita. La fibra KYORENE®, elaborata a partire da grafene, è antitaglio, antibatterica e anti-UV, riduce la sudorazione e gli odori e resiste al calore per contatto. Ottimo grip in ambiente asciutto. Compatibile touch screen. Guanto senza fibra di vetro né acciaio inossidabile. Elevata resistenza al taglio: TDM D. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo.

Confezione: unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
5/2XS	71 924 130	9/L	71 924 173
6/XS	71 924 149	10/XL	71 924 181
7/S	71 924 157	11/2XL	71 924 203
8/M	71 924 165	12/3XL	71 924 211



4X42D

GUANTI ANTITAGLIO

GUANTO ANTITAGLIO HANDSAFE 707N

Ambiente oleoso o umido

P702160



Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti asciutti, grassi o umidi. Guanto grigio a maglia in HPPE e spandex, calibro 13, filo continuo. Doppio rivestimento in nitrile: nitrile blu liscio su palmo, dita e dorso parziale e nitrile nero granuloso su palmo e punta delle dita. Ottima presa in condizioni oleose. Elevata resistenza al taglio: TDM D. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Confezione: unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	52 338 867	9/L	52 338 891
7/S	52 338 875	10/XL	52 338 905
8/M	52 338 883	11/2XL	52 338 913



GUANTO ANTITAGLIO KYOSAFE XP 807N

Ambiente oleoso o umido

P708W14



STANDARD 100
CQ 1331/1
IFTH



Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti asciutti, grassi o umidi. Guanto a maglia filo continuo in fibra KYORENE® blu calibro 18. Rivestimento in nitrile a doppia sabbia su palmo e dita. La fibra KYORENE®, sviluppata a partire dal grafene, è antitaglio, antibatterica, resistente ai raggi UV, dissipa il calore e riduce la sudorazione, resiste al calore da contatto. Ottima presa in ambienti oleosi. Compatibile con il touch screen. Il guanto non contiene fibra di vetro o acciaio inossidabile. Resistente al calore da contatto. Elevata resistenza al taglio: TDM D. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Confezione: unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	68 041 627	9/L	68 041 651
7/S	68 041 635	10/XL	68 041 678
8/M	68 041 643	11/2XL	68 041 686



GUANTO ANTITAGLIO HANDSAFE XP 907N

Ambiente oleoso o umido

P70ZKWT



STANDARD 100
CQ 1331/1
IFTH



Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti asciutti, grassi o umidi. Calibro 15. Doppio rivestimento 3/4 in nitrile sabbato per una migliore impermeabilità. Ottima presa in ambienti grassi e oleosi grazie alla finitura a sabbia su palmo e dita. Guanti privi di fibra di vetro e acciaio inossidabile. Resistenti al calore da contatto. Compatibili con il touch screen. Protezione antitaglio molto elevata: TDM F. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Ottima resistenza alla perforazione. Confezione: unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	68 041 856	9/L	68 041 880
7/S	68 041 864	10/XL	68 041 899
8/M	68 041 872	11/2XL	68 041 902



GUANTO ANTITAGLIO HANDSAFE XP 971N

Ambiente oleoso o umido

P708KFA



STANDARD 100
CQ 1331/1
IFTH



Guanti antitaglio per ambienti asciutti, grassi o umidi. Rivestimento in nitrile sabbato, effetto "seconda pelle", su palmo e punta delle dita, calibro 15, filo continuo. Rinforzo in nitrile sull'indice del pollice. Maglia fine per un'agilità e un comfort eccezionali. Il guanto non contiene fibra di vetro o acciaio inossidabile. Resistente al calore da contatto. Compatibile con il touch screen. Elevata resistenza al taglio: TDM F. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Confezione: unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	68 041 775	9/L	68 041 805
7/S	68 041 783	10/XL	68 041 813
8/M	68 041 791	11/2XL	68 041 821



GUANTO ANTITAGLIO HANDSAFE XP8 722N OGT

Ambiente oleoso o umido

P70803U



OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 1331/2
IFTH

XP8



Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti oleosi e umidi. Guanto in maglia di poliestere riciclato e fibra antitaglio XP8, grigio, gauge 18. Rivestimento in nitrile con finitura sabbata sul palmo e rinforzo tra pollice e indice. Comfort senza paragoni grazie alla densità della maglia finissima. Compatibile con i touch screen. Trattamento SANITIZED® contro la proliferazione batterica. Previene i cattivi odori. Buona resistenza al taglio : TDM C. Lavabile fino a 3 cicli a 40°C. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	71 287 750	9/L	71 287 785
7/S	71 287 769	10/XL	71 287 793
8/M	71 287 777	11/2XL	71 287 815



GUANTO ANTITAGLIO HANDSAFE XP8 808N OGT

Ambiente oleoso o umido

P704ZXD



OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 1331/2
IFTH

XP8



Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti oleosi e umidi. Guanto in maglia di poliestere riciclato e fibra antitaglio XP8, grigio, gauge 18. Doppio rivestimento in nitrile con finitura sabbata a 3/4 e rinforzo tra pollice e indice. Comfort senza paragoni grazie alla densità della maglia finissima. Compatibile con i touch screen. Trattamento SANITIZED® contro la proliferazione batterica. Previene i cattivi odori. Ottima resistenza al taglio : TDM D. Resiste al calore di contatto. Lavabili fino a 3 cicli a 40°C. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	71 287 831	9/L	71 287 874
7/S	71 287 858	10/XL	71 287 882
8/M	71 287 866	11/2XL	71 287 890



GUANTO ANTITAGLIO HANDSAFE XP8 822N OGT

Ambiente oleoso o umido

P70F3JW



OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 1331/2
IFTH

XP8



Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti oleosi e umidi. Guanto in maglia di poliestere riciclato e fibra antitaglio XP8, grigio, gauge 18. Rivestimento in nitrile con finitura sabbata sul palmo e rinforzo tra pollice e indice. Comfort senza paragoni grazie alla densità della maglia finissima. Compatibile con i touch screen. Trattamento SANITIZED® contro la proliferazione batterica. Previene i cattivi odori. Ottima resistenza al taglio : TDM D. Resiste al calore di contatto. Lavabili fino a 3 cicli a 40°C. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	71 287 912	9/L	71 287 947
7/S	71 287 920	10/XL	71 287 955
8/M	71 287 939	11/2XL	71 287 963



GUANTO ANTITAGLIO HANDSAFE XP8 922N OGT

Ambiente oleoso o umido

P70GZ9D



OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 1331/1
IFTH

XP8



Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti oleosi e umidi. Guanto in maglia di poliestere riciclato e fibra antitaglio XP8, grigio, gauge 18. Rivestimento in nitrile con finitura sabbata sul palmo e rinforzo tra pollice e indice. Comfort senza paragoni grazie alla densità della maglia finissima. Compatibile con i touch screen. Trattamento SANITIZED® contro la proliferazione batterica. Previene i cattivi odori. Elevata resistenza al taglio : TDM F. Resiste al calore di contatto. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	71 287 998	9/L	71 288 021
7/S	71 288 005	10/XL	71 288 048
8/M	71 288 013	11/2XL	71 288 056



PROTEZIONE DELLE MANI

GUANTI SPECIFICI

GUANTO ANTIURTO SPIDER LITE

Guanti antiurto, ambiente oleoso o umido

P702D0E



Guanto adatto a manipolazioni medio-pesanti in condizioni di bagnato e grasso. Guanto in maglia di poliestere e spandex verde, calibro 15. Rivestimento in nitrile nero su palmo e dita. Protezione antiurto in elastomero sul dorso della mano, nocche, pollice intero e imbottitura sul palmo. Presa eccezionale. Ottima destrezza (5/5). Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
7/S	68 074 134	10/XL	57 885 882
8/M	57 885 866	11/2XL	57 885 874
9/L	57 885 858		



GUANTO ANTIURTO SPIDER CUT D

Guanti antiurto e antitaglio, ambiente oleoso o umido

P704T40



Guanto resistente agli urti e ai tagli per la protezione in ambienti grassi e umidi. Doppio rivestimento in nitrile granulare nero. Imbottitura sul palmo. Protezione antiurto in elastomero sul dorso della mano, sulle nocche e sull'intero pollice. Elevata resistenza al taglio : TDM D. Polso elasticizzato con chiusura a velcro. Elevata resistenza all'abrasione e allo strappo. Ottima resistenza alla perforazione. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
7/S	62 286 156	10/XL	57 885 823
8/M	57 885 807	11/2XL	57 885 831
9/L	57 885 815		



GUANTO ANTITAGLIO HANDGRIP KEV LATEX PF

Protezione contro il calore, ambiente oleoso o umido

P702LG6



Guanto antitaglio adatto a manipolazioni pesanti e taglienti in condizioni asciutte o umide. Guanto filo continuo, in maglia di poliestere / cotone giallo, calibro 10. Grip eccezionale grazie al rivestimento in lattice grigio, tecnologia POWERFINISH®, su palmo e dita. Pollice completamente rivestito per una maggiore protezione. Buona resistenza al taglio : TDM C, eccellente resistenza allo strappo e alla perforazione. Buona resistenza all'abrasione. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	66 366 944	9/L	65 828 693
7/S	65 828 677	10/XL	65 828 707
8/M	65 828 685	11/2XL	65 828 715



GUANTO DI PROTEZIONE DAL FREDDO ARTIC

Guanti per proteggersi dal freddo

P702783



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group.
www.leatherworkinggroup.com

Guanto in stile americano. Guanto in pelle bovina pieno fiore con fodera gialla. Ottima resistenza al freddo per contatto e buona resistenza al freddo per convezione.
Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
7/S	56 910 670	10/XL	56 910 700
8/M	56 910 689	11/2XL	56 910 719
9/L	56 910 697		



GUANTO DI PROTEZIONE DAL FREDDO HANDGRIP THERMO

Guanti per proteggersi dal freddo, ambiente umido

P702LG7



Guanto per la protezione dal freddo in condizioni di freddo e umidità. Guanto a maglia filo continuo in acrilico arancione calibro 10. Grip eccezionale grazie al rivestimento in lattice grigio, tecnologia POWERFINISH®, su palmo e dita. Pollice completamente rivestito per una maggiore protezione.
Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	66 366 952	9/L	65 828 758
7/S	65 828 723	10/XL	65 828 766
8/M	65 828 731	11/2XL	65 828 774



GUANTO DI PROTEZIONE DAL FREDDO HANDGRIP THERMO 3/4 LATEX PF

Guanti per proteggersi dal freddo, ambiente umido

P702LG8



Guanto per la protezione dal freddo in condizioni di freddo e umidità. Guanto a maglia filo continuo in acrilico giallo calibro 10. Rivestimento in lattice per 3/4 : palmo, facce delle dita e dorso parziale. Presa eccezionale grazie alla tecnologia POWERFINISH®, anche in condizioni di bagnato. Pollice completamente rivestito per una maggiore protezione.
Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	65 828 782	9/L	65 828 812
7/S	65 828 790	10/XL	65 828 820
8/M	65 828 804	11/2XL	65 828 855



GUANTO DI PROTEZIONE DAL FREDDO WINTERCUT

Guanti per proteggersi dal freddo e antitaglio

P702940



Il guanto è adatto alla manipolazione di oggetti affilati in ambienti freddi, umidi e grassi. Guanto a maglia filo continuo in nylon nero e spandex, calibro 15. Rivestimento misto di poliuretano a base d'acqua e nitrile nero sul palmo, sulle dita e sul dorso, con pimpi per migliorare la presa. Buona resistenza al freddo da contatto. Protezione al taglio TDM : B. Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo.
Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
7/S	57 064 331	9/L	57 064 366
8/M	57 064 358	10/XL	57 064 374



GUANTI SPECIFICI

GUANTI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO WINTERLITE 100N OGT

Guanti di protezione contro il freddo e i tagli, per ambienti oleosi o umidi

P700APV



STANDARD 100

CQ 1331/2 IFTH



Guanto protettivo contro il freddo e i tagli, adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti freddi, oleosi o umidi. Guanto in 100 % poliestere riciclato lavorato a maglia. Il doppio rivestimento in nitrile garantisce un'ottima resistenza all'acqua e all'olio. Fodera acrilica per un eccellente isolamento termico. Questo guanto è adatto al contatto con gli alimenti. Compatibile con gli schermi touch. Trattamento SANITIZED® per prevenire la crescita dei batteri. Previene i cattivi odori. Buona protezione dal taglio : TDM B. Eccellente resistenza all'abrasione. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
7/S	71 288 315	10/XL	71 288 358
8/M	71 288 323	11/2XL	71 288 366
9/L	71 288 331		



GUANTI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO WINTERLITE 111N OGT

Guanti di protezione contro il freddo e i tagli, per ambienti oleosi o umidi

P70EJUD



STANDARD 100

CQ 1331/2 IFTH



Guanto protettivo contro il freddo e i tagli, adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti freddi, oleosi o umidi. Guanto in maglia di poliestere riciclato al 100 %. Doppio rivestimento : palmo in nitrile liscio e palmo in nitrile sabbato. Fodera acrilica per un eccellente isolamento termico. Questo guanto è adatto al contatto con gli alimenti. Compatibile con gli schermi touch. Trattamento SANITIZED® per prevenire la crescita dei batteri. Previene i cattivi odori. Buona protezione dal taglio : TDM B. Eccellente resistenza all'abrasione. Confezione : unità singola.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
7/S	71 288 390	10/XL	71 288 420
8/M	71 288 404	11/2XL	71 288 439
9/L	71 288 412		



GUANTO PER SALDATURA HANDWELD 15 TC

Guanti di protezione per saldatura

P702KH9



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group.
www.leatherworkinggroup.com

Guanto progettato per proteggere i saldatori. Guanto interamente in pelle di vacchetta, colore naturale, polso con ritorno sull'indice, polsino in crosta di 15 cm, colore naturale. Eccellente resistenza all'abrasione. Resistente al calore da contatto (fino a 100°C). Eccellente resistenza all'infiammabilità e a piccoli schizzi di metallo liquido. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
9/L	64 077 848	11/2XL	64 077 864
10/XL	43 822 683		

EN 407+EN 12477



412X4X
Tipo A

EN 388



4133X

GUANTO PER SALDATURA HANDWELD 15 PFDC

Guanti di protezione per saldatura

P702KHA



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group.
www.leatherworkinggroup.com

Guanto progettato per proteggere i saldatori. Guanto in pelle bovina pieno fiore, polsino in crosta di 15 cm, colore naturale. Buona destrezza. Eccellente resistenza all'infiammabilità e ai piccoli schizzi di liquidi. Resistente al calore da contatto (fino a 100°C). Buona resistenza all'abrasione. Eccellente resistenza allo strappo. Ottima resistenza al calore convettivo. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
9/L	64 077 880	11/2XL	64 077 902
10/XL	43 822 691		

EN 407+EN 12477



412X4X
Tipo A

EN 388



3143X

GUANTO PER SALDATURA HANDWELD 15 HT

Guanti di protezione per saldatura

P702KHB



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group.
www.leatherworkinggroup.com

Guanto progettato per proteggere i saldatori. Guanto in pelle crosta bovina, cuciture in Kevlar®. Polsino di 15 cm in crosta di bufalo. Eccellente resistenza all'infiammabilità e ai piccoli schizzi di liquidi. Eccellente resistenza alla perforazione e allo strappo. Resistente al calore da contatto (fino a 100°C). Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
9/L	64 077 929	11/2XL	64 077 945
10/XL	43 047 051		

EN 407+EN 12477



412X4X
Tipo A

EN 388



4143X

GUANTO PER SALDATURA HANDWELD 15 THT

Guanti di protezione per saldatura

P702KHC



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group.
www.leatherworkinggroup.com

Guanto progettato per proteggere i saldatori. Guanto in pelle crosta bovina, cuciture in Kevlar®. Polsino in pelle crosta di bufalo da 15 cm. Fodera in pile di cotone per un maggiore comfort. Resistente al calore da contatto (fino a 100°C). Eccellente resistenza all'infiammabilità e a piccoli schizzi di liquidi. Eccellente resistenza all'abrasione, allo strappo e alla perforazione. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
9/L	64 081 403	11/2XL	64 081 519
10/XL	43 047 078		

EN 407+EN 12477



412X4X
Tipo A

EN 388



4143X

GUANTI PER SALDATURA

GUANTO PER SALDATURA HANDWELD 15 AGN TF

Guanti di protezione per saldatura

P702LFU



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group.
www.leatherworkinggroup.com

Guanto progettato per proteggere i saldatori. Guanto in pelle di agnello pieno fiore, polsino in crosta naturale di 15 cm. Guanto adatto alla saldatura TIG di piccoli pezzi, grigio, cuciture in Kevlar®. Palmo e dorso in pelle di agnello pieno fiore per una grande flessibilità. Resistente al calore di contatto (fino a 100°C). Eccellente resistenza al fuoco, al calore convettivo e agli schizzi di metallo fuso, anche di grandi dimensioni. Lunghezza : da 35 a 38 cm. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
8/M	65 774 615	10/XL	54 159 005
9/L	54 158 998	11/2XL	65 963 922

EN 407+EN 12477



412412
Tipo B

EN 388



1111X

GUANTO PER SALDATURA BLUE WELDER

Guanti di protezione per saldatura

P702LYQ



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group.
www.leatherworkinggroup.com

Guanto progettato per proteggere i saldatori. Guanto in pelle crosta blu con fodera in pile nero su tutta la mano e tela di cotone nera su tutta la lunghezza del polsino. Cuciture in Kevlar® e rinforzi in pelle sul palmo. Eccellente resistenza all'abrasione, allo strappo e alla perforazione. Eccellente resistenza all'infiammabilità. Eccellente resistenza a piccoli schizzi di metallo liquido. Lunghezza : da 33 a 35 cm. Confezione : set da 5 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
9/L	66 581 276	11/2XL	66 581 292
10/XL	66 581 284		

EN 407+EN 12477



413X4X
Tipo A

EN 388



4144X

GREMBIULE GRIGIO PER SALDATURA

Accessori

P702G7C



Grembiule da saldatore con pettorina in pelle bovina. Con cinturino del collo e cintura regolabili. Fibbie in metallo. Dimensioni : 90 x 70 cm.

Taglia	Codice
Taglia unica	56 910 662

EN ISO 11611



A1 + A2 Classe 2



GUANTO PER MANIPOLAZIONI PORTO

Manipolazioni, ambiente asciutto

P70YXDC



FIRST

Guanto con taglio americano adatto a manipolazioni medio-intense in ambiente asciutto. Taglio americano. Palmo e dorso in cuoio fiore bovino. Elastico nella parte superiore della mano. Bordo di finitura. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
8/M	71 642 070	10/XL	71 642 097
9/L	71 642 089	11/2XL	71 642 100



GUANTO PER MANIPOLAZIONI RICO

Manipolazioni, ambiente asciutto

P700FPJ



FIRST

Guanto con taglio americano adatto a manipolazioni medio-intense in ambiente asciutto. Taglio americano. Palmo in cuoio fiore bovino e dorso in crosta di cuoio di bovino. Elastico nella parte superiore della mano. Bordo di finitura. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
8/M	71 642 119	10/XL	71 642 135
9/L	71 642 127	11/2XL	71 642 143



GUANTO ANTITAGLIO TDM B

Ambiente asciutto

P705JTO



FIRST

Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambiente sporchevole. Guanto in maglia di poliammide ad alta densità, poliestere, nylon, fibra di vetro e elasthan grigio, gauge 13, senza cuciture. Rivestimento in poliuretano grigio su palmo e punta delle dita. Polsino in maglia elastica. L'assenza di cuciture garantisce un livello di comfort di utilizzo ottimale. Resistenza al taglio : TDM B. Ottima resistenza all'abrasione e eccellente resistenza alla perforazione. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	71 704 750	9/L	71 704 785
7/S	71 704 769	10/XL	71 704 793
8/M	71 704 777	11/2XL	71 704 807



GUANTO ANTITAGLIO TDM C

Ambiente asciutto

P70CJ8U



FIRST

Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambiente sporchevole. Guanto in maglia di poliammide ad alta densità, poliestere, nylon, fibra di vetro e elasthan grigio, gauge 13, senza cuciture. Rivestimento in poliuretano grigio su palmo e punta delle dita. Polsino in maglia elastica. L'assenza di cuciture garantisce un livello di comfort di utilizzo ottimale. Buona resistenza al taglio : TDM C. Eccellente resistenza all'abrasione e alla perforazione. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	71 704 823	9/L	71 704 866
7/S	71 704 831	10/XL	71 704 874
8/M	71 704 858	11/2XL	71 704 882



GUANTO ANTITAGLIO TDM D

Ambiente asciutto

P70L5RH



FIRST

Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambiente sporchevole. Guanto in maglia di poliammide ad alta densità, poliestere, nylon, fibra di vetro e elasthan grigio, gauge 13, senza cuciture. Rivestimento in poliuretano grigio su palmo e punta delle dita. Polsino in maglia elastica. L'assenza di cuciture garantisce un livello di comfort di utilizzo ottimale. Elevata resistenza al taglio : TDM D. Eccellente resistenza all'abrasione e alla perforazione. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	71 705 013	9/L	71 705 056
7/S	71 705 021	10/XL	71 705 064
8/M	71 705 048	11/2XL	71 705 072



GUANTI ANTITAGLIO TDM F

Ambiente asciutto

P70XG02



FIRST

Guanto antitaglio adatto alla manipolazione di oggetti taglienti in ambienti sporchi. Guanto a maglia in poliammide ad alta densità, poliestere, nylon, fibre di vetro ed elasthan grigio, gauge 13, senza cuciture. Rivestimento in poliuretano grigio su palmo e dita. Polsino a maglia elastica. L'assenza di cuciture garantisce un comfort ottimale. Eccellente resistenza al taglio : TDM F. Ottima resistenza all'abrasione ed eccellente resistenza allo strappo. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
6/XS	71 986 780	9/L	71 986 810
7/S	71 986 799	10/XL	71 986 829
8/M	71 986 802	11/2XL	71 986 837



GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA RED PVC

Guanto di protezione chimica

P706C9I



FIRST

Guanto di protezione chimica con interno 100 % cotone. Rivestimento totale in PVC rosso. Polsino lungo : 40 cm. Eccellente resistenza all'abrasione. Confezione : set da 10 paia.

Taglia	Codice
9/L	71 464 628
10/XL	71 464 636



DETERGENTE PER OFFICINA WOOD POWER OGT

Saponi per le mani

P70EV06



MADE IN
FRANCE



Detergente per mani da officina privo di solventi per sporchi pesanti e altamente resistenti. Pulisce a fondo rispettando la pelle. Cellulosa di pino micronizzata e sanificata ad alto potere pulente. Clinicamente testato. Contenuto di origine naturale secondo la norma ISO 16128 : 91 %. Prodotto in Francia. Lattina da 5 litri in plastica riciclata. Profumo di mandorla.

Tipo di imballaggio	Codice
Pompa a tanica	69 000 711



PROTEZIONE DELLE MANI





PROTEZIONE DEL CORPO

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	76
PIOGGIA E FREDDO	82
ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ	94
ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ - FIRST	104
USO BREVE	105

Quelle che una volta si chiamavano “tute blu” proteggevano i lavoratori dallo sporco, agevolavano il lavoro grazie alla presenza di numerose tasche e standardizzavano gli abiti nelle fabbriche.

Oggi, invece, l'abbigliamento da lavoro si è ampiamente modernizzato e offre nuove funzioni in grado di offrire la migliore protezione per ogni professione.

1 Rischi e norme relativi ai dispositivi di protezione

I rischi per rispondere ai quali sono progettati i dispositivi di protezione del corpo sono identificati da apposite norme che definiscono i dispositivi da adottare.

Rischi meccanici



NORME EN 14404 + A1 : 2010 **Rischio di lesioni al ginocchio**

• 4 tipi di ginocchiere :

- Tipo 1 :** dispositivi di protezione per le ginocchia indipendenti dall'indumento indossato e fissati direttamente alla gamba
- Tipo 2 :** schiuma di plastica o altre imbottiture da inserire in apposite tasche sulle gambe dei pantaloni o fissate in modo permanente ai pantaloni. Si inseriscono nelle tasche dei pantaloni che soddisfano i requisiti delle norme EN ISO 13688 e EN 14404
- Tipo 3 :** dispositivi non fissati al corpo dell'utente, che vengono utilizzati durante gli spostamenti dello stesso e possono essere forniti per ciascun ginocchio o per entrambe le ginocchia insieme
- Tipo 4 :** Tipo 4 : protezioni per una o entrambe le ginocchia che fanno parte di un dispositivo con funzionalità accessorie, per esempio un telaio che aiuta a sollevarsi o a inginocchiarsi.
Le protezioni per le ginocchia possono essere indossate

• 3 livelli di prestazione :

- Livello 1 :** terreni piani e nessuna resistenza alla penetrazione richiesta
- Livello 2 :** terreni piani e resistenza alla penetrazione di almeno (100 ± 5) N richiesta
- Livello 3 :** condizioni difficili e resistenza alla penetrazione di almeno (250 ± 10) N richiesta



Rischi legati al freddo e alle intemperie



NORMA EN 343 : 2019 **Contro le intemperie**

Pioggia e vento con temperature superiori a 5°C

- X :** classe di resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Y :** classe di resistenza al vapore acqueo
- R :** indumento pronto da indossare testato con simulatore di pioggia

Quando la classe di resistenza al vapore acqueo è 1, il periodo di tempo per il quale è possibile indossare il capo è limitato e deve essere indicato nelle istruzioni.



NORMA EN 14058 : 2017 **Contro il freddo limitato, sopra i -5°C**

- a :** classe di resistenza termica (livello da 1 a 3)
- b :** permeabilità all'aria (livello da 1 a 3)
- c :** resistenza alla penetrazione dell'acqua (livello da 1 a 2)
- d :** isolamento termico con manichino mobile
- e :** isolamento termico con manichino statico

Solo la prova a è obbligatoria.

Rischi associati alla mancanza di visibilità

EN ISO 20471 :
2013 + A1:2016



**NORMA EN ISO 20471 : 2013
+ A1 : 2016**

Abbigliamento ad alta visibilità



3 classi di protezione determinano la visibilità dell'indumento in base alla superficie dei materiali fluorescenti e catarifrangenti.

SUPERFICIE in m ²	CLASSE 1 Requisiti minimi	CLASSE 2	CLASSE 3 Requisiti massimi
LIVELLO DI VISIBILITÀ	MINIMA	INTERMEDIA	ELEVATA
ZONA FLUORESCENTE <i>Obbligatoria per la visibilità diurna</i>	0,14 0,10	0,50	0,80
ZONA CATARIFRANGENTE <i>Obbligatoria per la visibilità notturna</i>		0,13	
MATERIALE A CONTRASTO			0,20

2 Materiali principali

MATERIALI	SPIEGAZIONI E VANTAGGI
COTONE	Fibra tessile naturale di origine vegetale • Morbido, confortevole e traspirante • Eccellente assorbimento
POLIESTERE	Fibra sintetica • Materiale forte e resistente alle pieghe • Asciugatura rapida • Eccellente resistenza all'abrasione
POLICOTONE	Miscela di poliestere e cotone • Combina la resistenza del poliestere con il comfort del cotone • Facile da curare
ACRILICO	Fibra sintetica • Materiale morbido e caldo con una sensazione di lana • Buona memoria di forma
NYLON / POLIAMMIDE	Fibra sintetica • Materiale resistente e durevole • Asciugatura rapida • Eccellente resistenza all'abrasione
CORDURA®	Marchio registrato commercializzato da Invista • Tessuto sintetico a base di fibre di poliammide ad alta tenacità • Materiale estremamente resistente, leggero e a rapida asciugatura • Altamente resistente all'abrasione (3 volte più resistente del nylon convenzionale e 20 volte più del cotone)
ELASTAN	Fibra sintetica • Elastica, confortevole e resistente • Eccellente memoria di forma

3 Come ordinare la taglia giusta? Prendendo le giuste misure!

Abbigliamento maschile



- 1 **Circonferenza torace** - Deve essere misurata nel punto più largo.
- 2 **Circonferenza vita** - Deve essere misurata orizzontalmente rispetto all'incavo della vita.
- 3 **Circonferenza fianchi** - Deve essere misurata nel punto più largo.

Prima di ordinare, verificare le seguenti misure :

Pantaloni :
ordinare la taglia corrispondente alla misura più grande rilevata tra quella della vita (2) e quella dei fianchi (3).

Maglie/giacche :
ordinare la taglia corrispondente alla misura più grande rilevata tra quella del torace (1) e quella della vita (2).

Tute :
ordinare la taglia corrispondente alla misura più grande rilevata tra quella del torace, quella della vita e quella dei fianchi (vedi tabella sotto).

Taglie uomo (maglie/giacche)	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
Circonferenza torace in cm (1)	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156
Circonferenza vita in cm (2)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148
Circonferenza fianchi in cm (3)	91	94	97	100	103	106	109	112	115	118	121	124	127	130	133	136	139	142	145	148
Equivalenza in lettere	XS		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL		5XL		6XL	
Equivalenza in numeri	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Equivalenze internazionali	EU-D-BE-NL-IT-CZ-SK																			
	42		44-46		48-50		52-54		56-58		60-62		64-66		68-70		72-74		76-78	
	FR-SP-PT																			
	36-38		40-42		44-46		48-50		52-54		56-58		60-62		64-66		68-70		72-74	
	UK																			
	33		34-36		38-40		41-42		44-46		47-48		50-52		54-55		56-57		58-59	

Taglie uomo (pantaloni)	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Circonferenza vita in cm (2)	68-72	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120
Equivalenze internazionali	EU-D-BE-NL-IT-CZ-SK												
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
	FR-SP-PT												
	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
	UK												
	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50

Abbigliamento femminile



- 1 **Circonferenza torace** - Deve essere misurata nel punto più largo.
- 2 **Circonferenza vita** - Deve essere misurata orizzontalmente rispetto all'incavo della vita.
- 3 **Circonferenza fianchi** - Deve essere misurata nel punto più largo.

Prima di ordinare, verificare le seguenti misure :

Pantaloni :
ordinare la taglia corrispondente alla misura più grande rilevata tra quella della vita (2) e quella dei fianchi (3).

Maglie/giacche :
ordinare la taglia corrispondente alla misura più grande rilevata tra quella del torace (1) e quella della vita (2).

Tute :
ordinare la taglia corrispondente alla misura più grande rilevata tra quella del torace, quella della vita e quella dei fianchi (vedi tabella sotto).

Taglie abbigliamento invernale donna	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Circonferenza torace in cm (1)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
Circonferenza vita in cm (2)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Circonferenza fianchi in cm (3)	82	85	88	91	94	97	100	103	106	109	112	115	118	121	124	127
Equivalenza in lettere	XS		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL	
Equivalenza in numeri	0		1		2		3		4		5		6			
Equivalenze internazionali	EU-D-BE-NL-CZ-SK															
	28-30		32-34		36-38		40-42		44-46		48-50		52-54		56-58	
	FR-SP-PT															
	30-32		34-36		38-40		42-44		46-48		50-52		54-56		58-60	
	UK															
	2-4		6-8		10-12		14-16		18-20		22-24		26-28		30-32	
	IT															
	34-36		38-40		42-44		46-48		50-52		54-56		58-60		62-64	

Taglie donna workwear (maglie/giacche)	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Circonferenza torace in cm (1)	82	86	86	90	90	94	94	98	98	102	102	106
Circonferenza vita in cm (2)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104
Circonferenza fianchi in cm (3)	82	85	88	91	94	97	100	103	106	109	112	115
Equivalenza in lettere	XS		S		M		L		XL		2XL	
Equivalenza in numeri	0		1		2		3		4		5	
Equivalenze internazionali	EU-D-BE-NL-CZ-SK											
	28-30		32-34		36-38		40-42		44-46		48-50	
	FR-SP-PT											
	30-32		34-36		38-40		42-44		46-48		50-52	
	UK											
	2-4		6-8		10-12		14-16		18-20		22-24	
	IT											
	34-36		38-40		42-44		46-48		50-52		54-56	

Taglie donna workwear (pantaloni)	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Circonferenza vita in cm (2)	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106
Equivalenze internazionali	EU-D-BE-NL-CZ-SK									
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
	FR-SP-PT									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
	UK									
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	IT									
	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56

Simboli per il lavaggio

CANDEGGIO	STIRATURA	ASCIUGATURA IN ASCIUGATRICE	LAVAGGIO		PULIZIA A SECCO
			TEMPERATURA MASSIMA 95°C		
 Trattamento con candeggina diluita, a freddo.	 Temperatura massima 200°C.	 Nessuna restrizione di temperatura per l'asciugatura in asciugatrice dopo il lavaggio.	 Azione meccanica normale, risciacquo e centrifuga normali.	 Azione meccanica ridotta (1), risciacquo a temperatura decrescente, centrifuga ridotta.	 Tutti i solventi abituali secondo la normale procedura.
 Non candeggiare.	 Temperatura massima 150°C.	 Dopo il lavaggio, asciugare in asciugatrice a temperatura moderata (massimo 60°C).	TEMPERATURA MASSIMA 60°C		 Tutti i solventi come il percloroetilene, eccetto il tricloroetilene, secondo la normale procedura (è possibile la pulizia self-service).
	 Temperatura massima 110°C.	 Non asciugare in asciugatrice.	TEMPERATURA MASSIMA 40°C		 Solo solventi di petrolio (tipo acqua ragia) secondo la normale procedura.
	 Non stirare, non applicare vapore.		TEMPERATURA MASSIMA 30°C		 La barra sotto il cerchio indica alcune restrizioni durante la pulizia per quanto riguarda le sollecitazioni meccaniche e/o la temperatura e/o l'aggiunta di acqua al solvente (pulizia self-service non consentita).
			 Azione meccanica molto ridotta, risciacquo normale e centrifuga ridotta.		 Lavare solo a mano. Temperatura massima 40°C.
			 Non lavare.		 Non lavare a secco. Attenzione alla smacchiatura.

(1) Corrisponde a un carico di biancheria inferiore al normale e a un volume massimo di acqua, con azione meccanica ridotta, risciacquo a temperatura decrescente e centrifuga ridotta.

GIACCA ACTIV'LINE GRIGIO / NERO

P702637 / P70FCOU



Giacca molto resistente. Collo dritto. Maniche aderenti. Chiusura multitasche e zip centrale in nylon YKK® con linguetta in velcro in alto e bottone a pressione in basso. Tessuto elastan nero su spalle e schiena per un maggiore comfort. Rinforzo in tessuto 100 % CORDURA® nero nelle aree ad alta sollecitazione. Può essere stampato in serigrafia.

Composizione :

Tessuto principale : 65 % cotone, 35 % poliestere CANVAS - 320 g/m².

Tessuto secondario : 100 % nylon CORDURA® - 220 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	55 294 410	L	55 294 445	3XL	55 294 488
S	55 294 429	XL	55 294 453	4XL	55 294 496
M	55 294 437	2XL	55 294 461		

GIACCA ACTIV'LINE BEIGE / NERO

P702638 / P7000N6



Giacca molto resistente. Collo dritto. Maniche aderenti. Chiusura multitasche e zip centrale in nylon YKK® con linguetta in velcro in alto e bottone a pressione in basso. Tessuto elastan nero su spalle e schiena per un maggiore comfort. Rinforzo in tessuto 100 % CORDURA® nero nelle aree ad alta sollecitazione. Può essere stampato in serigrafia.

Composizione :

Tessuto principale : 65 % cotone, 35 % poliestere CANVAS - 320 g/m².

Tessuto secondario : 100 % nylon CORDURA® - 220 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	55 294 518	L	55 294 542	3XL	55 294 577
S	55 294 526	XL	55 294 550	4XL	55 294 585
M	55 294 534	2XL	55 294 569		

PANTALONI ACTIV'LINE GRIGIO / NERO

P702639 / P708B5P



EN 14404 + A1_TIPO 2 - LIVELLO 0

Pantaloni multitasche comodi e resistenti con copertura de reni. Tasche multiple. Vita elasticizzata ai lati. Chiusura con bottoni a pressione + 1 gancio interno. Chiusura con zip YKK®. Tasche al ginocchio in tessuto nero 100 % CORDURA® con sistema di regolazione. Cavallo rinforzato (tripla cucitura), 84 cm. Rinforzi in tessuto CORDURA® nero sul fondo delle gambe. Sistema di regolazione dell'orlo interno con velcro.

Composizione :

Tessuto principale : 65 % cotone, 35 % poliestere CANVAS - 320 g/m².

Tessuto secondario : 100 % nylon CORDURA® - 220 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
36	55 294 593	46	55 294 658	56	55 294 704
38	55 294 607	48	55 294 666	58	55 294 712
40	55 294 615	50	55 294 674	60	55 294 720
42	55 294 623	52	55 294 682		
44	55 294 631	54	55 294 690		

PANTALONI ACTIV'LINE BEIGE / NERO

P702640



EN 14404 + A1_TIPO 2 - LIVELLO 0

Pantaloni multitasche comodi e resistenti con copertura de reni. Tasche multiple. Vita elasticizzata ai lati. Chiusura con bottoni a pressione + 1 gancio interno. Chiusura con zip YKK®. Tasche al ginocchio in tessuto nero 100 % CORDURA® con sistema di regolazione. Cavallo rinforzato (tripla cucitura), 84 cm. Rinforzi in tessuto CORDURA® nero sul fondo delle gambe. Sistema di regolazione dell'orlo interno con velcro.

Composizione :

Tessuto principale : 65 % cotone, 35 % poliestere CANVAS - 320 g/m².

Tessuto secondario : 100 % nylon CORDURA® - 220 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
36	55 294 739	46	55 294 798	56	55 294 852
38	55 294 747	48	55 294 801	58	55 294 860
40	55 294 755	50	55 294 828	60	55 294 879
42	55 294 763	52	55 294 836		
44	55 294 771	54	55 294 844		

GIACCA ACTIV'LINE BLU / NERO

P702LUQ



Giacca molto resistente. Collo dritto. Maniche aderenti. Chiusura multitasche e zip centrale in nylon YKK® con linguetta in velcro in alto e bottone a pressione in basso. Tessuto elastan nero su spalle e schiena per un maggiore comfort. Rinforzo in tessuto 100 % CORDURA® nero nelle aree ad alta sollecitazione. Può essere stampato in serigrafia.

Composizione :

Tessuto principale : 65 % cotone, 35 % poliestere CANVAS - 320 g/m².

Tessuto secondario : 100 % nylon CORDURA® - 220 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	66 425 754	L	66 425 789	3XL	66 425 819
S	66 425 762	XL	66 425 797	4XL	66 425 827
M	66 425 770	2XL	66 425 800		

GIACCA ACTIV'LINE SUMMER GRIGIO / NERO

P702J07 / P703D3W



Giacca molto resistente. Collo dritto. Maniche aderenti. Chiusura multitasche e zip centrale in nylon YKK® con linguetta in velcro in alto e bottone a pressione in basso. Tessuto elastan nero su spalle e schiena per un maggiore comfort. Rinforzo in tessuto 100 % CORDURA® nero nelle aree ad alta sollecitazione. Può essere stampato in serigrafia.

Composizione :

Tessuto principale : 65 % cotone, 35 % poliestere CANVAS - 255 g/m².

Tessuto secondario : 100 % nylon CORDURA® - 220 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	61 230 556	L	61 230 580	3XL	61 230 610
S	61 230 564	XL	61 230 599	4XL	61 230 629
M	61 230 572	2XL	61 230 602		

PANTALONI ACTIV'LINE BLU / NERO

P702LFK



EN 14404 + A1_TIPO 2 - LIVELLO 0

Pantaloni multitasche comodi e resistenti con copertura de reni. Tasche multiple. Vita elasticizzata ai lati. Chiusura con bottoni a pressione + 1 gancio interno. Chiusura con zip YKK®. Tasche al ginocchio in tessuto nero 100 % CORDURA® con sistema di regolazione. Cavallo rinforzato (trippla cucitura), 84 cm. Rinforzi in tessuto CORDURA® nero sul fondo delle gambe. Sistema di regolazione dell'orlo interno con velcro.

Composizione :

Tessuto principale : 65 % cotone, 35 % poliestere CANVAS - 320 g/m².

Tessuto secondario : 100 % nylon CORDURA® - 220 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
36	65 760 991	46	65 761 041	56	65 761 106
38	65 761 009	48	65 761 068	58	65 761 114
40	65 761 017	50	65 761 076	60	65 761 122
42	65 761 025	52	65 761 084		
44	65 761 033	54	65 761 092		

PANTALONI ACTIV'LINE SUMMER GRIGIO / NERO

P702J08 / P70J8QE



EN 14404 + A1_TIPO 2 - LIVELLO 0

Pantaloni multitasche comodi e resistenti con copertura de reni. Tasche multiple. Vita elasticizzata ai lati. Chiusura con bottoni a pressione + 1 gancio interno. Chiusura con zip YKK®. Tasche al ginocchio in tessuto nero 100 % CORDURA® con sistema di regolazione. Cavallo rinforzato (trippla cucitura), 84 cm. Rinforzi in tessuto CORDURA® nero sul fondo delle gambe. Sistema di regolazione dell'orlo interno con velcro.

Composizione :

Tessuto principale : 65 % cotone, 35 % poliestere CANVAS - 255 g/m².

Tessuto secondario : 100 % nylon CORDURA® - 220 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
36	61 230 416	46	61 230 467	56	61 230 513
38	61 230 424	48	61 230 475	58	61 230 521
40	61 230 432	50	61 230 483	60	61 230 548
42	61 230 440	52	61 230 491		
44	61 230 459	54	61 230 505		

GIACCA ACTIV'LINE SUMMER BEIGE / NERO

P702LUP



Giacca molto resistente. Collo dritto. Maniche aderenti. Chiusura multitasche e zip centrale in nylon YKK® con linguetta in velcro in alto e bottone a pressione in basso. Tessuto elastan nero su spalle e schiena per un maggiore comfort. Rinforzo in tessuto 100 % CORDURA® nero nelle aree ad alta sollecitazione. Può essere stampato in serigrafia.

Composizione :

Tessuto principale : 65 % cotone, 35 % poliestere CANVAS - 255 g/m².

Tessuto secondario : 100 % nylon CORDURA® - 220 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	66 425 657	L	66 425 681	3XL	66 425 738
S	66 425 665	XL	66 425 703	4XL	66 425 746
M	66 425 673	2XL	66 425 711		

GIACCA ACTIV'LINE SUMMER VERDE / NERO

P702KJD



Giacca molto resistente. Collo dritto. Maniche aderenti. Chiusura multitasche e zip centrale in nylon YKK® con linguetta in velcro in alto e bottone a pressione in basso. Tessuto elastan nero su spalle e schiena per un maggiore comfort. Rinforzo in tessuto 100 % CORDURA® nero nelle aree ad alta sollecitazione. Può essere stampato in serigrafia.

Composizione :

Tessuto principale : 65 % cotone, 35 % poliestere CANVAS - 255 g/m².

Tessuto secondario : 100 % nylon CORDURA® - 220 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	64 675 168	L	64 675 192	3XL	64 675 222
S	64 675 176	XL	64 675 206	4XL	64 675 230
M	64 675 184	2XL	64 675 214		

PANTALONI ACTIV'LINE SUMMER BEIGE / NERO

P702LSZ / P709X6F



EN 14404 + A1_TIPO 2 - LIVELLO 0

Pantaloni multitasche comodi e resistenti con copertura de reni. Tasche multiple. Vita elasticizzata ai lati. Chiusura con bottoni a pressione + 1 gancio interno. Chiusura con zip YKK®. Tasche al ginocchio in tessuto nero 100 % CORDURA® con sistema di regolazione. Cavallo rinforzato (trippla cucitura), 84 cm. Rinforzi in tessuto CORDURA® nero sul fondo delle gambe. Sistema di regolazione dell'orlo interno con velcro.

Composizione :

Tessuto principale : 65 % cotone, 35 % poliestere CANVAS - 255 g/m².

Tessuto secondario : 100 % nylon CORDURA® - 220 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
36	66 366 146	46	66 366 200	56	66 366 251
38	66 366 162	48	66 366 219	58	66 366 278
40	66 366 170	50	66 366 227	60	66 366 286
42	66 366 189	52	66 366 235		
44	66 366 197	54	66 366 243		

PANTALONI ACTIV'LINE SUMMER VERDE / NERO

P702KJA



EN 14404 + A1_TIPO 2 - LIVELLO 0

Pantaloni multitasche comodi e resistenti con copertura de reni. Tasche multiple. Vita elasticizzata ai lati. Chiusura con bottoni a pressione + 1 gancio interno. Chiusura con zip YKK®. Tasche al ginocchio in tessuto nero 100 % CORDURA® con sistema di regolazione. Cavallo rinforzato (trippla cucitura), 84 cm. Rinforzi in tessuto CORDURA® nero sul fondo delle gambe. Sistema di regolazione dell'orlo interno con velcro.

Composizione :

Tessuto principale : 65 % cotone, 35 % poliestere CANVAS - 255 g/m².

Tessuto secondario : 100 % nylon CORDURA® - 220 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
36	64 675 001	46	64 675 060	56	64 675 117
38	64 675 028	48	64 675 079	58	64 675 133
40	64 675 036	50	64 675 087	60	64 675 141
42	64 675 044	52	64 675 095		
44	64 675 052	54	64 675 109		

GIACCA ACTIV'LINE OGT 250 GRIGIO / NERO

P70PSNV



Giacca altamente resistente, riciclata al 34 %. Collo dritto. Maniche aderenti. Multitasche e cerniera centrale in nylon YKK® con linguetta in velcro in alto e bottone a pressione in basso. Elastan nero su spalle e schiena per facilitare i movimenti. Rinforzo in tessuto 100 % CORDURA® nero sulle aree ad alta sollecitazione. Può essere stampata in serigrafia.
Composizione :
Tessuto principale : 65 % cotone organico, 35 % poliestere riciclato - 250 g/m².
Tessuto secondario : 100 % nylon CORDURA® - 220 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	68 856 027	L	68 856 051	3XL	68 856 094
S	68 856 035	XL	68 856 078	4XL	68 856 108
M	68 856 043	2XL	68 856 086		

GIACCA ACTIV'LINE DONNA GRIGIO / NERO

P702LWA



Giacca stretch da donna estremamente resistente. Collo dritto. Maniche aderenti. Chiusura multitasche e zip centrale in nylon YKK® con linguetta in velcro in alto. Rinforzo in tessuto 100 % CORDURA® nero sulle aree ad alta sollecitazione. Può essere serigrafata.
Composizione :
Tessuto principale : 61 % cotone, 36 % poliestere, 3 % elastan - 260 g/m².
Tessuto secondario : 100 % nylon CORDURA® - 220 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	66 469 387	L	66 469 417	3XL	71 219 364
S	66 469 395	XL	66 469 425		
M	66 469 409	2XL	66 469 433		

PANTALONI ACTIV'LINE OGT 250 GRIGIO / NERO

P700SJH



EN 14404 + A1_TIPO 2 - LIVELLO 0

Pantaloni riciclati al 34 %, multitasche, comodi e molto resistenti con copertura di reni. Tasche multiple. Vita elasticizzata ai lati. Chiusura con bottoni a pressione + 1 gancio interno. Chiusura con zip YKK®. Tasche al ginocchio in tessuto nero 100 % CORDURA® con sistema di regolazione. Cavallo rinforzato (trippla cucitura), 84 cm. Rinforzi in tessuto CORDURA® nero sul fondo delle gambe. Sistema di regolazione dell'orlo interno con velcro.
Composizione :
Tessuto principale : 65 % cotone organico, 35 % poliestere riciclato - 250 g/m².
Tessuto secondario : 100 % nylon CORDURA® - 220 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
36	68 856 116	46	68 856 167	56	68 856 213
38	68 856 124	48	68 856 175	58	68 856 221
40	68 856 132	50	68 856 183	60	68 856 248
42	68 856 140	52	68 856 191		
44	68 856 159	54	68 856 205		

PANTALONI ACTIV'LINE DONNA GRIGIO / NERO

P702LWC



EN 14404 + A1_TIPO 2 - LIVELLO 0

Pantaloni da donna multitasche comodi e resistenti con copertura di reni. Tasche multiple. Vita elasticizzata ai lati. Chiusura con bottoni a pressione + 1 gancio interno. Chiusura con zip YKK®. Tasche al ginocchio in tessuto nero 100 % CORDURA® con sistema di regolazione. Cavallo rinforzato (trippla cucitura), 80 cm. Rinforzi in tessuto CORDURA® nero sul fondo delle gambe. Sistema di regolazione dell'orlo interno con velcro.
Composizione :
Tessuto principale : 61 % cotone, 36 % poliestere, 3 % elastan - 260 g/m².
Tessuto secondario : 100 % nylon CORDURA® - 220 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
36	66 469 603	42	66 469 646	48	66 469 670
38	66 469 611	44	66 469 654	50	66 469 689
40	66 469 638	46	66 469 662	52	66 469 697

GILET ACTIV'LINE GRIGIO / NERO

P702643 / P70IATH



Gilet trapuntato per impieghi gravosi con fodera in 100 % cotone e collo alto. Tasche multiple. Cerniera centrale in nylon YKK® con linguetta in velcro in alto e bottone a pressione in basso. Rinforzi in tessuto nero 100 % CORDURA® su tasche e spalle. Protezione per la schiena. Può essere stampato in serigrafia.

Composizione :

Tessuto principale : 65 % cotone, 35 % poliestere CANVAS - 320 g/m².

Tessuto secondario : 100 % nylon CORDURA® - 220 g/m².

Imbottitura : 100 % poliestere.

Fodera : 100 % cotone.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	55 295 298	L	55 295 336	3XL	55 295 360
S	55 295 301	XL	55 295 344	4XL	55 295 379
M	55 295 328	2XL	55 295 352		

GILET ACTIV'LINE BEIGE / NERO

P702644



Gilet trapuntato per impieghi gravosi con fodera in 100 % cotone e collo alto. Tasche multiple. Cerniera centrale in nylon YKK® con linguetta in velcro in alto e bottone a pressione in basso. Rinforzi in tessuto nero 100 % CORDURA® su tasche e spalle. Protezione per la schiena. Può essere stampato in serigrafia.

Composizione :

Tessuto principale : 65 % cotone, 35 % poliestere CANVAS - 320 g/m².

Tessuto secondario : 100 % nylon CORDURA® - 220 g/m².

Imbottitura : 100 % poliestere.

Fodera : 100 % cotone.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	55 295 387	L	55 295 417	3XL	55 295 468
S	55 295 395	XL	55 295 425	4XL	55 295 476
M	55 295 409	2XL	55 295 433		

GIACCA ORIGINAL BLACK DENIM

P702IID



Giacca trapuntata in CORDURA® DENIM confortevole e altamente resistente. Molteplici tasche funzionali all'interno e all'esterno. Chiusura centrale con zip YKK® in nylon. Protezione 100 % CORDURA® sulle spalle e sul fondo delle maniche. Vita e polsini semi-elastici con soffiutto e chiusura con bottoni a pressione. e chiusura con bottoni a pressione. Può essere serigrafato.

Composizione :

Tessuto principale : 85 % cotone, 15 % CORDURA® - 310 g/m².

Tessuto secondario : 100 % nylon CORDURA® - 245 g/m².

Imbottitura e fodera : 100 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	59 566 164	L	59 566 180	2XL	59 566 202
M	59 566 172	XL	59 566 199		

JEANS STRETCH DENIM BLU

P702JP5



Jeans multitasche elasticizzati con elastico in vita. Chiusura con zip YKK®. Rinforzo in tessuto elastico traspirante sul cavallo. Profili riflettenti sulla parte inferiore delle gambe. Sistema di orlo interno in velcro. Cavallo : 84 cm.

Composizione :

Tessuto principale : 98 % cotone, 2 % elasthan - 340 g/m².

Tessuto secondario : 89 % poliestere (di cui 24 % trattato Coolmax®), 11 % elasthan.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
36	61 270 779	46	61 270 825	56	61 270 884
38	61 270 787	48	61 270 833	58	61 270 892
40	61 270 795	50	61 270 841	60	61 270 906
42	61 270 809	52	61 270 868		
44	61 270 817	54	61 270 876		

PANTALONI ORIGINAL BLACK DENIM NERO

P702645



Pantaloni comodi e resistenti in CORDURA® DENIM. Multitasche : 2 tasche porta attrezzi in 100 % CORDURA® + 9 tasche funzionali. Chiusura con bottoni a pressione + 1 gancio interno. Chiusura con zip YKK®. Tasche al ginocchio in tessuto 100 % CORDURA® nero con sistema di regolazione. Cavallo rinforzato, 84 cm. Rinforzi in tessuto CORDURA® nero sul fondo delle gambe. Sistema di regolazione dell'orlo interno con velcro. Composizione :
Tessuto principale : 85 % cotone, 15 % CORDURA® - 350 g/m².
Tessuto secondario : 100 % nylon CORDURA® - 220 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
36	55 295 484	46	55 295 530	56	55 295 581
38	55 295 492	48	55 295 549	58	55 295 603
40	55 295 506	50	55 295 557	60	55 295 611
42	55 295 514	52	55 295 565		
44	55 295 522	54	55 295 573		

BERMUDA ACTIV'LINE SUMMER GRIGIO / NERO

P702LTM / P70B1PX



Bermuda multitasche, comodi e resistenti. Vita elasticizzata e patta di copertura. Chiusura con zip YKK®. Cavallo rinforzato. Composizione :
65 % cotone, 35 % poliestere CANVAS - 255 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
36	66 366 731	46	66 366 790	56	66 366 847
38	66 366 758	48	66 366 804	58	66 366 855
40	66 366 766	50	66 366 812	60	66 366 863
42	66 366 774	52	66 366 820		
44	66 366 782	54	66 366 839		

BERMUDA STRETCH DENIM BLU

P702MZ0



Bermuda in denim stretch con taschino. Vita elasticizzata. Chiusura con zip YKK®. Rinforzo in tessuto elasticizzato e traspirante sul cavallo (tassello). Composizione :
Tessuto principale : 98 % cotone, 2 % elasthan - 340 g/m².
Tessuto secondario : 89 % poliestere (di cui 24 % trattato Coolmax®), 11 % elasthan.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
36	67 589 084	46	67 589 130	56	67 589 181
38	67 589 092	48	67 589 149	58	67 589 203
40	67 589 106	50	67 589 157	60	67 589 211
42	67 589 114	52	67 589 165		
44	67 589 122	54	67 589 173		

BERMUDA ACTIV'LINE SUMMER BEIGE / NERO

P702LTL



Bermuda multitasche, comodi e resistenti. Vita elasticizzata e patta di copertura. Chiusura con zip YKK®. Cavallo rinforzato. Composizione :
65 % cotone, 35 % poliestere CANVAS - 255 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
36	66 366 294	46	66 366 340	56	66 366 391
38	66 366 308	48	66 366 359	58	66 366 405
40	66 366 316	50	66 366 367	60	66 366 413
42	66 366 324	52	66 366 375		
44	66 366 332	54	66 366 383		

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

CINTURA ACTIV'BELT

Accessori

P702G7E



Cintura con fibbia in metallo.
Intrecciato 100 % cotone nero.
Lunghezza : 128 cm.
Larghezza : 4 cm..

Taglia	Codice
Taglia unica	56 311 025

GINOCCHIERE

Accessori

P702G7D



EN 14404 + A1_TIPO 2 - LIVELLO 0

Ginocchiere protettive da infilare nelle tasche per le ginocchia. Morbida e confortevole schiuma EVA per un reale assorbimento degli urti. Regolabile in altezza e perfettamente adattabile ai pantaloni della linea OPSIAL ACTIV'LINE.
Dimensioni : H24,5 X L15 X 12 cm.
Peso : 80 g (coppia)..

Codice
55 362 408

CAPPELLO THINSULATE - GRIGIO

Accessori

P702G6M



100 % maglia acrilica. Fodera in microfibra THINSULATE®.

Coloris	Codice
Grigio	44 252 619

COPRI COLLARE CONVERTIBILE

Accessori

P702IIC



Scaldacollo 2 in 1 che si trasforma in cappello. Qualità PREMIUM (pile anti-pelucchi da 250 g/m²) per una perfetta vestibilità e una maggiore durata. Sensazione morbida e piacevole. Coulisse di sicurezza.

Coloris	Codice
Nero	59 566 156

PIOGGIA E FREDDO

MAGLIETTA TERMICA FRIESK NERO

Intimo termico

P702MZ3



Maglietta termica con maniche lunghe, tessuto elasticizzato e vestibilità slim. Design anti-sfregamento : cuciture piatte per evitare irritazione. Zone di ventilazione (ascelle e schiena) per una migliore circolazione dell'aria.
Composizione :
64 % poliammide, 31 % polipropilene, 5 % elasthan - 220 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S/M	67 648 749	L/XL	67 648 757	2XL/3XL	67 648 765

MUTANDE TERMICHE FRIESK NERO

Intimo termico

P702MZ2



Mutantermiche, tessuto elasticizzato e vestibilità aderente. Design anti-sfregamento : cuciture piatte per evitare irritazione. Zone di ventilazione nel cavallo per una migliore circolazione dell'aria.
Composizione :
64 % poliammide, 31 % polipropilene, 5 % elasthan - 220 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S/M	67 648 773	L/XL	67 648 781	2XL/3XL	67 648 803

MAGLIETTA TERMICA HELMER OGT GRIGIO

Intimo termico

P702LFH



Maglietta termica a maniche lunghe, in tessuto elasticizzato. Taglio aderente per un effetto "seconda pelle". Etichetta Thermolactyl® : garantisce un eccellente isolamento termico e una gestione ottimale dell'umidità. Design anti-sfregamento : cuciture piatte per evitare lo sfregamento. Zone di ventilazione (ascelle e schiena) per una migliore circolazione dell'aria. Trattamento antibatterico.
Composizione :
61 % poliestere riciclato, 36 % poliammide, 3 % elasthan

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S/M	65 731 428	L/XL	65 731 436	2XL/3XL	65 731 444

MUTANDE TERMICHE BALTSAR OGT GRIGIO

Intimo termico

P702LFI



MutanDE termiche termica, tessuto elasticizzato. Taglio aderente per un effetto "seconda pelle". Etichetta Thermolactyl® : garantisce un eccellente isolamento termico e una gestione ottimale dell'umidità. Design anti-sfregamento : le cuciture piatte impediscono lo sfregamento. Zone di aerazione per una migliore ventilazione. Trattamento antibatterico.
Composizione :
61 % poliestere riciclato, 36 % poliammide, 3 % elasthan.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S/M	65 731 452	L/XL	65 731 460	2XL/3XL	65 731 479

MAGLIONE POL'R GRIGIO

Gilet e pile

P702593



Maglione in pile in maglia di poliestere. Colletto con zip riciclata. Maniche raglan per un maggiore comfort.
Composizione :
100 % poliestere - 180 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	54 655 657	L	54 655 673	2XL	54 655 703
M	54 655 665	XL	54 656 262	3XL	54 655 711

MAGLIONE POL'R OGT GRIGIO SCURO

Gilet e pile

P70CW5B



Maglione in pile in poliestere riciclato. Colletto con cerniera in alto con zip riciclata. Maniche raglan per un maggiore comfort.
Composizione :
100 % poliestere riciclato - 180 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	68 855 500	L	68 855 527	2XL	68 855 543
M	68 855 519	XL	68 855 535	3XL	68 855 551

GIACCA IN PILE SOLA II BLU

Gilet e pile

P702FDO



Giacca in pile di poliestere con collo alto. 2 tasche inferiori con zip. Chiusura con zip. Polsini elasticizzati, cordoncino sul fondo della giacca.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % poliestere 330 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	71 860 507	L	58 365 394	3XL	71 860 515
S	58 365 378	XL	58 365 408	4XL	71 860 523
M	58 365 386	2XL	58 365 416	5XL	71 860 531

GIACCA IN PILESOLA II NERO

Gilet e pile

P702FD1



Giacca in pile di poliestere con collo alto. 2 tasche inferiori con zip. Chiusura con zip. Polsini elasticizzati, cordoncino sul fondo della giacca.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % poliestere 330 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	71 860 469	L	58 365 459	3XL	71 860 477
S	58 365 432	XL	58 365 467	4XL	71 860 485
M	58 365 440	2XL	58 365 475	5XL	71 860 493

GIACCA IN PILE SOLA OGT BLU

Gilet e pile

P70WIGM



Giacca in pile 100 % poliestere riciclato, foderata, con collo alto. 2 tasche inferiori con zip. Chiusura con zip. Polsini elasticizzati, cordoncino sul fondo della giacca.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % poliestere riciclato 330 g/m².

Tessuto secondario : 100 % poliestere riciclato.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	68 577 381	L	68 577 438	3XL	68 577 462
S	68 577 403	XL	68 577 446	4XL	71 860 442
M	68 577 411	2XL	68 577 454	5XL	71 860 450

GIACCA IN PILE SOLA OGT NERO

Gilet e pile

P70SUYO



Giacca in pile 100 % poliestere riciclato, foderata, con collo alto. 2 tasche inferiori con zip. Chiusura con zip. Polsini elasticizzati, cordoncino sul fondo della giacca.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % poliestere riciclato 330 g/m².

Tessuto secondario : 100 % poliestere riciclato.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	68 577 314	L	68 577 349	3XL	68 577 373
S	68 577 322	XL	68 577 357	4XL	71 860 426
M	68 577 330	2XL	68 577 365	5XL	71 860 434

MAGLIONE UGO GRIGIO

Gilet e pile

P702KV2



Maglione in pile di poliestere / elastan con motivo a graffi sul retro. Tecnologia MicroGrid: il motivo a griglia sul rovescio massimizza il calore e la traspirabilità, alleggerendo il tessuto. Colletto con cerniera. Maniche raglan per un maggiore comfort. Tasca con zip sul braccio sinistro, ideale per il cellulare. Polsini e orlo elasticizzati per un migliore isolamento.

Composizione:

Tessuto principale: 93 % poliestere, 7 % elastan.

Tessuto secondario: 100 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	65 215 500	XL	65 215 535	4XL	65 215 764
M	65 215 519	2XL	65 215 543		
L	65 215 527	3XL	65 215 551		

GIACCA IN PILE ENZO GRIGIO

Gilet e pile

P702KV1



Giacca in pile di poliestere / elastan con motivo a graffi sul retro. Tecnologia MicroGrid: il motivo a griglia sul rovescio massimizza il calore e la traspirabilità alleggerendo il tessuto. Colletto rialzato. 3 tasche con zip. Chiusura con zip. Maniche raglan per un maggiore comfort. Polsini e orlo elasticizzati per un migliore isolamento.

Composizione:

Tessuto principale: 93 % poliestere, 7 % elastan.

Tessuto secondario: 100 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	65 215 438	XL	65 215 462	4XL	65 215 497
M	65 215 446	2XL	65 215 470		
L	65 215 454	3XL	65 215 489		

FELPA ELLIOTT OGT BLU

Gilet e pile

P70VIFV



Felpa sartoriale con cappuccio fisso e zip, realizzata in pile di cotone / poliestere riciclato. 2 tasche inferiori e 1 tasca sul braccio sinistro. Chiusura con zip riciclata. Gomiti rinforzati per una maggiore durata. Look urbano con cerniere in stile pelle.

Composizione:

Tessuto principale: 50 % cotone, 50 % poliestere riciclato.

Tessuto secondario: 100 % poliestere riciclato.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	69 173 225	XL	69 173 268	4XL	69 173 292
M	69 173 233	2XL	69 173 276		
L	69 173 241	3XL	69 173 284		

FELPA ELLIOTT OGT NERO

Gilet e pile

P70TIQH



Felpa sartoriale con cappuccio fisso e zip, realizzata in pile di cotone / poliestere riciclato. 2 tasche inferiori e 1 tasca sul braccio sinistro. Chiusura con zip riciclata. Gomiti rinforzati per una maggiore durata. Look urbano con cerniere in stile pelle.

Composizione:

Tessuto principale: 50 % cotone, 50 % poliestere riciclato.

Tessuto secondario: 100 % poliestere riciclato.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	71 924 610	XL	71 924 645	4XL	71 924 688
M	71 924 629	2XL	71 924 653		
L	71 924 637	3XL	71 924 661		

GILET LUNGO ARDEN LONG BLU

Gilet e pile

P701205



Gilet trapuntato con colletto. Design multitasche : 1 tasca per il telefono, 1 tasca per la penna e 2 tasche in vita. Chiusura centrale con zip.
Composizione :
Tessuto esterno : 65 % poliestere, 35 % cotone.
Imbottitura e fodera : 100 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	34 097 348	L	34 097 313	2XL	34 097 291
M	34 097 321	XL	34 097 305	3XL	34 097 283

GILET MOKA BLU

Gilet e pile

P701206



Gilet trapuntato in poliestere / cotone con colletto da ufficiale. Multitasche : 6 tasche di cui 1 portacellulare. Chiusura con zip sotto la patta con bottoni a pressione.
Composizione :
Tessuto esterno : 65 % poliestere, 35 % cotone.
Imbottitura e fodera : 100 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	34 097 275	L	34 097 259	2XL	34 097 232
M	34 097 267	XL	34 097 240	3XL	34 097 224

GILET NORPOOL EVO BLU

Gilet e pile

P70CTFJ



Gilet senza maniche idrorepellente e trapuntato in poliestere Oxford / Taslan® rivestito in PVC. Colletto in piedi foderato in pile. Profili riflettenti. Multitasche : 4 tasche con zip di cui 1 interna. Fodera trapuntata isolata per tenere lontano il freddo. Taglio aderente. Patta serigrafata.
Composizione :
Tessuto principale : 100 % poliestere rivestito in PVC.
Imbottitura e fodera : 100 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	68 856 256	L	68 856 272	2XL	68 856 299
M	68 856 264	XL	68 856 280	3XL	68 856 302

GILET TRAPUNTATO KANYON OGT GRIGIO

Gilet e pile

P70Y8N5



Gilet trapuntato idrorepellente in nylon / poliestere riciclato. Fodera tecnica termo-riflettente WARM-UP riciclata per massimizzare il calore sulla schiena. Imbottitura isolante riciclata. 2 tasche inferiori + 1 tasca interna sul petto con zip. Zip inversa repellente allo sporco. Fornita con sacca di contenimento.
Composizione :
Tessuto principale : 100 % nylon riciclato.
Fodera : 100 % poliestere riciclato.
Imbottitura : 90 % poliestere riciclato, 10 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	68 557 577	L	68 557 607	3XL	68 557 631
S	68 557 585	XL	68 557 615	4XL	68 557 658
M	68 557 593	2XL	68 557 623		

GILET TRAPUNTATO KANYON OGT NERO

Gilet e pile

P70GK9E



Gilet trapuntato idrorepellente in nylon / poliestere riciclato. Fodera tecnica termo-riflettente WARM-UP riciclata per massimizzare il calore sulla schiena. Imbottitura isolante riciclata. 2 tasche inferiori + 1 tasca interna sul petto con zip. Zip inversa repellente allo sporco. Fornita con sacca di contenimento.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % nylon riciclato.

Fodera : 100 % poliestere riciclato.

Imbottitura : 90 % poliestere riciclato, 10 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	71 065 782	XL	71 065 812	4XL	71 065 847
M	71 065 790	2XL	71 065 820	5XL	71 219 321
L	71 065 804	3XL	71 065 839	6XL	71 219 348

GILET TRAPUNTATO KANYON OGT DONNA NERO

Gilet e pile

P70M6ZU



Gilet da donna trapuntato idrorepellente in nylon / poliestere riciclato. Fodera tecnica termo-riflettente WARM-UP riciclata per massimizzare il calore sulla schiena. Imbottitura isolante riciclata. 2 tasche inferiori + 1 tasca interna sul petto con zip. Zip inversa repellente allo sporco. Fornita con sacca di contenimento.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % nylon riciclato.

Fodera : 100 % poliestere riciclato.

Imbottitura : 90 % poliestere riciclato, 10 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	71 065 855	L	71 065 898	3XL	71 065 936
S	71 065 863	XL	71 065 901	4XL	71 219 356
M	71 065 871	2XL	71 065 928		

GIACCA TRAPUNTATA KANYON OGT NERO

Giacche e softshell

P70W4ZX



EN 14058 + A1



Giacca trapuntata idrorepellente in nylon / poliestere riciclati. Fodera tecnica termoriflettente WARM-UP riciclata per massimizzare il calore sulla schiena. Trapuntatura isolante riciclata. Zip rovesciata antispurco. Collo alto. 2 tasche inferiori con zip. 1 tasca interna sul petto con zip. Fornita completa di sacchetto per il trasporto.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % nylon riciclato.

Fodera : 100 % poliestere riciclato.

Imbottitura : 90 % poliestere riciclato, 10 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	71 510 824	XL	71 510 859	4XL	71 510 883
M	71 510 832	2XL	71 510 867	5XL	71 510 891
L	71 510 840	3XL	71 510 875	6XL	71 510 905

GIACCA TRAPUNTATA KANYON OGT DONNA NERO

Giacche e softshell

P70R413



EN 14058 + A1



Giacca trapuntata idrorepellente in nylon / poliestere riciclati. Fodera tecnica termoriflettente WARM-UP riciclata per massimizzare il calore sulla schiena. Trapuntatura isolante riciclata. Zip rovesciata antispurco. Collo alto. 2 tasche inferiori con zip. 1 tasca interna sul petto con zip. Fornita completa di sacchetto per il trasporto.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % nylon riciclato.

Fodera : 100 % poliestere riciclato.

Imbottitura : 90 % poliestere riciclato, 10 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	71 510 913	L	71 510 956	3XL	71 510 999
S	71 510 921	XL	71 510 964	4XL	71 511 111
M	71 510 948	2XL	71 510 980		

FELPA GRANIT GRIGIO

Giacche e softshell

P702IIQ



Felpa con cappuccio fisso in poliestere / elasthan e inserti in softshell traspirante. Chiusura multitasche e zip. Polsini a coste.

Composizione :

Tessuto principale : 80 % poliestere, 20 % elasthan - 370 g/m².

Tessuto secondario : 94 % poliestere, 6 % elasthan.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	59 665 588	L	59 665 618	2XL	59 665 634
M	59 665 596	XL	59 665 626	3XL	59 665 642

GIACCA TRAPUNTATA BIMATERIALE TRAVIS NERA

Giacche e softshell

P702KUY



Giacca in due materiali con cappuccio fisso. Corpo trapuntato per un buon isolamento termico. 2 tasche inferiori con zip. Chiusura con zip. Maniche raglan in rete elasticizzata per un maggiore comfort.

Composizione :

Tessuto principale : 64 % poliestere, 28 % rayon, 8 % elasthan - 380 g/m².

Tessuto secondario : 100 % nylon. Imbottitura : 100 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	65 215 020	L	65 215 047	2XL	65 215 063
M	65 215 039	XL	65 215 055	3XL	65 215 071

GIACCA SOFTSHELL SILVIO OGT NERA

Giacche e softshell

P70MZER



Giacca softshell stretch in materiale riciclato. Chiusura lampo con patta a strappo. 4 tasche. Polsini semi-elastici. Bande catarifrangenti sulla parte inferiore delle maniche e della schiena. Coulisse con cordoncino in vita.

Composizione :

Tessuto principale : 96 % poliestere riciclato, 4 % elasthan.

Tessuto secondario : 100 % poliestere riciclato.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	71 655 830	XL	71 655 865	4XL	71 655 903
M	71 655 849	2XL	71 655 873	5XL	71 655 911
L	71 655 857	3XL	71 655 881	6XL	71 655 938

GIACCA SOFTSHELL GIL OGT VERDE MILITARE

Giacche e softshell

P70PG59



Giacca softshell stretch in materiale riciclato. Tessuto esterno resistente RIPSTOP®. Pile interno MicroGrid per ottimizzare calore e traspirabilità, alleggerendo il tessuto. Cappuccio fisso regolabile. Chiusura lampo con patta a strappo e bottoni a pressione. 5 tasche. Polsini regolabili con patta a strappo. Coulisse con cordoncino in vita.

Composizione :

Tessuto principale : 96 % poliestere riciclato, 4 % elasthan.

Tessuto secondario : 100 % poliestere riciclato.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	71 655 733	XL	71 655 776	4XL	71 655 806
M	71 655 741	2XL	71 655 784	5XL	71 655 814
L	71 655 768	3XL	71 655 792	6XL	71 655 822

GIACCA SOFTSHELL BORAH GRIGIO

Giacche e softshell

P702JTS



Giacca softshell a 3 strati antivento, impermeabile e traspirante. Cappuccio regolabile in altezza e profondità. Tessuto elasticizzato molto confortevole, fodera in pile. Taglio corto ergonomico. Multitasche e speciale occhio per cavi audio nella tasca sul petto. Maniche raglan. Polsini in velcro per una vestibilità ottimale.

Composizione :
100 % poliestere - 355 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	61 490 671	L	61 490 701	2XL	61 490 736
M	61 490 698	XL	61 490 728	3XL	61 490 744

GIACCA SOFTSHELL CLIDE BLU

Giacche e softshell

P702KV0



Giacca softshell ultraleggera e antivento. Cappuccio fisso con sistema di regolazione a 3 punti. Tessuto elasticizzato per una maggiore libertà di movimento. Tessuto idrorepellente e traspirante. 1 tasca sul petto e 2 ampie tasche con zip a doppio cursore (apertura di ventilazione in alto e ampia tasca funzionale in basso). Chiusura con zip. Polsini e orlo elasticizzati per un migliore isolamento.

Composizione :
Tessuto principale : 94 % poliestere, 6 % elasthan.
Fodera : 100 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	65 215 357	L	65 215 373	2XL	65 215 403
M	65 215 365	XL	65 215 381	3XL	65 215 411

GIACCA SOFTSHELL BONY BLU

Giacche e softshell

P702KUZ



Giacca softshell antivento ultraleggera da donna. Cappuccio fisso con sistema di regolazione a 3 punti. Tessuto elasticizzato per una maggiore libertà di movimento. Tessuto idrorepellente e traspirante. 1 tasca sul petto e 2 ampie tasche con cerniera a doppio cursore (apertura di ventilazione in alto e ampia tasca funzionale in basso). Chiusura con zip. Polsini e orlo elasticizzati per un migliore isolamento.

Composizione :
Tessuto principale : 94 % poliestere, 6 % elasthan.
Fodera : 100 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	65 215 292	L	65 215 314	2XL	65 215 330
M	65 215 306	XL	65 215 322	3XL	65 215 349

GIACCA DA PIOGGIA UDSON BLU

Giacche e softshell

P702KUX



Giacca tecnica da pioggia in poliestere / elasthan. Cappuccio a scomparsa nel colletto. Colletto rialzato. 3 tasche. Chiusura con cerniere impermeabili. Zone di ventilazione (sotto le ascelle e sulla schiena) per una migliore circolazione dell'aria. Trasferimento riflettente su fronte e retro. Polsini in velcro per una vestibilità ottimale. Coulisce sul fondo della giacca.

Composizione :
Tessuto principale : 92 % poliestere, 8 % elasthan.
Fodera : 100 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	65 214 962	XL	65 214 997	4XL	68 724 597
M	65 214 970	2XL	65 215 004		
L	65 214 989	3XL	65 215 012		

GIACCA GLENN OGT BLU SCURO

Giacche e parka

P70SZEY



Bomber caldo, impermeabile e traspirante, realizzato con materiali riciclati. Eccellente isolamento grazie alla trapuntatura e alla fodera in pelliccia sintetica. Tessuto esterno resistente con membrana impermeabile / traspirante sul retro. Cuciture impermeabili. Multitacche : 4 tasche esterne, 1 tasca interna con zip. Patta serigrafica.

Composizione :

Tessuto esterno : 100 % poliestere riciclato.

Imbottitura : 90 % poliestere riciclato, 10 % poliestere.

Fodera marina : 100 % poliestere riciclato.

Fodera in pelliccia sintetica tipo Sherpa : 80 % poliestere riciclato, 20 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	69 173 152	XL	69 173 187	4XL	69 173 217
M	69 173 160	2XL	69 173 195		
L	69 173 179	3XL	69 173 209		

GIACCA MOKA SLEEVES BLU

Gilet e pile

P702592



Giacca con colletto da ufficiale e maniche rimovibili. Design multitacche : 6 tasche di cui 1 portacellulare. Chiusura con zip sotto la patta con bottoni a pressione. Polsini elasticizzati.

Composizione :

Tessuto esterno : 65 % poliestere, 35 % cotone.

Imbottitura e fodera : 100 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	54 655 592	L	54 655 614	2XL	54 655 630
M	54 655 606	XL	54 655 622	3XL	54 655 649

GIACCA 2 IN 1 RIPSTOP EVO BLU

Giacche e parka

P70DVUB

EN 14058 + A1



Giacca impermeabile in poliestere RIPSTOP rivestito in PU. Taglio aderente. Cappuccio nel colletto. Colletto in piedi foderato in pile con cappuccio integrato. Multitacche : 6 tasche. Fodera fissa trapuntata. Profili e trasferimenti riflettenti. Cuciture sigillate. Maniche rimovibili e polsini semi-elasticizzati con patta auto-aderente. patta autogrippante. Vita elasticizzata. Patta serigrafica.

Composizione :

Tessuto esterno : 100 % poliestere rivestito in PU.

Imbottitura e fodera : 100 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	71 639 665	XL	71 639 703	4XL	71 639 746
M	71 639 673	2XL	71 639 711	5XL	71 639 754
L	71 639 681	3XL	71 639 738	6XL	71 639 762

PARKA RIPSTOP EVO BLU

Giacche e parka

P70UK10

EN 14058 + A1



Parka impermeabile in poliestere RIPSTOP rivestito in PU. Taglio aderente. Cappuccio nel colletto. Colletto in piedi foderato in pile con cappuccio integrato. Multitacche : 6 tasche. Fodera fissa trapuntata. Profili e trasferimenti riflettenti. Cuciture sigillate. Polsini regolabili con patta a strappo. Coulisce sul fondo del parka. Patta serigrafata.

Composizione :

Tessuto esterno : 100 % poliestere rivestito in PU.


Imbottitura e fodera : 100 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	71 638 162	XL	71 638 200	4XL	71 638 235
M	71 638 170	2XL	71 638 219	5XL	71 638 243
L	71 638 189	3XL	71 638 227	6XL	71 638 251

PARKA 4 IN 1 RIPSTOP EVO BLU

Giacche e parka

P70FXGV



Parka + giacca a vento + giacca in pile + gilet in pile. Parka impermeabile in poliestere RIPSTOP rivestito in PU. Taglio aderente. Collo alto foderato in pile con cappuccio integrato. Design multitasche : 6 tasche. Fodera in pile staccabile con maniche rimovibili. Profili e trasferimenti riflettenti. Cuciture sigillate. Maniche rimovibili. Polsini regolabili con patta a strappo. Coulisse sul fondo del parka. Pannello serigrafato. Composizione : Tessuto esterno : 100 % poliestere rivestito in PU. Imbottitura e fodera : 100 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	71 638 278	XL	71 638 448	4XL	71 638 472
M	71 638 286	2XL	71 638 456	5XL	71 638 480
L	71 638 421	3XL	71 638 464	6XL	71 638 499

PARKA TASMAN NERO

Giacche e parka

P702JTR



Parka trapuntato caldo, impermeabile e traspirante. Cappuccio trapuntato in doppio pile rimovibile. Colletto in doppio pile. Taglio lungo. Tessuto esterno micro RIPSTOP® altamente resistente. Cuciture impermeabili. Tasche multiple. Coulisse in vita e sul fondo del parka. Patta serigrafata. Composizione : Tessuto esterno : 100 % poliestere rivestito in PVC. Imbottitura e fodera : 100 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	61 490 353	L	61 490 388	2XL	61 490 418
M	61 490 361	XL	61 490 396	3XL	61 490 663

PARKA ISAK OGT GRIGIO

Giacche e parka

P708PR4



Parka impermeabile e traspirante, realizzato con materiali riciclati. Cappuccio trapuntato rimovibile. Taglio aderente. Trapuntatura tecnica leggera e isolante. Tessuto esterno in nylon altamente resistente con membrana impermeabile / traspirante. Cuciture impermeabili. Multitasche : 4 tasche esterne e 2 interne, di cui una con cerniera. Portabadge integrato nel taschino sinistro. Patta serigrafica. Composizione : Tessuto esterno : 100 % nylon riciclato. Imbottitura : 90 % poliestere riciclato, 10 % poliestere. Fodera : 100 % poliestere riciclato.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	69 173 063	XL	69 173 101	4XL	69 173 144
M	69 173 071	2XL	69 173 128		
L	69 173 098	3XL	69 173 136		

PARKA 4 IN 1 ACTIV'LINE GRIGIO / NERO

Giacche e parka

P702I19



Parka + giacca a vento + giacca softshell + gilet trapuntato. Giacca a vento impermeabile / traspirante in poliammide rivestita in PU. Collo alto e cappuccio regolabile. Multitasche : 6 tasche. Giacca interna trapuntata staccabile con maniche staccabili in poliammide rivestita in PU e softshell traspirante. Orlo regolabile con cordoncino. Polsini regolabili semi-elastici. Composizione giacca esterna : Tessuto esterno : 100 % poliammide rivestito in PU. Fodera : 100 % poliestere. Composizione giacca interna : Tessuto principale : 96 % poliestere, 4 % elasthan. Tessuto secondario : 100 % poliammide spalmato. Fodera : 100 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	59 565 958	L	59 565 974	2XL	59 566 008
M	59 565 966	XL	59 565 982	3XL	59 566 016

GIACCA ANTIPIOGGIA RAFAEL OGT NERA

Abbigliamento da pioggia

P70Q8J9



Giacca anti pioggia idrorepellente in poliammide riciclata rivestita in PU. Interno corpo in mesh traspirante di poliestere riciclato. Zip rovesciata riciclata antispurco con passamano catarifrangente. Cuciture alta tenacità. Collo alto. Cappuccio ripiegabile nel colletto con sistema di regolazione a 3 punti. Elastico in vita per stringere la giacca. Polsini elasticizzati. 2 tasche inferiori con zip. Borsina di trasporto con elastico integrata nella tasca sinistra.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % poliammide riciclata rivestita in PU.

Fodera : 100 % poliestere riciclato.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	71 572 390	XL	71 572 439	5XL	71 572 714
S	71 572 404	2XL	71 572 447	6XL	71 572 722
M	71 572 412	3XL	71 572 692		
L	71 572 420	4XL	71 572 706		

PANTALONI ANTIPIOGGIA RAFAEL OGT NERI

Abbigliamento da pioggia

P70Q110



Pantaloni anti pioggia idrorepellente in poliammide riciclata rivestita in PU. Cuciture alta tenacità. Vita elasticizzata. 2 tasche invisibili con chiusura a strappo. Parte inferiore regolabile con bottone a pressione. Forniti completi di sacchetto per il trasporto.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % poliammide riciclata rivestita in PU.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	71 572 854	XL	71 572 897	5XL	71 573 036
S	71 572 862	2XL	71 572 900	6XL	71 573 044
M	71 572 870	3XL	71 572 919		
L	71 572 889	4XL	71 572 927		

GIACCA ANTIPIOGGIA RAFAEL OGT BLU

Abbigliamento da pioggia

P70FAXG



Giacca anti pioggia idrorepellente in poliammide riciclata rivestita in PU. Interno corpo in mesh traspirante di poliestere riciclato. Zip rovesciata riciclata antispurco con passamano catarifrangente. Cuciture alta tenacità. Collo alto. Cappuccio ripiegabile nel colletto con sistema di regolazione a 3 punti. Elastico in vita per stringere la giacca. Polsini elasticizzati. 2 tasche inferiori con zip. Borsina di trasporto con elastico integrata nella tasca sinistra.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % poliammide riciclata rivestita in PU.

Fodera : 100 % poliestere riciclato.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	71 572 730	XL	71 572 773	5XL	71 572 838
S	71 572 749	2XL	71 572 781	6XL	71 572 846
M	71 572 757	3XL	71 572 803		
L	71 572 765	4XL	71 572 811		

TUTA DA PIOGGIA MARIN BLU

Abbigliamento da pioggia

P701213



Tuta anti pioggia in PVC / poliestere. Giacca anti pioggia con cappuccio integrato nel colletto. Chiusura con zip e patta con bottoni a pressione. 2 tasche inferiori applicate con patta. Coulisce sul fondo della giacca. Pantaloni anti pioggia con elastico in vita. Chiusura con bottoni a pressione. Orlo regolabile con bottoni a pressione sul fondo dei pantaloni.

Composizione :

65 % poliestere, 35 % PVC.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
M	34 096 783	XL	34 096 767
L	34 096 775	2XL	34 096 759

TUTA ANTIPIOGGIA MARIN VERDE

Abbigliamento da pioggia

P701212



Tuta antipioggia in poliestere rivestito in PVC. Giacca antipioggia con cappuccio integrato nel colletto. Chiusura con zip e patta con bottoni a pressione. 2 tasche inferiori applicate con patta. Coulisse sul fondo della giacca. Pantaloni antipioggia con elastico in vita. Chiusura con bottoni a pressione. Orlo regolabile con bottoni a pressione sul fondo dei pantaloni. Composizione : 65 % poliestere, 35 % PVC.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
M	34 096 821	XL	34 096 805
L	34 096 813	2XL	34 096 791

TUTA ANTIPIOGGIA LEVAN GIALLO

Abbigliamento da pioggia

P701215



Tuta antipioggia in poliestere rivestito in PU. Giacca antipioggia con cappuccio integrato nel colletto. Chiusura con zip e patta con bottoni a pressione. 2 tasche inferiori applicate. Polsini con elastico antivento. Coulisse sul fondo della giacca. Pantaloni antipioggia con elastico in vita. Chiusura con bottoni a pressione. Orlo regolabile con bottoni a pressione sul fondo dei pantaloni. Composizione : 65 % PVC-PU, 35 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
M	34 096 627	XL	34 096 600
L	34 096 619	2XL	34 096 597

TUTA ANTIPIOGGIA LEVAN BLU

Abbigliamento da pioggia

P701217



Tuta antipioggia in poliestere rivestito in PU. Giacca antipioggia con cappuccio integrato nel colletto. Chiusura con zip e patta con bottoni a pressione. 2 tasche inferiori applicate. Polsini con elastico antivento. Coulisse sul fondo della giacca. Pantaloni antipioggia con elastico in vita. Chiusura con bottoni a pressione. Orlo regolabile con bottoni a pressione sul fondo dei pantaloni. Composizione : 65 % PVC-PU, 35 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
M	34 096 546	XL	34 096 511
L	34 096 538	2XL	34 096 503

TUTA ANTIPIOGGIA LEVAN VERDE

Abbigliamento da pioggia

P701216



Tuta antipioggia in poliestere rivestito in PU. Giacca antipioggia con cappuccio integrato nel colletto. Chiusura con zip e patta con bottoni a pressione. 2 tasche inferiori applicate. Polsini con elastico antivento. Coulisse sul fondo della giacca. Pantaloni antipioggia con elastico in vita. Chiusura con bottoni a pressione. Chiusura con bottoni a pressione sul fondo dei pantaloni. Composizione : 65 % PVC-PU, 35 % poliestere.ter.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
M	34 096 589	XL	34 096 562
L	34 096 570	2XL	34 096 554

GILET A 2 STRISCE AD ALTA VISIBILITÀ GIALLO

Abbigliamento alta visibilità

P702IAO



2 strisce retroreflettenti con microsfere da 5 cm. Chiusura centrale a strappo. 25 cicli di lavaggio a 40°C.
Composizione :
100 % rete di poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	66 667 405	L	44 252 635	2XL	44 252 651
M	66 667 413	XL	44 252 643		

GILET A 2 STRISCE AD ALTA VISIBILITÀ ARANCIONE

Abbigliamento alta visibilità

P702IAQ



2 strisce retroreflettenti con microsfere da 5 cm. Chiusura centrale a strappo. 25 cicli di lavaggio a 40°C.
Composizione :
100 % rete di poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	67 860 381	L	44 252 708	2XL	44 252 724
M	67 860 403	XL	44 252 716		

GILET A 3 STRISCE AD ALTA VISIBILITÀ GIALLO

Abbigliamento alta visibilità

P702IAP



3 strisce retroreflettenti con microsfere da 5 cm. Chiusura centrale a strappo. 25 cicli di lavaggio a 40°C.
Composizione :
100 % rete di poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
L	44 252 678	XL	44 252 686	2XL	44 252 694

GILET A 3 STRISCE AD ALTA VISIBILITÀ ARANCIONE

Abbigliamento alta visibilità

P702IAS



3 strisce retroreflettenti con microsfere da 5 cm. Chiusura centrale a strappo. 25 cicli di lavaggio a 40°C.
Composizione :
100 % rete di poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
L	44 252 732	XL	44 252 740	2XL	44 252 759

GILET ALTA VISIBILITÀ JULIUS OGT GIALLO

Abbigliamento alta visibilità

P70YVTF



Gilet alta visibilità classe 2*. Mesh ventilato 100 % in poliestere riciclato per una migliore ventilazione. Zip centrale non metallica. Gilet pratico : varie tasche e attacco portachiavi non metallico. 4 bande catarifrangenti cucite. Conforme alla norma EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi a 60°C.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % poliestere riciclato.

* Classe 1 per la taglia XS.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	72 007 042	XL	72 007 085	5XL	72 007 123
S	72 007 050	2XL	72 007 093	6XL	72 007 131
M	72 007 069	3XL	72 007 107		
L	72 007 077	4XL	72 007 115		

GILET ALTA VISIBILITÀ JULIUS OGT ARANCIONE

Abbigliamento alta visibilità

P70I58S



Gilet alta visibilità classe 2*. Mesh ventilato 100 % in poliestere riciclato per una migliore ventilazione. Zip centrale non metallica. Gilet pratico : varie tasche e attacco portachiavi non metallico. 4 bande catarifrangenti cucite. Conforme alla norma EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi a 60°C.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % poliestere riciclato.

* Classe 1 per la taglia XS.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	72 007 158	XL	72 007 190	5XL	72 007 239
S	72 007 166	2XL	72 007 204	6XL	72 007 247
M	72 007 174	3XL	72 007 212		
L	72 007 182	4XL	72 007 220		

T-SHIRT ALTA VISIBILITÀ CASSIUS OGT GIALLO/BLU NAVY

Abbigliamento alta visibilità

P70NFUO



FLEX MOVE



T-shirt alta visibilità classe 2 a maniche corte. Maglia bird-eye 100 % poliestere riciclato. Scollo a V con rinforzo integrato. Parte superiore delle spalle e scollo in maglia blu navy meno sporchevole. Inserti traforati 100 % poliestere sotto le ascelle per una maggiore traspirabilità. 3 bande catarifrangenti termoadesive Flex Move morbide, leggere e comode. Conforme alla norma EN ISO 20471 dopo 50 lavaggi a 60°C. Trattamento UPF 40 che protegge dai raggi UV (conforme alla norma EN ISO 13758-2 dopo 25 lavaggi a 60°C).

Composizione :

Tessuto principale : 100 % poliestere riciclato.

Tessuto secondario : 100 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	72 006 380	XL	72 006 429	5XL	72 006 461
S	72 006 399	2XL	72 006 437	6XL	72 006 488
M	72 006 402	3XL	72 006 445		
L	72 006 410	4XL	72 006 453		

T-SHIRT ALTA VISIBILITÀ CASSIUS OGT ARANCIONE/BLU NAVY

Abbigliamento alta visibilità

P705A74



FLEX MOVE



T-shirt alta visibilità classe 2 a maniche corte. Maglia bird-eye 100 % poliestere riciclato. Scollo a V con rinforzo integrato. Parte superiore delle spalle e scollo in maglia blu navy meno sporchevole. Inserti traforati 100 % poliestere sotto le ascelle per una maggiore traspirabilità. 3 bande catarifrangenti termoadesive Flex Move morbide, leggere e comode. Conforme alla norma EN ISO 20471 dopo 50 lavaggi a 60°C. Trattamento UPF 40 che protegge dai raggi UV (conforme alla norma EN ISO 13758-2 dopo 25 lavaggi a 60°C).

Composizione :

Tessuto principale : 100 % poliestere riciclato.

Tessuto secondario : 100 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	72 006 496	XL	72 006 542	5XL	72 006 585
S	72 006 518	2XL	72 006 550	6XL	72 006 593
M	72 006 526	3XL	72 006 569		
L	72 006 534	4XL	72 006 577		

ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ

FELPA MARIUS OGT - ARANCIONE/BLU NAVY - CLASSE 1

Abbigliamento alta visibilità

P703N4C



FLEX
MOVE



REP REVE®

Felpe alta visibilità classe 1. Felpe 100 % poliestere riciclato REP REVE® proveniente al 100 % da bottiglie di plastica riciclate. Collo alto con mezza zip riciclata. Felpe blu navy meno sporchevole nei punti strategici (collo, spalle e parte inferiore di maniche e busto). Polsini a coste. Orlo nella parte inferiore della felpe. 3 bande catarifrangenti termoadesive Flex Move.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % poliestere riciclato REP REVE®.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	72 048 792	XL	72 048 830	5XL	72 048 873
S	72 048 806	2XL	72 048 849	6XL	72 048 881
M	72 048 814	3XL	72 048 857		
L	72 048 822	4XL	72 048 865		

FELPA MARIUS OGT - GIALLO/BLU NAVY - CLASSE 3

Abbigliamento alta visibilità

P70R3W0



FLEX
MOVE



REP REVE®

Felpe alta visibilità classe 3. Felpe 100 % poliestere riciclato REP REVE® proveniente al 100 % da bottiglie di plastica riciclate. Collo alto con mezza zip riciclata. Felpe blu navy meno sporchevole nei punti strategici (collo, spalle e parte inferiore delle maniche). Polsini a coste. Orlo nella parte inferiore della felpe. 3 bande catarifrangenti termoadesive Flex Move.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % poliestere riciclato REP REVE®.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	72 049 012	XL	72 049 055	5XL	72 049 101
S	72 049 020	2XL	72 049 063	6XL	72 049 128
M	72 049 039	3XL	72 049 071		
L	72 049 047	4XL	72 049 098		

FELPA MARIUS OGT - ARANCIONE/BLU NAVY - CLASSE 3

Abbigliamento alta visibilità

P70HFF5



FLEX
MOVE



RIS-3279-TOM :
ISSUE 2

REP REVE®

Felpe alta visibilità classe 3. Felpe 100 % poliestere riciclato REP REVE® proveniente al 100 % da bottiglie di plastica riciclate. Collo alto con mezza zip riciclata. Felpe blu navy meno sporchevole nei punti strategici (collo, spalle e parte inferiore delle maniche). Polsini a coste. Orlo nella parte inferiore della felpe. 3 bande catarifrangenti termoadesive Flex Move.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % poliestere riciclato REP REVE®.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	72 049 136	XL	72 049 179	5XL	72 049 217
S	72 049 144	2XL	72 049 187	6XL	72 049 225
M	72 049 152	3XL	72 049 195		
L	72 049 160	4XL	72 049 209		

FELPA MAXIMUS OGT - GIALLO/BLU NAVY

Abbigliamento alta visibilità

P70JU0F



FLEX
MOVE



REP REVE®

Felpe alta visibilità classe 3. Felpe 100 % poliestere riciclato REP REVE® proveniente al 100 % da bottiglie di plastica riciclate. Collo alto. Felpe blu navy meno sporchevole nei punti strategici (collo, spalle e parte inferiore delle maniche). Zip centrale riciclata. Polsini a coste. Orlo nella parte inferiore della felpe. 3 bande catarifrangenti termoadesive Flex Move.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % poliestere riciclato REP REVE®.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	72 049 349	XL	72 049 381	5XL	72 049 446
S	72 049 357	2XL	72 049 403	6XL	72 049 454
M	72 049 365	3XL	72 049 411		
L	72 049 373	4XL	72 049 438		

FELPA MAXIMUS OGT - ARANCIONE/BLU NAVY

Abbigliamento alta visibilità

P70F82T



FLEX
MOVE



ENISO 20471
+ A1



RIS-3279-TOM :
ISSUE 2

REPREVE®

Felpa alta visibilità classe 3. Felpa 100 % poliestere riciclato REPREVE® proveniente al 100 % da bottiglie di plastica riciclate. Collo alto. Felpa blu navy meno sporchevole nei punti strategici (collo, spalle e parte inferiore delle maniche). Zip centrale riciclata. Polsini a coste. Orlo nella parte inferiore della felpa. 3 bande catarifrangenti termoadesive Flex Move.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % poliestere riciclato REPREVE®.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	72 049 462	XL	72 049 500	5XL	72 049 543
S	72 049 470	2XL	72 049 519	6XL	72 049 551
M	72 049 489	3XL	72 049 527		
L	72 049 497	4XL	72 049 535		



PROTEZIONE DEL CORPO

GIUBBOTTO ALTA VISIBILITÀ ACTIV'LINE GIALLO / NAVY

Abbigliamento alta visibilità

P70TC04



Giubbotto di classe 3*, molto resistente, collo dritto, multitasche e maniche montate. Strisce retroriflettenti 50 mm. Chiusura centrale con zip in nylon YKK® sotto patta. Rinforzi in tessuto CORDURA® sulle zone più esposte. Serigrafia possibile.

Composizione :

Tessuto principale : 63 % cotone, 37 % poliestere - 250 g/m².

Tessuto secondario : 100 % nylon CORDURA® - 220 g /m².

* Classe 2 per taglia XS a S.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	68 855 578	L	68 855 608	3XL	68 855 632
S	68 855 586	XL	68 855 616	4XL	68 855 640
M	68 855 594	2XL	68 855 624		

GIUBBOTTO ALTA VISIBILITÀ ACTIV'LINE ARANCIONE / NAVY

Abbigliamento alta visibilità

P70S0F1



RIS-3279-TOM :
ISSUE 2

Giubbotto di classe 3*, molto resistente, collo dritto, multitasche e maniche montate. Strisce retroriflettenti 50 mm. Chiusura centrale con zip in nylon YKK® sotto patta. Rinforzi in tessuto CORDURA® sulle zone più esposte. Serigrafia possibile.

Composizione :

Tessuto principale : 63 % cotone, 37 % poliestere - 250 g/m².

Tessuto secondario : 100 % nylon CORDURA® - 220 g /m².

* Classe 2 per taglia XS a S.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	68 855 659	L	68 855 683	3XL	68 855 713
S	68 855 667	XL	68 855 691	4XL	68 855 721
M	68 855 675	2XL	68 855 705		

PANTALONI AD ALTA VISIBILITÀ ACTIV'LINE GIALLO / NAVY

P70GEU7



EN 14404 + A1_TIPO 2 - LIVELLO 0

Pantaloni comodi e resistenti di classe 2 con copertura di reni. Nastro retroriflettenti da 70 mm, elastico in vita. Chiusura con zip YKK®. Tasche multiple funzionali. Tasche sulle ginocchia in tessuto 100 % CORDURA®. Cavallo rinforzato. Sistema di orlo interno in velcro. Custodia per ginocchiere (compatibile con P702G7D). Certificato EN ISO 20471 dopo 25 cicli di lavaggio a 60°C.

Composizione :

Tessuto principale : 63 % cotone, 37 % poliestere - 250 g/m².

Tessuto secondario : 100 % nylon CORDURA® - 220 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
36	68 855 748	46	68 855 799	56	68 855 845
38	68 855 756	48	68 855 802	58	68 855 853
40	68 855 764	50	68 855 810	60	68 855 861
42	68 855 772	52	68 855 829		
44	68 855 780	54	68 855 837		

PANTALONI AD ALTA VISIBILITÀ ACTIV'LINE ARANCIONE / NAVY

P70BON8



RIS-3279-TOM :
ISSUE 2

EN 14404 + A1_TIPO 2 - LIVELLO 0

Pantaloni comodi e resistenti di classe 2 con copertura di reni. Nastro retroriflettenti da 70 mm, elastico in vita. Chiusura con zip YKK®. Tasche multiple funzionali. Tasche sulle ginocchia in tessuto 100 % CORDURA®. Cavallo rinforzato. Sistema di orlo interno in velcro. Custodia per ginocchiere (compatibile con P702G7D). Certificato EN ISO 20471 dopo 25 cicli di lavaggio a 60°C.

Composizione :

Tessuto principale : 63 % cotone, 37 % poliestere - 250 g/m².

Tessuto secondario : 100 % nylon CORDURA® - 220 g/m².

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
36	68 855 888	46	68 855 942	56	68 855 993
38	68 855 896	48	68 855 950	58	68 856 000
40	68 855 918	50	68 855 969	60	68 856 019
42	68 855 926	52	68 855 977		
44	68 855 934	54	68 855 985		

GIACCA SOFTSHELL ALTA VISIBILITÀ VEGA EVO OGT GIALLO / BLU NAVY

Abbigliamento alta visibilità

P70010R



**FLEX
MOVE**



EN 14058 + A1



Giacca softshell stretch ad alta visibilità, classe 2. Tessuto RIPSTOP® resistente 100 % poliestere riciclato con membrana in TPU e micropile 100 % poliestere riciclato sulla schiena. Bande catarifrangenti termoadesive Flex Move morbide, leggere e comode. Collo alto. Cappuccio staccabile con zip e regolabile grazie alla coulisse con cordoncino. Chiusura con zip. 5 tasche. Polsini regolabili con patta a strappo. Polsino con passapollice. Coulisse con cordoncino in vita. Serigrafia possibile.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % poliestere riciclato con membrana in PU e micropile 100 % poliestere riciclato sulla schiena.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	71 650 790	XL	71 650 820	4XL	71 650 855
M	71 650 804	2XL	71 650 839	5XL	71 650 863
L	71 650 812	3XL	71 650 847	6XL	71 650 871

GIACCA SOFTSHELL ALTA VISIBILITÀ VEGA EVO OGT ARANCIONE / BLU NAVY

Abbigliamento alta visibilità

P7045PI



**FLEX
MOVE**



EN 14058 + A1



RIS-3279-TOM :
ISSUE 2

Giacca softshell stretch ad alta visibilità, classe 2. Tessuto RIPSTOP® resistente 100 % poliestere riciclato con membrana in TPU e micropile 100 % poliestere riciclato sulla schiena. Bande catarifrangenti termoadesive Flex Move morbide, leggere e comode. Collo alto. Cappuccio staccabile con zip e regolabile grazie alla coulisse con cordoncino. Chiusura con zip. 5 tasche. Polsini regolabili con patta a strappo. Polsino con passapollice. Coulisse con cordoncino in vita. Serigrafia possibile.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % poliestere riciclato con membrana in PU e micropile 100 % poliestere riciclato sulla schiena.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	71 650 898	XL	71 650 936	4XL	71 650 960
M	71 650 901	2XL	71 650 944	5XL	71 650 979
L	71 650 928	3XL	71 650 952	6XL	71 650 987

PARKA AD ALTA VISIBILITÀ FIRST GIALLO / NAVY

Abbigliamento alta visibilità

P702LZO



Parka in 100 % poliestere rivestito in PU. Colletto rialzato. Cappuccio con visiera infilato nel colletto. Fodera fissa in pile grigio sul corpo e sulle maniche trapuntate. Zip centrale a due vie con patta con bottoni a pressione. Cuciture impermeabili. Multitasche : 4 tasche di cui 1 interna con chiusura a velcro. Polsini interni antivento. Strisce di microsfere catarifrangenti. Conforme alla norma EN ISO 20471 dopo 25 cicli di lavaggio a 40°C. Patta serigrafica.

Composizione :

100 % poliestere rivestito in PU.
Tessuto secondario : 100 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	66 469 107	XL	54 159 102	4XL	66 469 115
M	54 159 080	2XL	54 159 110	5XL	66 469 123
L	54 159 099	3XL	54 159 129	6XL	66 469 131

PARKA AD ALTA VISIBILITÀ FIRST ARANCIONE / NAVY

Abbigliamento alta visibilità

P702LZP



Parka in 100 % poliestere rivestito in PU. Colletto rialzato. Cappuccio con visiera infilato nel colletto. Fodera fissa in pile grigio sul corpo e sulle maniche trapuntate. Zip centrale a due vie con patta con bottoni a pressione. Cuciture impermeabili. Multitasche : 4 tasche di cui 1 interna con chiusura a velcro. Polsini interni antivento. Strisce di microsfere catarifrangenti. Conforme alla norma EN ISO 20471 dopo 25 cicli di lavaggio a 40°C. Patta serigrafica.

Composizione :

100 % poliestere rivestito in PU.
Tessuto secondario : 100 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	66 469 069	XL	56 122 966	4XL	66 469 077
M	56 122 931	2XL	56 122 974	5XL	66 469 085
L	56 122 958	3XL	56 122 982	6XL	66 469 093

GIACCA AD ALTA VISIBILITÀ 2 IN 1 SIRIUS EVO GIALLO / NAVY

Abbigliamento alta visibilità

P70E60I



EN 14058 + A1
2
3
X
WP
3
EN ISO 20471
+ A1
Con maniche
2
EN ISO 20471
+ A1
Senza maniche

Giacca con maniche rimovibili trapuntate, classe 3*. Tessuto 100 % poliestere rivestito in PU, impermeabile e traspirante. Fodera in pile fissa 100 % poliestere. Collo alto. 2 tasche inferiori con zip e patta. 1 tasca interna con chiusura velcro e portapenna. 1 tasca interna per telefono. Bande catarifrangenti con microsferi. 25 cicli di lavaggio a 40°C. Composizione : Tessuto principale : 100 % poliestere rivestito in PU. Fodera : 100 % pile di poliestere. *Classe 2 in versione senza maniche.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	69 173 500	XL	69 173 535	4XL	69 173 578
M	69 173 519	2XL	69 173 543	5XL	69 173 586
L	69 173 527	3XL	69 173 551	6XL	69 173 594

GIACCA AD ALTA VISIBILITÀ 2 IN 1 SIRIUS EVO ARANCIONE / NAVY

Abbigliamento alta visibilità

P70GIFN



EN 14058 + A1
2
3
X
WP
3
EN ISO 20471
+ A1
Con maniche
2
EN ISO 20471
+ A1
Senza maniche
RIS-3279-TOM :
ISSUE 2

Giacca con maniche rimovibili trapuntate, classe 3*. Tessuto 100 % poliestere con rivestimento PU, impermeabile e traspirante. Imbottitura in pile 100 % poliestere. Collo alto. 2 tasche inferiori con zip e patta. 1 tasca interna con chiusura velcro e portapenna. 1 tasca interna per telefono. Bande catarifrangenti con microsferi. 25 cicli di lavaggio a 40°C. Composizione : Tessuto principale : 100 % poliestere rivestito in PU. Fodera : 100 % pile di poliestere. *Classe 2 in versione senza maniche.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	69 173 608	XL	69 173 632	4XL	69 173 667
M	69 173 616	2XL	69 173 640	5XL	69 173 675
L	69 173 624	3XL	69 173 659	6XL	69 173 683

PARKA 4 IN 1 AD ALTA VISIBILITÀ SIRIUS EVO GIALLO / NAVY

Abbigliamento alta visibilità

P70RSF4



EN 343
4
1
X
Con giacca
interna
EN 343
4
4
X
Senza giacca
interna
EN 14058 + A1
2
3
X
WP
Con giacca
interna
3
EN ISO 20471
+ A1
Classe 3 taglia
M a 6XL

Parka 100 % poliestere rivestito in PU. Cappuccio con visiera nel colletto. Chiusura centrale con cerniera bidirezionale. Multitasche : 5 tasche. Polsini a costine antivento. Finestrella per personalizzazione. Imbottitura rimovibile : Giacca AV Sirius 2-in-1 con imbottitura in pile e maniche staccabili, 4 tasche. Composizione : Giacca esterna : 100 % poliestere con rivestimento in PU. Imbottitura rimovibile : 100 % poliestere rivestito in PU con imbottitura in pile di poliestere. *Classe 2 nella taglia S.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	69 173 306	XL	69 173 330	4XL	69 173 365
M	69 173 314	2XL	69 173 349	5XL	69 173 373
L	69 173 322	3XL	69 173 357	6XL	69 173 381

PARKA 4 IN 1 AD ALTA VISIBILITÀ SIRIUS EVO ARANCIONE / NAVY

Abbigliamento alta visibilità

P7091AL



EN 343
4
1
X
Con giacca
interna
EN 343
4
4
X
Senza giacca
interna
EN 14058 + A1
2
3
X
WP
Con giacca
interna
3
EN ISO 20471
+ A1
Classe 3 taglia
M a 6XL
RIS-3279-TOM :
ISSUE 2

Parka 100 % poliestere rivestito in PU. Cappuccio con visiera nel colletto. Chiusura centrale con cerniera bidirezionale. Multitasche : 5 tasche. Polsini a costine antivento. Finestrella per personalizzazione. Imbottitura rimovibile : Giacca AV Sirius 2-in-1 con imbottitura in pile e maniche staccabili, 4 tasche. Composizione : Giacca esterna : 100 % poliestere con rivestimento in PU. Imbottitura rimovibile : 100 % poliestere rivestito in PU con imbottitura in pile di poliestere. *Classe 2 nella taglia S.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	69 173 403	XL	69 173 446	4XL	69 173 470
M	69 173 411	2XL	69 173 454	5XL	69 173 489
L	69 173 438	3XL	69 173 462	6XL	69 173 497

GIACCA ALTA VISIBILITÀ 2 IN 1 SIRIUS EVO OGT GIALLO / BLU NAVY

Abbigliamento alta visibilità

P7015T1



**FLEX
MOVE**



EN 14058 + A1



EN ISO 20471
+ A1

Con maniche



EN ISO 20471
+ A1

Senza maniche

Giacca con maniche rimovibili trapuntate, classe 3*. Tessuto 100 % poliestere riciclato con rivestimento PU, impermeabile e traspirante. Imbottitura fissa in pile 100 % poliestere riciclato. Collo alto. 2 tasche inferiori con zip e patta. 1 tasca interna con chiusura a strappo e portapenna. 1 tasca interna per telefono. Bande catarifrangenti termoadesive Flex Move morbide, leggere e comode. 25 cicli di lavaggio a 40°C.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % poliestere riciclato rivestito in PU.

Imbottitura in pile : 100 % poliestere riciclato.

*Classe 2 in versione senza maniche.-.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	71 639 967	XL	71 640 132	4XL	71 640 191
M	71 639 975	2XL	71 640 140	5XL	71 640 205
L	71 639 983	3XL	71 640 159	6XL	71 640 213

PARKA ALTA VISIBILITÀ 4 IN 1 SIRIUS EVO OGT GIALLO / BLU NAVY

Abbigliamento alta visibilità

P708MS3



**FLEX
MOVE**



EN 343
4
1
X

Con giacca
interna



EN 343
4
4
X

Senza giacca
interna

EN 14058 + A1



EN ISO 20471
+ A1

Con giacca
interna



Classe 3 taglia
M a 6XL

Parka 100 % poliestere riciclato con rivestimento PU, impermeabile e traspirante. Cappuccio con visiera nel colletto. Chiusura centrale con cerniera bidirezionale. Multitasche : 5 tasche. Polsini a coste antivento. Finestrella per personalizzazione. Imbottitura rimovibile : Giacca AV Sirius OGT 2-in-1 con imbottitura in pile e maniche staccabili, 4 tasche. Bande catarifrangenti termoadesive Flex Move morbide, leggere e comode.

Composizione :

Giacca esterna : 100 % poliestere riciclato rivestimento in PU. Imbottitura rimovibile : 100 % poliestere riciclato rivestito in PU, impermeabile e traspirante, con imbottitura fissa in pile 100 % poliestere riciclato.

* Classe 2 nella taglia S.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	71 639 770	XL	71 639 800	4XL	71 639 835
M	71 639 789	2XL	71 639 819	5XL	71 639 843
L	71 639 797	3XL	71 639 827	6XL	71 639 851

GIACCA ALTA VISIBILITÀ 2 IN 1 SIRIUS EVO OGT ARANCIONE / BLU NAVY

Abbigliamento alta visibilità

P70ADW8



**FLEX
MOVE**



EN 14058 + A1



EN ISO 20471
+ A1



Con maniche



EN ISO 20471
+ A1

Senza maniche



RIS-3279-TOM :
ISSUE 2

Giacca con maniche rimovibili trapuntate, classe 3*. Tessuto 100 % poliestere riciclato con rivestimento PU, impermeabile e traspirante. Imbottitura fissa in pile 100 % poliestere riciclato. Collo alto. 2 tasche inferiori con zip e patta. 1 tasca interna con chiusura a strappo e portapenna. 1 tasca interna per telefono. Bande catarifrangenti termoadesive Flex Move morbide, leggere e comode. 25 cicli di lavaggio a 40°C.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % poliestere riciclato rivestito in PU.

Imbottitura in pile : 100 % poliestere riciclato.

*Classe 2 in versione senza maniche.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	71 640 221	XL	71 640 264	4XL	71 640 299
M	71 640 248	2XL	71 640 272	5XL	71 640 302
L	71 640 256	3XL	71 640 280	6XL	71 640 310

PARKA ALTA VISIBILITÀ 4 IN 1 SIRIUS EVO OGT ARANCIONE / BLU NAVY

Abbigliamento alta visibilità

P7084D0



**FLEX
MOVE**



EN 343
4
1
X

Con giacca
interna



EN 343
4
4
X

Senza giacca
interna

EN 14058 + A1



EN ISO 20471
+ A1

Con giacca
interna



Classe 3 taglia
M a 6XL



RIS-3279-TOM :
ISSUE 2

Parka 100 % poliestere riciclato con rivestimento PU, impermeabile e traspirante. Cappuccio con visiera nel colletto. Chiusura centrale con cerniera bidirezionale. Multitasche : 5 tasche. Polsini a coste antivento. Finestrella per personalizzazione. Imbottitura rimovibile : Giacca AV Sirius OGT 2-in-1 con imbottitura in pile e maniche staccabili, 4 tasche. Bande catarifrangenti termoadesive Flex Move morbide, leggere e comode.

Composizione :

Giacca esterna : 100 % poliestere riciclato rivestimento in PU. Imbottitura rimovibile : 100 % poliestere riciclato rivestito in PU, impermeabile e traspirante, con imbottitura fissa in pile 100 % poliestere riciclato.

* Classe 2 nella taglia S.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	71 639 878	XL	71 639 908	4XL	71 639 932
M	71 639 886	2XL	71 639 916	5XL	71 639 940
L	71 639 894	3XL	71 639 924	6XL	71 639 959

ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ

GIACCA AD ALTA VISIBILITÀ DARIUS GIALLO / NAVY

Abbigliamento anti pioggia alta visibilità

P702KUA



Giacca anti pioggia in maglia di poliestere rivestita in PU di classe HV 3*. Certificata EN 343 classe 3 per l'impermeabilità. Cappuccio fisso con sistema di chiusura infilato nel colletto. Cuciture impermeabili. Cerniera centrale sotto la patta con chiusura a scatto. 2 tasche inferiori con chiusura a velcro. Polsini elasticizzati con linguetta di serraggio. 4 strisce retroriflettenti segmentate larghe 50 mm.

Composizione :

Tessuto 100 % poliestere rivestito in PU.


* Classe 2 nella taglia S.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	65 214 067	XL	65 214 091	4XL	65 214 121
M	65 214 075	2XL	65 214 105	5XL	65 214 148
L	65 214 083	3XL	65 214 113		

GIACCA AD ALTA VISIBILITÀ DARIUS ARANCIONE / NAVY

Abbigliamento anti pioggia alta visibilità

P702KUB



Giacca anti pioggia in maglia di poliestere rivestita in PU di classe HV 3*. Certificata EN 343 classe 3 per l'impermeabilità. Cappuccio fisso con sistema di chiusura infilato nel colletto. Cuciture impermeabili. Cerniera centrale sotto la patta con chiusura a scatto. 2 tasche inferiori con chiusura a velcro. Polsini elasticizzati con linguetta di serraggio. 4 strisce retroriflettenti segmentate larghe 50 mm.

Composizione :

Tessuto 100 % poliestere rivestito in PU.

* Classe 2 nella taglia S.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	65 214 199	XL	65 214 229	4XL	65 214 253
M	65 214 202	2XL	65 214 237	5XL	65 214 261
L	65 214 210	3XL	65 214 245		

PANTALONI AD ALTA VISIBILITÀ DARIUS GIALLO / NAVY

Abbigliamento anti pioggia alta visibilità

P702KU9



Pantaloni anti pioggia HV di classe 1 separabili (classe 3 in combinazione con la giacca anti pioggia HV Darius). Elastico in vita. 2 bretelle elastiche nere regolabili e rimovibili. Cuciture impermeabili. 2 passanti per le mani con chiusura a scatto e 1 tasca cargo con chiusura a velcro. Tassello alla caviglia con chiusura a zip e bottoni a pressione. 2 strisce retroriflettenti segmentate larghe 50 mm.

Composizione :


100 % poliestere rivestito in PU.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	65 213 974	XL	65 214 008	4XL	65 214 040
M	65 213 982	2XL	65 214 016	5XL	65 214 059
L	65 213 990	3XL	65 214 032		

PANTALONI AD ALTA VISIBILITÀ DARIUS ARANCIONE / NAVY

Abbigliamento anti pioggia alta visibilità

P702KU8



Pantaloni anti pioggia HV di classe 1 separabili (classe 3 in combinazione con la giacca anti pioggia HV Darius). Elastico in vita. 2 bretelle elastiche nere regolabili e rimovibili. Cuciture impermeabili. 2 passanti per le mani con chiusura a scatto e 1 tasca cargo con chiusura a velcro. Tassello alla caviglia con chiusura a zip e bottoni a pressione. 2 strisce retroriflettenti segmentate larghe 50 mm.

Composizione :

100 % poliestere rivestito in PU.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	65 214 156	XL	65 214 180	4XL	65 213 958
M	65 214 164	2XL	65 213 923	5XL	65 213 966
L	65 214 172	3XL	65 213 931		

PANTALONI AD ALTA VISIBILITÀ POLARIS GIALLO / NAVY

Abbigliamento anti pioggia alta visibilità

P702742



Pantaloni anti pioggia staccabili HV classe 2. Cuciture impermeabili. 2 bretelle elastiche nere, incrociate sul retro, regolabili e rimovibili. Fascia elastica in vita. Chiusura con bottone a pressione. 2 passanti per le mani e 1 tasca con zip. Cavallo triangolare blu navy. 2 strisce retroriflettenti in microsfere. Tassello alla caviglia con 2 bottoni a pressione.

Composizione :


Tessuto 100 % poliestere rivestito in PU.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	56 803 785	L	56 803 807	2XL	56 803 823
M	56 803 793	XL	56 803 815	3XL	56 803 831

PANTALONI AD ALTA VISIBILITÀ POLARIS ARANCIONE / NAVY

Abbigliamento anti pioggia alta visibilità

P702727



Pantaloni anti pioggia staccabili HV classe 2. Cuciture impermeabili. 2 bretelle elastiche nere che si incrociano sul retro, regolabili e rimovibili. Fascia elastica in vita. Chiusura con bottone a pressione. 2 passanti per le mani e 1 tasca con zip. Cavallo triangolare blu navy. 2 strisce retroriflettenti in microsfere.

Tassello alla caviglia con 2 bottoni a pressione.

Composizione :

Tessuto 100 % poliestere rivestito in PU.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	56 678 506	L	56 678 522	2XL	56 678 549
M	56 678 514	XL	56 678 530	3XL	56 678 557



ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ - FIRST

GIACCA ANTIPIOGGIA ALTA VISIBILITÀ GIALLA

Abbigliamento anti pioggia alta visibilità

P70EHY4



Giacca anti pioggia alta visibilità classe 3. Cuciture impermeabilizzate. Collo alto. Cappuccio fisso contenuto all'interno del collo con sistema di regolazione. Chiusura con zip a doppio cursore con patta chiudibile con bottone a pressione. 2 ampie tasche inferiori con patta. Occhielli di ventilazione in metallo sotto le ascelle per una migliore aerazione. Polsini a coste interne antivento. Coulisse con cordoncino in vita per una visibilità ottimale. 4 bande catarifrangenti cucite.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % poliestere rivestito in PU.

Tessuto secondario : 100 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	71 833 445	XL	71 833 496	5XL	71 833 542
S	71 833 453	2XL	71 833 518	6XL	71 833 550
M	71 833 461	3XL	71 833 526		
L	71 833 488	4XL	71 833 534		

PANTALONI ANTIPIOGGIA ALTA VISIBILITÀ GIALLI

Abbigliamento anti pioggia alta visibilità

P703MUM



Pantaloni anti pioggia alta visibilità classe 2. Tessuto esterno 100 % poliestere rivestito in PU. Cuciture impermeabilizzate. Vita elasticizzata. Chiusura con zip e bottone a pressione. Soffietto per offrire un comfort maggiore nella parte inferiore della gamba con zip. 2 tasche passamano con chiusura con bottone a pressione. 2 bande catarifrangenti cucite.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % poliestere rivestito in PU.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	71 833 569	XL	71 833 607	5XL	71 833 658
S	71 833 577	2XL	71 833 615	6XL	71 833 666
M	71 833 585	3XL	71 833 623		
L	71 833 593	4XL	71 833 631		

GIACCA ANTIPIOGGIA ALTA VISIBILITÀ ARANCIONE

Abbigliamento anti pioggia alta visibilità

P70WX2B



Giacca anti pioggia alta visibilità classe 3. Cuciture impermeabilizzate. Collo alto. Cappuccio fisso contenuto all'interno del collo con sistema di regolazione. Chiusura con zip a doppio cursore con patta chiudibile con bottone a pressione. 2 ampie tasche inferiori con patta. Occhielli di ventilazione in metallo sotto le ascelle per una migliore aerazione. Polsini a coste interne antivento. Coulisse con cordoncino in vita per una visibilità ottimale. 4 bande catarifrangenti cucite.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % poliestere rivestito in PU.

Tessuto secondario : 100 % poliestere.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	71 833 674	XL	71 833 712	5XL	71 833 755
S	71 833 682	2XL	71 833 720	6XL	71 833 763
M	71 833 690	3XL	71 833 739		
L	71 833 704	4XL	71 833 747		

PANTALONI ANTIPIOGGIA ALTA VISIBILITÀ ARANCIONI

Abbigliamento anti pioggia alta visibilità

P70NRB7



Pantaloni anti pioggia alta visibilità classe 2. Tessuto esterno 100 % poliestere rivestito in PU. Cuciture impermeabilizzate. Vita elasticizzata. Chiusura con zip e bottone a pressione. Soffietto per offrire un comfort maggiore nella parte inferiore della gamba con zip. 2 tasche passamano con chiusura con bottone a pressione. 2 bande catarifrangenti cucite.

Composizione :

Tessuto principale : 100 % poliestere rivestito in PU.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
XS	71 833 771	XL	71 833 836	5XL	71 833 879
S	71 833 798	2XL	71 833 844	6XL	71 833 887
M	71 833 801	3XL	71 833 852		
L	71 833 828	4XL	71 833 860		

TUTA CORTA UNISAFE PLUS BIANCA TIPO 5 / 6

Tute per uso breve

P702743



Tuta protettiva traspirante e antistatica in tessuto non tessuto SMS. Cuciture impermeabili e patta adesiva sulla cerniera per evitare la penetrazione di liquidi e particelle. Vestibilità comoda, polsini in maglia, cappuccio in 3 pezzi ed elastico in vita, ai polsi e alle caviglie.
Composizione :
100 % polipropilene.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
M	56 832 505	XL	56 832 483
L	56 832 491	2XL	56 832 475

TUTA CORTA UNISAFE BIANCA TIPO 5 / 6

Tute per uso breve

P702FJC




Tuta protettiva traspirante e antistatica in tessuto non tessuto SMS. Patta adesiva sulla chiusura lampo. Chiusura elastica in vita, ai polsi e alle caviglie.
Composizione :
100 % polipropilene.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
M	35 054 057	2XL	35 054 022
L	35 054 049	3XL	71 692 477
XL	35 054 030	4XL	71 692 485

TUTA CORTA OPTISAFE FIT BIANCA TIPO 5B / 6B

Tute per uso breve

P702FJE




Tuta idrorepellente e antistatica in tessuto non tessuto SMS laminato con una pellicola microporosa. Cuciture cucite e coperte all'interno e pattina adesiva sulla cerniera per evitare la penetrazione di liquidi e particelle. Vestibilità comoda, polsini in maglia ed elastico in vita, ai polsi e alle caviglie.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
M	40 663 231	XL	40 663 266
L	40 663 258	2XL	40 663 274

TUTA CORTA OPTISAFE BIANCA TIPO 5B / 6B

Tute per uso breve

P702FJD



Tuta idrorepellente e antistatica in tessuto non tessuto SMS laminato con una pellicola microporosa. Senza silicone. Cuciture cucite e coperte all'interno e pattina adesiva sulla cerniera per evitare la penetrazione di liquidi e particelle. Vestibilità comoda con elastico in vita, ai polsi e alle caviglie.

Taglia	Codice	Taglia	Codice
M	35 054 103	2XL	35 054 065
L	35 054 081	3XL	71 692 558
XL	35 054 073	4XL	71 692 566

TUTA CORTA OPTILITE BIANCA TIPO 5B / 6B

Tute per uso breve

P70P1KG



EN 1149-5



Antistatico

EN 13034
EN 13982-1



Protezione
chimica

EN 1073-2



Protezione
dalle particelle
radioattive



Tipo 5B



Tipo 6B


EN 14126



Protezione
dagli agenti
infettivi

Tuta protettiva con cappuccio realizzata con pellicole microporose laminate su uno strato interno di tessuto non tessuto SMS (65 g/m²). Chiusura con doppia zip in poliammide con patta adesiva. Comodo cappuccio 3 pezzi. Vita polsini e caviglie con serraggio elasticizzato. Trattamento antistatico. Passapollici sui polsini. Ottima resistenza allo strappo. Comoda da indossare grazie al taglio raglan ampio sulle spalle. Senza silicone. Respinge efficacemente i liquidi. Inserto sul cavallo per una maggiore resistenza.

Taglia	Codice	Taglia	Codice	Taglia	Codice
S	72.000.722	XL	72.000.757	4XL	72.000.781
M	72.000.730	2XL	72.000.765	5XL	72.001.559
L	72.000.749	3XL	72.000.773		



PROTEZIONE DEI PIEDI



INDUSTRIA, SERVIZI, FINITURE	114
POLIVALENTE	121
EDILIZIA-OUTDOOR	122
SALDATURA	126
AGROALIMENTARE	126
FIRST	128

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

LA SCELTA GIUSTA

La sicurezza dei piedi è fondamentale, per questo in numerosi ambienti professionali è obbligatorio indossare dispositivi specifici.

I rischi sono molteplici (impatto, scivolamento, schiacciamento, perforazione, ecc.) e un paio di scarpe adatte all'attività da svolgere è essenziale per garantire il comfort e la sicurezza quotidiana dell'operatore.

1 Composizione di una scarpa



2 Materiali principali

I vari materiali utilizzati hanno ognuno le proprie caratteristiche e offrono determinati vantaggi. La scelta deve quindi essere guidata dall'ambiente di lavoro, per fare in modo che **la scarpa sia la più adatta possibile**.

	MATERIALI	VANTAGGI
TOMAIA	Pelle pieno fiore	Solida e resistente, isolante e facile da pulire
	Crosta di pelle	Morbida e comoda, resistente agli ambienti esterni più difficili
	PVC	Impermeabile, resistente all'abrasione, buon rapporto qualità/prezzo
	PU	Impermeabile, resistente all'abrasione, leggero, buon isolamento termico
PUNTALE	Acciaio	Ampio e comodo
	Polycarbonato	Leggero, amagnetico, atermico
	Alluminio	Leggero, ergonomico, atermico, amagnetico
	Composito / fibra di vetro	Leggero, amagnetico, atermico, altamente resistente

3 Norma relativa alle scarpe antinfortunistiche

EN ISO 20345 : 2022

1. Requisiti fondamentali

Resistenza, innocuità e performance dei materiali

Protezione contro lo scivolamento (pavimento in ceramica / acqua con sapone)



Ergonomia e comfort

Resistenza del puntale agli urti (200 J) e allo schiacciamento (1500 daN)

2. Marcature principali

		SCARPE/STIVALI IN PELLE E ALTRI MATERIALI*												SCARPE/STIVALI IN POLIMERI				
		SCARPE TRASPIRANTI TIPO S1					SCARPE IDROREPELLENTI TIPO S2 O S3				SCARPE CON MEMBRANA							
		MARCATURA																
		SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S	S4	S5	S5L	S5S
REQUISITI FONDAMENTALI		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Zona tallone chiusa			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Scarpa antistatica A			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Assorbimento energia del tallone E			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Inserto antiperforazione P PL PS				metallico P > 4,5 mm	tessuto punta larga PL > 4,5 mm	tessuto punta stretta PS > 3 mm		metallico P > 4,5 mm	tessuto punta larga PL > 4,5 mm	tessuto punta stretta PS > 3 mm		metallico P > 4,5 mm	tessuto punta larga PL > 4,5 mm	tessuto punta stretta PS > 3 mm		metallico P > 4,5 mm	tessuto punta larga PL > 4,5 mm	tessuto punta stretta PS > 3 mm
Suola carrarmato							●	●	●		●	●	●		●	●	●	
Resistenza all'acqua - materiali tomaia WPA						●	●	●	●	●	●	●	●					
Resistenza all'acqua - intera scarpa WR										●	●	●	●					


* Eccetto gomma e qualsiasi polimero.

3. Marcature integrative

SC NUOVO  Resistenza all'abrasione dei parasassi	LG NUOVO  Sistema Grip Tallone separato	SR NUOVO  pavimento in ceramica + olio Resistenza allo scivolamento	HRO  Resistenza al calore della suola
M  Protezione metatarsale	AN  Protezione del malleolo	HI  Isolamento della suola (caldo)	CI  Isolamento della suola (freddo)
FO  Resistenza agli idrocarburi	CR  Resistenza al taglio	C  Scarpe conduttive	

Norma ESD

“ESD” significa “Electrostatic Discharge”, ossia “Scarica elettrostatica”.
Contrariamente alle proprietà antistatiche rivendicate dalla norma EN 20345 (marcatura “A”), la norma ESD non riguarda la protezione individuale.



Questa norma, infatti, si pone l'obiettivo di prevenire le scariche elettrostatiche che possono danneggiare le apparecchiature elettroniche maneggiate dall'utilizzatore.

Una scarpa ESD garantisce la dissipazione della scarica elettrostatica a terra. **Per essere certificata ESD, la resistenza elettrica della scarpa antinfortunistica deve essere compresa tra 100KΩ e 100MΩ.**

4 Ambiti di utilizzo

MODELLO	CODICE P	EN ISO 20345	ESD	LEGGERA	TRASPIRANTE	IDRO-REPELLENTE	IMPERMEABILE	RESISTENTE ALL'ACQUA	0 % METALLO
 STEP'GO alte e basse	P700JG6 P70YG15	S1PL FO SR	✓						✓
 STEP'GO alte e basse	P70DWXE P70S20L	S3L FO SR	✓						✓
 STEP'LEGEND alte e basse blu, verdi e bordeaux	P70166W P70JMXC P702JP1 P702LK1	S1PS FO SR	✓	✓					✓
 STEP'LEGEND nere	P702K1F	S3S FO SR	✓	✓		✓			✓
 STEP'AIR	P702606	S3S FO		✓		✓			✓
 STEP'ACT OGT	P70ZZNK	S3 SRC*	✓	✓		✓			✓
 STEP'WIND OGT alte e basse	P70KAFL P70XMS7	S1PL HRO SR	✓	✓	✓				✓
 STEP'WIND OGT alte e basse	P70W7ZX P701K30	S3L HRO SR	✓						✓
 STEP'TWIN II alte e basse blu	P70V3RG P703FSQ	S1PS FO SR		✓	✓				
 STEP'TWIN II alte e basse nere	P70KUMT P7090VC	S3S FO SR		✓		✓			
 STEP'TRAIL alte rosse e basse blu e rosa	P70FKZN P702LWZ P702LZH	S1P HRO SRC*	✓	✓	✓				✓
 STEP'TRAIL S3S alte blu e basse blu	P70HDGD P70EYSI	S3S HRO FO SR	✓			✓			✓
 STEP'TRAIL S3S alte rosa e basse rosa	P70U7PS P70LLW3	S3S HRO FO SR	✓			✓			✓

✓ Uso appropriato

* Marcatura vigente ai sensi della norma EN ISO 20345 : 2011

POLIVALENTE

EDILIZIA-OUTDOOR

SALDA-TURA

MODELLO	CODICE P	EN ISO 20345	ESD	LEGGERA	TRASPIRANTE	IDRO-REPELLENTE	IMPERMEABILE	RESISTENTE ALL'ACQUA	0 % METALLO
 STEP'DOCK alte e STEP'LOG basse	P702797 P702798	S1PS FO SR		✓	✓				✓
 STEP'WORK alte e STEP'ONE basse	P702713 P702712	S3L FO LG SR		✓		✓			✓
 STEP'DARK alte e STEP'FORCE basse	P702K2N P702K2M	S3L CI HI FO LG SR		✓		✓			✓
 STEP'CLIFF alte e STEP'HILL basse	P702K2P P702K2O	S3L CI HI FO LG SR		✓		✓			✓
 STEP'RIDGE	P702K2Q	S3L CI HI FO LG SR		✓		✓			✓
 STEP'MASTER	P702625	S3 CI FO SR				✓			
 STEP'ROC EVOL alte e STEP'MAT EVOL basse	P70X9QS P70SI6K	S3S CI HI FO SR		✓		✓			✓
 STEP'FOREST OGT	P700R76 P70TIMQ	S7S CI HI HRO FO LG SR	✓					✓	✓
 STEP'DESERT OGT	P700M4B	S7S CI HRO FO LG SR	✓					✓	✓
 STEP'BASALT	P704HHN	S5 FO					✓		
 STEP'SEASON	P70VEL6	S3S CI HI FO LG SR		✓		✓			✓
 STEP'SILVER EVOL	P706BYY	S3S CI HI FO SR		✓		✓			✓
 STEP'INK	P702MZ4	S5 CI SRC*		✓			✓		✓
 STEP'INK IMBOTTITE	P70HKIK	S5 CI SRC*					✓		✓
 STEP'MAGMA	P704WIK	S3 CI HI WR HRO SRC*		✓		✓			

✓ Uso appropriato

* Marcatura vigente ai sensi della norma EN ISO 20345 : 2011

	MODELLO	CODICE P	EN ISO 20345	ESD	LEGGERA	TRASPIRANTE	IDRO-REPELLENTE	IMPERMEABILE	RESISTENTE ALL'ACQUA	0 % METALLO
AGROALIMENTARE	 STEP'WHITE alte e basse	P70F8K8 P702MZ5	S2 FO SR	✓	✓		✓			
	 STEP'BLACK alte e basse	P70SFF0 P706IBZ	S2 FO SR	✓	✓		✓			
	 STEP'CLOUD	P708105	S4 CI SRC*		✓			✓		
FIRST	 VASA II alte e SCALA II basse	P702IW5 P702IW4	S1P FO SR							
	 ARGO alte e CALYPSO basse	P702J09 P702J08	S3 FO SR				✓			

✓ Uso appropriato

* Marcatura vigente ai sensi della norma EN ISO 20345 : 2011



COMODO
Soletta a ritorno di energia
IMPULSE.FOAM

RESISTENTE
Rinforzo in PU sul davanti

OPSIAL

STEP TRAIL S3S

SCARPE PER I PIEDI DELLE DONNE



STEP TRAIL S3S
BASSO ROSA/NERO



STEP TRAIL S3S
BASSO BLU/NERO



STEP TRAIL S3S
ALTA ROSA/NERO



STEP TRAIL S3S
ALTA BLU/NERO

MODELLO DONNA

SCARPE ALTE STEP'GO NERE S1PL

P700JG6



EN ISO 20345 : 2022 + A1 : 2024 S1PL FO SR
EN IEC 61340-5-1 : 2024 / EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tomaia in mesh di poliestere traspirante. Rinforzi in microfibra su punta e tallone per una maggiore resistenza all'abrasione e agli urti. Interno in poliestere elasticizzato e traspirante. Puntale in fibra di vetro resistente agli urti fino a 200 J. Soletta rimovibile. Suola antiperforazione non metallica. Suola in PU doppia densità resistente a oli, idrocarburi e abrasione. Peso (taglia 42) : 600 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	71 832 600	41	71 832 651	46	71 832 716
37	71 832 619	42	71 832 678	47	71 832 724
38	71 832 627	43	71 832 686	48	71 832 732
39	71 832 635	44	71 832 694		
40	71 832 643	45	71 832 708		

SCARPE BASSE STEP'GO NOIRES S1PL

P70YG15



EN ISO 20345 : 2022 + A1 : 2024 S1PL FO SR
EN IEC 61340-5-1 : 2024 / EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tomaia in mesh di poliestere traspirante. Rinforzi in microfibra su punta e tallone per una maggiore resistenza all'abrasione e agli urti. Interno in poliestere elasticizzato e traspirante. Puntale in fibra di vetro 200 J. Soletta rimovibile. Suola antiperforazione non metallica. Suola esterna in PU doppia densità resistente a oli, idrocarburi e abrasione. Peso (taglia 42) : 540 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	71 495 264	41	71 495 310	46	71 495 361
37	71 495 272	42	71 495 329	47	71 495 388
38	71 495 280	43	71 495 337	48	71 495 396
39	71 495 299	44	71 495 345		
40	71 495 302	45	71 495 353		

SCARPE ALTE STEP'GO NERE S3L

P70DWXE



EN ISO 20345 : 2022 + A1 : 2024 S3L FO SR
EN IEC 61340-5-1 : 2024 / EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tomaia in mesh di poliestere idrorepellente. Rinforzi in microfibra su punta e tallone per una maggiore resistenza all'abrasione e agli urti. Interno in poliestere elasticizzato e traspirante. Puntale in fibra di vetro resistente agli urti fino a 200 J. Soletta rimovibile. Suola antiperforazione non metallica. Suola in PU doppia densità resistente a oli, idrocarburi e abrasione. Peso (taglia 42) : 620 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	71 833 003	41	71 832 910	46	71 832 961
37	71 833 011	42	71 832 929	47	71 832 988
38	71 832 880	43	71 832 937	48	71 832 996
39	71 832 899	44	71 832 945		
40	71 832 902	45	71 832 953		

SCARPE BASSE STEP'GO NERE S3L

P70S20L



EN ISO 20345 : 2022 + A1 : 2024 S3L FO SR
EN IEC 61340-5-1 : 2024 / EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tomaia in mesh di poliestere idrorepellente. Rinforzi in microfibra su punta e tallone per una maggiore resistenza all'abrasione e agli urti. Interno in poliestere elasticizzato e traspirante. Puntale in fibra di vetro resistente agli urti fino a 200 J. Soletta rimovibile. Suola antiperforazione non metallica. Suola in PU doppia densità resistente a oli, idrocarburi e abrasione. Peso (taglia 42) : 580 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	71 832 740	41	71 832 791	46	71 832 856
37	71 832 759	42	71 832 805	47	71 832 864
38	71 832 767	43	71 832 813	48	71 832 872
39	71 832 775	44	71 832 821		
40	71 832 783	45	71 832 848		

SCARPE ALTE STEP'LEGEND BLU S1PS

P70166W



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group.
www.leatherworkinggroup.com



EN ISO 20345 : 2022 S1PS FO SR

EN IEC 61340-5-1 : 2016 / EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tomaia in pelle velluto / nylon morbida e resistente. Lacci riciclati. Fodera a cellule aperte traspirante. Ammortizzazione avvolgente e calzata studiata per il massimo comfort. Puntale in composito con resistenza agli impatti di 200 J. Soletta igienica antibatterico in memory foam Acticare. Intersuola in EVA per un eccellente assorbimento degli urti. Suola antiperforazione non metallica. Suola esterna in gomma.

Peso (taglia 42) : 560 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
35	68 540 194	40	68 540 240	45	68 540 291
36	68 540 208	41	68 540 259	46	68 540 305
37	68 540 216	42	68 540 267	47	68 540 313
38	68 540 224	43	68 540 275	48	68 540 321
39	68 540 232	44	68 540 283		

SCARPE BASSE STEP'LEGEND BLU S1PS

P70JMXC



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group.
www.leatherworkinggroup.com



EN ISO 20345 : 2022 S1PS FO SR

EN IEC 61340-5-1 : 2016 / EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tomaia in pelle velluto / nylon morbida e resistente. Lacci riciclati. Fodera a cellule aperte traspirante. Ammortizzazione avvolgente e calzata studiata per il massimo comfort. Puntale in composito con resistenza agli impatti di 200 J. Soletta igienica antibatterico in memory foam Acticare. Suola antiperforazione non metallica. Intersuola in EVA per un eccellente assorbimento degli urti. Suola esterna in gomma.

Peso (taglia 42) : 520 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
35	68 540 046	40	68 540 097	45	68 540 143
36	68 540 054	41	68 540 100	46	68 540 151
37	68 540 062	42	68 540 119	47	68 540 178
38	68 540 070	43	68 540 127	48	68 540 186
39	68 540 089	44	68 540 135		

SCARPE BASSE STEP'LEGEND VERDE S1PS

P702JP1



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group.
www.leatherworkinggroup.com



EN ISO 20345 : 2022 S1PS FO SR

EN IEC 61340-5-1 : 2016 / EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tomaia in pelle velluto / nylon morbida e resistente. Lacci riciclati. Fodera a cellule aperte traspirante. Ammortizzazione avvolgente e calzata studiata per il massimo comfort. Puntale in composito con resistenza agli impatti di 200 J. Soletta igienica antibatterico in memory foam Acticare. Suola antiperforazione non metallica. Intersuola in EVA per un eccellente assorbimento degli urti. Suola esterna in gomma.

Peso (taglia 42) : 520 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
35	61 269 177	40	61 269 223	45	61 269 282
36	61 269 185	41	61 269 231	46	61 269 290
37	61 269 193	42	61 269 258	47	61 269 304
38	61 269 207	43	61 269 266	48	61 269 312
39	61 269 215	44	61 269 274		

SCARPE BASSE STEP'LEGEND BORDEAUX S1PS

P702LK1



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group.
www.leatherworkinggroup.com



EN ISO 20345 : 2022 S1PS FO SR

EN IEC 61340-5-1 : 2016 / EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tomaia in pelle velluto / nylon morbida e resistente. Lacci riciclati. Fodera a cellule aperte traspirante. Ammortizzazione avvolgente e calzata studiata per il massimo comfort. Puntale in composito con resistenza agli impatti di 200 J. Soletta igienica antibatterico in memory foam Acticare. Suola antiperforazione non metallica. Intersuola in EVA per un eccellente assorbimento degli urti. Suola esterna in gomma.

Peso (taglia 42) : 520 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
35	66 225 631	40	66 225 690	45	66 225 747
36	66 225 658	41	66 225 704	46	66 225 755
37	66 225 666	42	66 225 712	47	66 225 763
38	66 225 674	43	66 225 720	48	67 284 119
39	66 225 682	44	66 225 739		

SCARPE BASSE STEP'LEGEND NERE S3S

P702K1F



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group.
www.leatherworkinggroup.com



EN ISO 20345 : 2022 S3S FO SR

EN IEC 61340-5-1 : 2016 / EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tomaia in pelle pieno fiore. Lacci riciclati. Fodera a cellule aperte traspirante. Ammortizzazione avvolgente e vestibilità studiata per il massimo comfort. Puntale in composito con resistenza agli impatti di 200 J. Soletta igienica antibatterica in memory foam Atticare. Suola antiperforazione non metallica. Intersuola in EVA per un eccellente assorbimento degli urti. Suola esterna in gomma.

Peso (taglia 42) : 605 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
35	62 009 020	40	62 010 266	45	62 010 436
36	62 009 292	41	62 010 274	46	62 010 444
37	62 009 306	42	62 010 282	47	62 010 452
38	62 009 314	43	62 010 401	48	62 010 460
39	62 010 258	44	62 010 428		

SCARPE BASSE STEP'AIR NERE S3S

P702606



EN ISO 20345 : 2022 S3S FO

Tomaia sintetica e mesh con inserti. Lacci riciclati. Fodera in rete traspirante. Puntale di sicurezza 200 J in materiale composito. Soletta igienica rimovibile, traspirante e antibatterica. Suola antiperforazione non metallica. Suola esterna in gomma nitrilica, antistatica.

Peso (taglia 42) : 595 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	63 533 645	41	54 682 735	46	54 682 794
37	63 533 653	42	54 682 743	47	54 682 808
38	54 682 700	43	54 682 751	48	63 533 661
39	54 682 719	44	54 682 778		
40	54 682 727	45	54 682 786		

SCARPE BASSE STEP'ACT OGT GRIGIE S3

P70ZZNK



EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tomaia riciclata al 63 %* (100 % PET riciclato). Fodera in rete 3D traspirante in 100 % PET riciclato. Rinforzi resistenti all'abrasione sulla parte anteriore e posteriore in PET riciclato al 100 %. Puntale in fibra di vetro con resistenza agli urti di 200 J. Soletta igienica in schiuma PU riciclata al 70 %. Suola antiperforazione non metallica, riciclata al 50 %. Suola esterna antistatica in PU a doppia densità.

Peso (taglia 42) : 530 g.

*escluso il puntale e la suola antiperforazione.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	69 000 568	40	69 000 606	44	69 000 649
37	69 000 576	41	69 000 614	45	69 000 657
38	69 000 584	42	69 000 622	46	69 000 665
39	69 000 592	43	69 000 630	47	69 000 673



SCARPE ALTE STEP'WIND OGT BLU S1PL

P70KAFL



EN ISO 20345 : 2022 + A1 : 2024 S1PL HRO SR
EN IEC 61340-5-1: 2024 / EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tomaia in poliestere 50 % riciclato con zone di ventilazione laterali in maglia Flyknit traspiranti. Rinforzi in PU su punta e tallone per una maggiore resistenza all'abrasione e agli urti. Interno traspirante in mesh 3D in poliestere 50 % riciclato. Puntale in fibra di vetro 200 J. Soletta rimovibile con mesh 50 % riciclato. Suola antiperforazione non metallica riciclata al 50 %. Suola esterna in EVA / gomma resistente al calore e all'abrasione. Peso (numero 42) : 560 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	71 833 038	41	71 833 089	46	71 833 135
37	71 833 046	42	71 833 097	47	71 833 143
38	71 833 054	43	71 833 100	48	71 833 151
39	71 833 062	44	71 833 119		
40	71 833 070	45	71 833 127		

SCARPE BASSE STEP'WIND OGT BLU S1PL

P70XMS7



EN ISO 20345 : 2022 + A1 : 2024 S1PL HRO SR
EN IEC 61340-5-1: 2024 / EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tomaia in poliestere 50 % riciclato con zone di ventilazione laterali in maglia Flyknit traspiranti. Rinforzi in PU su punta e tallone per una maggiore resistenza all'abrasione e agli urti. Interno traspirante in mesh 3D in poliestere 50 % riciclato. Puntale in fibra di vetro 200 J. Soletta rimovibile con mesh 50 % riciclato. Suola antiperforazione non metallica riciclata al 50 %. Suola esterna in EVA / gomma resistente al calore e all'abrasione. Peso (numero 42) : 480 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	71 505 669	41	71 505 715	46	71 505 774
37	71 505 677	42	71 505 723	47	71 505 782
38	71 505 685	43	71 505 731	48	71 505 790
39	71 505 693	44	71 505 758		
40	71 505 707	45	71 505 766		

SCARPE ALTE STEP'WIND OGT GRIGIE S3L

P70W7ZX



EN ISO 20345 : 2022 + A1 : 2024 S3L HRO SR
EN IEC 61340-5-1: 2024 / EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tomaia idrorepellente in tessuto poliestere Oxford 50 % riciclato. Stringhe 100 % poliestere riciclato. Rinforzo in PU su punta e tallone per una maggiore resistenza all'abrasione e agli urti. Interno traspirante in mesh 3D in poliestere 50 % riciclato. Puntale in fibra di vetro resistente agli urti fino a 200 J. Soletta rimovibile con mesh 50 % riciclato. Suola antiperforazione non metallica 50 % riciclata. Suola in EVA/gomma resistente al calore e all'abrasione. Peso (taglia 42) : 560 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	71 833 305	41	71 833 364	46	71 833 410
37	71 833 313	42	71 833 372	47	71 833 429
38	71 833 321	43	71 833 380	48	71 833 437
39	71 833 348	44	71 833 399		
40	71 833 356	45	71 833 402		

SCARPE BASSE STEP'WIND OGT GRIGIE S3L

P701K30



EN ISO 20345 : 2022 + A1 : 2024 S3L HRO SR
EN IEC 61340-5-1: 2024 / EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tomaia idrorepellente in tessuto poliestere Oxford 50 % riciclato. Stringhe 100 % poliestere riciclato. Rinforzo in PU su punta e tallone per una maggiore resistenza all'abrasione e agli urti. Interno traspirante in mesh 3D in poliestere 50 % riciclato. Puntale in fibra di vetro resistente agli urti fino a 200 J. Soletta rimovibile con mesh 50 % riciclato. Suola antiperforazione non metallica 50 % riciclata. Suola in EVA/gomma resistente al calore e all'abrasione. Peso (taglia 42) : 500 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	71 833 178	41	71 833 224	46	71 833 275
37	71 833 186	42	71 833 232	47	71 833 283
38	71 833 194	43	71 833 240	48	71 833 291
39	71 833 208	44	71 833 259		
40	71 833 216	45	71 833 267		

SCARPE ALTE STEP'TWIN II BLU S1PS

P70V3RG



EN ISO 20345 : 2022 S1PS FO SR

Tomaia in pelle velluto. Fodera in rete 3D a celle aperte. Puntale in alluminio. Soletta igienica rimovibile, anatomica e traspirante in POLYSOFT. Suola antiperforazione non metallica. Suola esterna in PU / PU antiabrasione, antistatica, leggera e flessibile. Peso (taglia 42) : 597 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
35	61 791 884	40	61 791 930	45	61 791 981
36	61 791 892	41	61 791 949	46	61 792 007
37	61 791 906	42	61 791 957	47	61 792 015
38	61 791 914	43	61 791 965		
39	61 791 922	44	61 791 973		

SCARPE BASSE STEP'TWIN II BLU S1PS

P703FSQ



EN ISO 20345 : 2022 S1PS FO SR

Tomaia in pelle velluto. Fodera in rete 3D a celle aperte. Puntale in alluminio. Soletta igienica rimovibile, anatomica e traspirante in POLYSOFT. Suola antiperforazione non metallica. Suola esterna in PU / PU antiabrasione, antistatica, leggera e flessibile. Peso (taglia 42) : 540 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
35	61 780 173	40	61 790 241	45	61 791 833
36	61 780 181	41	61 790 268	46	61 791 841
37	61 780 203	42	61 790 276	47	61 791 868
38	61 780 211	43	61 790 284		
39	61 780 238	44	61 790 292		

SCARPE ALTE STEP'TWIN II NERE S3S

P70KUMT



EN ISO 20345 : 2022 S3S FO SR

Tomaia in pelle pull-up idrorepellente. Fodera in rete 3D a celle aperte. Puntale in alluminio. Soletta igienica rimovibile, anatomica e traspirante in POLYSOFT. Suola antiperforazione non metallica. Suola esterna in PU / PU antiabrasione, antistatica, leggera e flessibile. Peso (taglia 42) : 590 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
35	61 766 014	40	61 766 065	45	61 766 138
36	61 766 022	41	61 766 073	46	61 766 146
37	61 766 030	42	61 766 081	47	61 766 154
38	61 766 049	43	61 766 103		
39	61 766 057	44	61 766 111		

SCARPE BASSE STEP'TWIN II NERE S3S

P709QVC



EN ISO 20345 : 2022 S3S FO SR

Tomaia in pelle pull-up idrorepellente. Fodera in rete 3D a celle aperte. Puntale in alluminio. Soletta igienica rimovibile, anatomica e traspirante in POLYSOFT. Suola antiperforazione non metallica. Suola esterna in PU / PU antiabrasione, antistatica, leggera e flessibile. Peso (taglia 42) : 505 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
35	61 686 746	40	61 686 797	45	61 686 843
36	61 686 754	41	61 686 800	46	61 686 851
37	61 686 762	42	61 686 819	47	61 686 878
38	61 686 770	43	61 686 827		
39	61 686 789	44	61 686 835		

SCARPE ALTE STEP'TRAIL ROSSE S1P

P70FKZN



EN ISO 20345 : 2011 S1P HRO SRC

EN IEC 61340-5-1 : 2016 / EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tessuto esterno e fodera in mesh 3D ultra-traspirante con sistema Clima-Grid. Microiniezione di PU aggiunta alla parte superiore della tomaia con rinforzi sulla parte anteriore, sul lato esterno e sul tallone. Puntale in fibra di vetro 200 J. Soletta igienica ventilata comfit® AIR. Suola antiperforazione non metallica. Intersuola IMPULSE.FOAM® con ritorno di energia fino al 55 %. Suola esterna in gomma resistente al calore.

Peso (taglia 42) : 590 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	68 023 297	41	68 023 343	46	68 023 408
37	68 023 300	42	68 023 351	47	68 023 416
38	68 023 319	43	68 023 378	48	68 023 424
39	68 023 327	44	68 023 386		
40	68 023 335	45	68 023 394		



SCARPE BASSE STEP'TRAIL BLU S1P

P702LWZ



EN ISO 20345 : 2011 S1P HRO SRC

EN IEC 61340-5-1 : 2016 / EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tessuto esterno e fodera in mesh 3D ultra-traspirante con sistema Clima-Grid. Microiniezione di PU aggiunta alla parte superiore della tomaia con rinforzi sulla parte anteriore, sul lato esterno e sul tallone. Puntale in fibra di vetro 200 J. Soletta igienica ventilata comfit® AIR. Suola antiperforazione non metallica. Intersuola IMPULSE.FOAM® con ritorno di energia fino al 55 %. Suola esterna in gomma resistente al calore.

Peso (taglia 42) : 540 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	66 470 490	41	66 470 547	46	66 470 601
37	66 470 504	42	66 470 555	47	66 470 628
38	66 470 512	43	66 470 563	48	66 470 636
39	66 470 520	44	66 470 571		
40	66 470 539	45	66 470 598		

SCARPE BASSE STEP'TRAIL ROSA S1P

P702LZH



EN ISO 20345 : 2011 S1P HRO SRC

EN IEC 61340-5-1 : 2016 / EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tessuto esterno e fodera in mesh 3D ultra-traspirante con sistema Clima-Grid. Microiniezione di PU aggiunta alla parte superiore della tomaia con rinforzi sulla parte anteriore, sul lato esterno e sul tallone. Puntale in fibra di vetro 200 J. Soletta igienica ventilata comfit® AIR. Suola antiperforazione non metallica. Intersuola IMPULSE.FOAM® con ritorno di energia fino al 55 %. Suola esterna in gomma resistente al calore.

Peso (taglia 42) : 540 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	67 085 221	39	67 085 310	42	67 085 418
37	67 085 264	40	67 085 345		
38	67 085 280	41	67 085 361		

SCARPE ALTE STEP'TRAIL NERO S3S

P70HDGD



EN ISO 20345 : 2022 S3S HRO FO SR

EN IEC 61340-5-1: 2016 / EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tomaia in pelle oliata con zone in tessuto per una maggiore traspirabilità e rinforzo in PU nella parte anteriore. Puntale in fibra di vetro 200 J. Soletta comfit® AIR ventilata. Suola antiperforazione non metallica. Intersuola IMPULSE.FOAM® che genera un ritorno di energia fino al 55 %. Suola esterna in gomma resistente al calore. Peso (taglia 42) : 630 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	71 464 695	41	71 464 830	46	71 464 881
37	71 464 709	42	71 464 849	47	71 464 903
38	71 464 717	43	71 464 857	48	71 464 911
39	71 464 725	44	71 464 865		
40	71 464 733	45	71 464 873		

SCARPE BASSE STEP'TRAIL NERO S3S

P70EYSI



EN ISO 20345 : 2022 S3S HRO FO SR

EN IEC 61340-5-1: 2016 / EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tomaia in pelle oliata con zone in tessuto per una maggiore traspirabilità e rinforzo in PU nella parte anteriore. Puntale in fibra di vetro 200 J. Soletta comfit® AIR ventilata. Suola antiperforazione non metallica. Intersuola IMPULSE.FOAM® che genera un ritorno di energia fino al 55 %. Suola esterna in gomma resistente al calore. Peso (taglia 42) : 580 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	71 573 206	41	71 573 257	46	71 573 311
37	71 573 214	42	71 573 265	47	71 573 338
38	71 573 222	43	71 573 273	48	71 573 346
39	71 573 230	44	71 573 281		
40	71 573 249	45	71 573 303		

SCARPE ALTE STEP'TRAIL ROSA S3S

P70U7PS



EN ISO 20345 : 2022 S3S HRO FO SR

EN IEC 61340-5-1: 2016 / EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tomaia in pelle oliata con zone in tessuto per una maggiore traspirabilità e rinforzo in PU nella parte anteriore. Puntale in fibra di vetro 200 J. Soletta comfit® AIR ventilata. Suola antiperforazione non metallica. Intersuola IMPULSE.FOAM® che genera un ritorno di energia fino al 55 %. Suola esterna in gomma resistente al calore. Peso (taglia 42) : 560 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	71 573 052	39	71 573 087	42	71 573 117
37	71 573 060	40	71 573 095		
38	71 573 079	41	71 573 109		

SCARPE BASSE STEP'TRAIL ROSA S3S

P70LLW3



EN ISO 20345 : 2022 S3S HRO FO SR

EN IEC 61340-5-1: 2016 / EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tomaia in pelle oliata con zone in tessuto per una maggiore traspirabilità e rinforzo in PU nella parte anteriore. Puntale in fibra di vetro 200 J. Soletta comfit® AIR ventilata. Suola antiperforazione non metallica. Intersuola IMPULSE.FOAM® che genera un ritorno di energia fino al 55 %. Suola esterna in gomma resistente al calore. Peso (taglia 42) : 535 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	71 573 125	39	71 573 168	42	71 573 192
37	71 573 133	40	71 573 176		
38	71 573 141	41	71 573 184		

SCARPE ALTE STEP'DOCK GRIGIE S1PS

P702797



EN ISO 20345 : 2022 S1PS FO SR

Tomaia in pelle pull-up idrorepellentetraforata grigia. Lacci riciclati. Puntale in composito 200 J. Soletta igienica antistatica, flessibile e rimovibile. Suola antiperforazione non metallica. Suola esterna in PU2D con tallone estraibile. Peso (taglia 42) : 710 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
35	56 970 088	40	56 970 142	45	56 970 193
36	56 970 096	41	56 970 150	46	56 970 207
37	56 970 118	42	56 970 169	47	56 970 215
38	56 970 126	43	56 970 177	48	56 970 223
39	56 970 134	44	56 970 185		

SCARPE BASSE STEP'LOG GRIGIE S1PS

P702798



EN ISO 20345 : 2022 S1PS FO SR

Tomaia in pelle pull-up idrorepellentetraforata grigia. Lacci riciclati. Puntale di sicurezza 200 J in materiale composito. Soletta igienica rimovibile, flessibile e antistatica. Suola antiperforazione non metallica. Suola esterna in PU2D con tacco staccabile. Peso (taglia 42) : 645 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
35	56 970 231	40	56 970 290	45	56 970 347
36	56 970 258	41	56 970 304	46	56 970 355
37	56 970 266	42	56 970 312	47	56 970 363
38	56 970 274	43	56 970 320	48	56 970 371
39	56 970 282	44	56 970 339		

SCARPE ALTE STEP'WORK NERE S3L

P702713



EN ISO 20345 : 2022 S3L FO LG SR

Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente, finitura granulata. Lacci riciclati. Puntale leggero, magnetico, in materiale composito 200J. Suola composita anti-perforazione. Suola esterna in PU2D con tallone staccabile. Peso (taglia 42) : 640 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
35	55 994 021	40	55 994 080	45	55 994 137
36	55 994 048	41	55 994 099	46	55 994 145
37	55 994 056	42	55 994 102	47	55 994 153
38	55 994 064	43	55 994 110	48	55 994 161
39	55 994 072	44	55 994 129		

SCARPE BASSE STEP'ONE NERE S3L

P702712



EN ISO 20345 : 2022 S3L FO LG SR

Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente, finitura granulata. Lacci riciclati. Puntale leggero, magnetico, in materiale composito 200 J. Suola composita anti-perforazione. Suola esterna in PU2D con tallone staccabile. Peso (taglia 42) : 620 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
35	55 993 823	40	55 993 882	45	55 993 963
36	55 993 831	41	55 993 890	46	55 994 013
37	55 993 858	42	55 993 904	47	55 993 971
38	55 993 866	43	55 993 912	48	55 993 998
39	55 993 874	44	55 993 955		

SCARPE ALTE STEP'DARK NERE S3L

P702K2N



EN ISO 20345 : 2022 S3L CI HI FO LG SR

Tomaia in pelle pieno fiore di bufalo. Lacci riciclati. Puntale in composito 200 J. Soletta igienica anatomica rimovibile, traspirante e preformata a memoria di forma. Suola antiperforazione non metallica. Suola esterna iniettata in PU / PU, dentellata e strutturata per facilitare la camminata conforme ai requisiti LG. Peso (taglia 42) : 750 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
35	62 084 405	40	62 084 464	45	62 084 510
36	62 084 413	41	62 084 472	46	62 084 529
37	62 084 421	42	62 084 480	47	62 084 537
38	62 084 448	43	62 084 499	48	62 084 545
39	62 084 456	44	62 084 502		

SCARPE BASSE STEP'FORCE NERE S3L

P702K2M



EN ISO 20345 : 2022 S3L CI HI FO LG SR

Tomaia in pelle pieno fiore di bufalo. Lacci riciclati. Puntale in composito 200 J. Soletta igienica anatomica rimovibile, traspirante e preformata a memoria di forma. Suola antiperforazione non metallica. Suola esterna iniettata in PU / PU, dentellata e strutturata per facilitare la camminata conforme ai requisiti LG. Peso (taglia 42) : 670 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
35	62 084 251	40	62 084 316	45	62 084 367
36	62 084 278	41	62 084 324	46	62 084 375
37	62 084 286	42	62 084 332	47	62 084 383
38	62 084 294	43	62 084 340	48	62 084 391
39	62 084 308	44	62 084 359		

SCARPE ALTE STEP'CLIFF MARRONE S3L

P702K2P



EN ISO 20345 : 2022 S3L CI HI FO LG SR

Tomaia in pelle pieno fiore di bufalo con finitura pull-up. Lacci riciclati. Puntale in composito 200 J. Soletta igienica anatomica rimovibile, traspirante e preformata a memoria di forma. Suola antiperforazione non metallica. Suola esterna iniettata in PU / PU, dentellata e strutturata per facilitare la camminata, conforme ai requisiti LG. Peso (taglia 42) : 700 g

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
35	62 084 715	40	62 084 774	45	62 084 820
36	62 084 723	41	62 084 782	46	62 084 839
37	62 084 731	42	62 084 790	47	62 084 847
38	62 084 758	43	62 084 804	48	62 084 855
39	62 084 766	44	62 084 812		

SCARPE BASSE STEP'HILL MARRONE S3L

P702K2O



EN ISO 20345 : 2022 S3L CI HI FO LG SR

Tomaia in pelle pieno fiore di bufalo con finitura pull-up. Lacci riciclati. Puntale in composito 200 J. Soletta igienica anatomica rimovibile, traspirante e preformata a memoria di forma. Suola antiperforazione non metallica. Suola esterna iniettata in PU / PU, dentellata e strutturata per facilitare la camminata, conforme ai requisiti LG. Peso (taglia 42) : 670 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
35	62 084 553	40	62 084 626	45	62 084 677
36	62 084 561	41	62 084 634	46	62 084 685
37	62 084 588	42	62 084 642	47	62 084 693
38	62 084 596	43	62 084 650	48	62 084 707
39	62 084 618	44	62 084 669		

RANGERS STEP' RIDGE MARRONE S3L

P702K2Q



EN ISO 20345 : 2022 S3L CI HI FO LG SR

Tomaia in pelle Buffalo pieno fiore finitura pull up. Lacci riciclati. Tripli rinforzi anteriori e posteriori. Puntale composito 200 J. Suola antiperforazione non metallica. Suola esterna PU / PU iniettata, dentellata e strutturata per facilitare la deambulazione, conforme ai requisiti LG. Peso (taglia 42) : 780 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
35	62 084 863	40	62 084 936	45	62 084 987
36	62 084 871	41	62 084 944	46	62 084 995
37	62 084 898	42	62 084 952	47	62 085 002
38	62 084 901	43	62 084 960	48	62 085 010
39	62 084 928	44	62 084 979		

SCARPE ALTE STEP MASTER NERE S3

P702625



EN ISO 20345 : 2022 S3 CI FO SR

Tomaia in pelle pieno fiore liscia nera idrorepellente. Fodera traspirante e resistente all'abrasione. Puntale in materiale composito perforato AIR TOE 200 J. Soletta igienica POLYSOFT antitraspirante. Suola antiperforazione in acciaio inossidabile. Suola esterna in PU2D antistatica, antitorsione e antiabrasione con tallone di rilascio. Peso (taglia 42) : 665 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
39	55 193 614	42	55 193 649	45	55 193 673
40	55 193 622	43	55 193 657	46	55 193 681
41	55 193 630	44	55 193 665	47	55 193 703

SCARPE ALTE ALTI STEP' ROC MARRONE S3S

P70X9QS



EN ISO 20345 : 2022 S3S CI HI FO SR

Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente con finitura marrone pull-up. Rinforzi antiabrasione su punta e tallone. Puntale di sicurezza 200J. Soletta igienica rimovibile, anatomica e traspirante in POLYSOFT. Suola antiperforazione in composito leggero, flessibile, amagnetico e atermico. Suola esterna in PU a doppia densità antitorsione, antiabrasione e antistatica. Peso (taglia 42) : 615 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
37	71 923 355	41	71 923 401	45	71 923 479
38	71 923 363	42	71 923 428	46	71 923 487
39	71 923 371	43	71 923 436	47	71 923 495
40	71 923 398	44	71 923 460	48	71 923 509

SCARPE BASSE STEP'MAT EVOL MARRONE S3S

P70SI6K



EN ISO 20345 : 2022 S3S CI HI FO SR

Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente con finitura marrone pull-up. Rinforzi antiabrasione su punta e tallone. Puntale di sicurezza 200J. Soletta igienica rimovibile, anatomica e traspirante in POLYSOFT. Suola antiperforazione in composito leggero, flessibile, amagnetico e atermico. Suola esterna in PU a doppia densità antitorsione, antiabrasione e antistatica. Peso (taglia 42) : 580 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
37	71 923 223	41	71 923 274	45	71 923 312
38	71 923 231	42	71 923 282	46	71 923 320
39	71 923 258	43	71 923 290	47	71 923 339
40	71 923 266	44	71 923 304	48	71 923 347

SCARPE ALTE STEP'FOREST OGT MARRONE S7S

P700R76



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group.
www.leatherworkinggroup.com



EN ISO 20345 : 2022 S7S CI HI HRO FO LG SR

EN IEC 61340-5-1: 2016 / EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tomaia in cuoio pieno fiore proveniente da concerie certificate LWG, colore marrone. Stringhe riciclate. Membrana HyDry impermeabile e traspirante. Rinforzo in PU su punta e tallone per una maggiore resistenza all'abrasione e agli urti. Interno in mesh di poliestere riciclato 3D. Puntale in composito 200 J, isola dal freddo e dal caldo. Soletta antibatterica rimovibile. Suola antiperforazione non metallica 100 % riciclata. Suola esterna dentellata in PU / gomma resistente agli oli, agli idrocarburi, all'abrasione e al calore, con tallone separato conforme ai requisiti LG. Peso (taglia 42) : 830 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	72 078 136	41	71 495 175	46	71 495 221
37	71 495 132	42	71 495 183	47	71 495 248
38	71 495 140	43	71 495 191	48	71 495 256
39	71 495 159	44	71 495 205		
40	71 495 167	45	71 495 213		

SCARPE ALTE STEP'DESERT OGT MIELE S7S

P700M4B



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group.
www.leatherworkinggroup.com



EN ISO 20345 : 2022 + A1 : 2024 S7S CI HRO FO LG SR

EN IEC 61340-5-1: 2024 / EN IEC 61340-4-3 : 2018 ESD

Tomaia in pelle nubuck idrorepellente proveniente da concerie certificate LWG, color miele. Membrana HyDry impermeabile e traspirante. Stringhe riciclate. Fodera in mesh di poliestere riciclato 3D. Puntale in composito resistente agli urti fino a 200 J e isolante dal freddo e dal caldo. Soletta antibatterica rimovibile. Suola antiperforazione non metallica 100 % riciclata. Suola esterna carrarmato in EVA/gomma resistente a oli, idrocarburi, abrasione e calore, con tallone separato. Peso (taglia 42) : 710 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
37	72 627 210	41	72 627 253	45	72 627 318
38	72 627 229	42	72 627 261	46	72 627 326
39	72 627 237	43	72 627 288	47	72 627 334
40	72 627 245	44	72 627 296	48	72 627 342

SCARPE ALTE STEP'FOREST OGT NERE S7S

P70TIMQ



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group.
www.leatherworkinggroup.com



EN ISO 20345 : 2022 S7S CI HI HRO FO LG SR

EN IEC 61340-5-1: 2016 / EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tomaia in cuoio pieno fiore proveniente da concerie certificate LWG, colore nero. Stringhe riciclate. Membrana HyDry impermeabile e traspirante. Rinforzo in PU su punta e tallone per una maggiore resistenza all'abrasione e agli urti. Interno in mesh di poliestere riciclato 3D. Puntale in composito 200 J, isola dal freddo e dal caldo. Soletta antibatterica rimovibile. Suola antiperforazione non metallica 100 % riciclata. Suola esterna dentellata in PU / gomma resistente agli oli, agli idrocarburi, all'abrasione e al calore, con tallone separato conforme ai requisiti LG. Peso (taglia 42) : 830 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	72 078 144	41	71 832 376	46	71 832 422
37	71 832 325	42	71 832 384	47	71 832 430
38	71 832 333	43	71 832 392	48	71 832 449
39	71 832 341	44	71 832 406		
40	71 832 368	45	71 832 414		

STIVALI DI SICUREZZA STEP'BASALT NERE S5

P704HHN



EN ISO 20345 : 2022 S5 FO

Stivali di sicurezza in PVC impermeabile. Antistatici. Fodera in poliestere. Puntale in acciaio con resistenza agli urti di 200 J. Suola antiperforazione in acciaio. Peso (taglia 42) : 1,10 kg.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
37	67 754 638	41	67 754 670	45	67 754 719
38	67 754 646	42	67 754 689	46	67 754 727
39	67 754 654	43	67 754 697	47	67 754 735
40	67 754 662	44	67 754 700	48	67 754 743

MEZZO STIVALE STEP'SEASON MARRONI S3S

P70VEL6



MADE WITH
3M THINSULATE
Insulation / Isolant

EN ISO 20345 : 2022 S3S CI HI FO LG SR

Mezzo stivale in pelle di bufalo idrorepellente. La fodera Thinsulate® calda e traspirante assorbe il sudore e mantiene i piedi asciutti. Suola antiperforazione non metallica. Suola esterna iniettata in PU / PU, dentellata e strutturata per facilitare la camminata, conforme ai requisiti della legge LG.
Peso (taglia 42) : 840 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
35	71995 518	40	71995 569	45	71995 704
36	71995 526	41	71995 577	46	71995 712
37	71995 534	42	71995 585	47	71995 720
38	71995 542	43	71995 593	48	71995 739
39	71995 550	44	71995 607		

MEZZO STIVALE FODERATI STEP'SILVER MARRONI S3S

P706BYY



EN ISO 20345 : 2022 S3S CI HI FO SR

Mezzo stivale in pelle pieno fiore idrorepellente con finitura marrone pull-up. Fodera in poliestere isolante. Puntale AIR-TOE. Suola leggera, flessibile, amagnetica e atermica non metallica antiperforazione. Suola esterna in PU leggera, antitorsione, antiabrasione, antistatica, a doppia densità, con tallone staccabile.
Peso (taglia 42) : 830 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
37	71923 517	41	71923 622	45	71923 665
38	71923 592	42	71923 630	46	71923 673
39	71923 606	43	71923 649	47	71923 681
40	71923 614	44	71923 657	48	71923 703

MEZZO STIVALI STEP'INK NERI S5

P702MZ4



EN ISO 20345 : 2011 S5 CI SRC

Mezzo stivale impermeabile in poliuretano BASF leggero e flessibile. Resistente agli sbalzi di temperatura. Fodera in tessuto. Puntale in composito 200 J. Soletta anatomica estraibile e lavabile. Suola antiperforazione non metallica. Suola esterna autopulente in PU / TPU, resistente all'abrasione, agli oli e agli idrocarburi, con tallone staccabile.
Peso (taglia 42) : 950 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	67735 986	41	67736 044	46	67736 095
37	67735 994	42	67736 052	47	67736 109
38	67736 001	43	67736 060	48	67736 117
39	67736 028	44	67736 079		
40	67736 036	45	67736 087		

MEZZO STIVALE FODERATO STEP'INK NERI S5

P70HK1K



EN ISO 20345 : 2011 S5 CI SRC

Mezzo stivale impermeabile in poliuretano foderato. Resiste agli sbalzi di temperatura. Eccellente isolamento termico grazie alla pelliccia sintetica a base di lana. Puntale in fibra di vetro 200 J. Soletta igienica fissa in schiuma PU antibatterica. Suola antiperforazione non metallica. Suola esterna autopulente in PU / TPU, resistente all'abrasione, agli oli e agli idrocarburi, con tallone staccabile.
Peso (taglia 42) : 1,15 kg.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	71219 682	41	71219 739	46	71219 798
37	71219 690	42	71219 747	47	71219 801
38	71219 704	43	71219 755	48	71219 828
39	71219 712	44	71219 763	49	71219 836
40	71219 720	45	71219 771		

SCARPE ALTE DA SALDATORE STEP'MAGMA NERE S3

P704WIK



EN ISO 20345 : 2011 S3 CI HI WR HRO SRC

Tomaia in crosta idrorepellente con cuciture in Kevlar resistenti alle fiamme e al calore. Patta antispruzzo con ampia chiusura in velcro regolabile e facile da aprire. Puntale in acciaio con resistenza agli impatti di 200 J. Soletta igienica rimovibile in schiuma di PU. Suola antiperforazione non metallica. Suola in PU / gomma resistente al calore. Peso (taglia 42) : 670 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
37	68 577 470	41	68 577 519	45	68 577 551
38	68 577 489	42	68 577 527	46	68 577 578
39	68 577 497	43	68 577 535	47	68 577 586
40	68 577 500	44	68 577 543	48	68 577 594



AGROALIMENTARE

SCARPE ALTE STEP'WHITE BIANCO S2

P70F8K8



EN ISO 20345 : 2022 S2 FO SR EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tomaia in microfibra bianca resistente all'acqua. Interno imbottito traspirante in mesh 3D. Elastico di tenuta sotto il collo del piede. Puntale in acciaio 200 J. Soletta estraibile antibatterica. Suola esterna antistatica in PU doppia densità con sovracapo anteriore e tallone sganciato. Peso (taglia 42) : 550 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	71 465 330	41	71 465 381	46	71 465 454
37	71 465 349	42	71 465 403	47	71 465 462
38	71 465 357	43	71 465 411	48	71 465 470
39	71 465 365	44	71 465 438		
40	71 465 373	45	71 465 446		

SCARPE BASSE STEP'WHITE BIANCO S2

P702MZ5



EN ISO 20345 : 2022 S2 FO SR EN IEC 61340-4-3-2018 ESD

Tomaia in microfibra bianca resistente all'acqua. Fodera traspirante in rete 3D imbottita. Elastico di tenuta sotto il collo del piede. Puntale in acciaio con resistenza agli impatti di 200 J. Soletta igienica antibatterica rimovibile. Suola esterna antistatica in PU a doppia densità con sovracapo anteriore e tallone non bloccato. Peso (taglia 42) : 520 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	67 735 803	41	67 735 897	45	67 735 935
37	67 735 811	42	67 735 900	46	67 735 943
38	67 735 838	43	67 735 919	47	67 735 951
39	67 735 846	44	67 735 927	48	67 735 978
40	67 735 854				

SCARPE ALTE STEP'BLACK NERO S2

P70SFFO



EN ISO 20345 : 2022 S2 FO SR
EN IEC 61340-4-3 : 2018 ESD

Tomaia in microfibra nera resistente all'acqua. Interno imbottito traspirante in mesh 3D. Elastico di tenuta sotto il collo del piede. Puntate in acciaio 200 J. Soletta estraibile antibatterica. Suola esterna antistatica in PU doppia densità con sovracapo anteriore e tallone sganciato. Peso (taglia 42) : 550 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	71 465 047	41	71 465 101	46	71 465 160
37	71 465 055	42	71 465 128	47	71 465 179
38	71 465 063	43	71 465 136	48	71 465 187
39	71 465 071	44	71 465 144		
40	71 465 098	45	71 465 152		

SCARPE BASSE STEP'BLACK NERO S2

P7061BZ



EN ISO 20345 : 2022 S2 FO SR
EN IEC 61340-4-3 : 2018 ESD

Tomaia in microfibra nera resistente all'acqua. Interno imbottito traspirante in mesh 3D. Elastico di tenuta sotto il collo del piede. Puntate in acciaio 200 J. Soletta estraibile antibatterica. Suola esterna antistatica in PU doppia densità con sovracapo anteriore e tallone sganciato. Peso (numero 42) : 520 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	71 465 195	41	71 465 241	46	71 465 306
37	71 465 209	42	71 465 268	47	71 465 314
38	71 465 217	43	71 465 276	48	71 465 322
39	71 465 225	44	71 465 284		
40	71 465 233	45	71 465 292		

STIVALI STEP'CLOUD BIANCO S4

P70810S



EN ISO 20345 : 2011 S4 CI SRC

Stivale di sicurezza impermeabile in PU. Materiale morbido al tatto, flessibile e leggero. Resistente agli sbalzi di temperatura. Fodera in poliammide. Puntale in acciaio con resistenza agli urti di 200 J. Soletta igienica rimovibile in schiuma PU antibatterica. Suola esterna in PU / TPU autopulente, resistente agli oli e agli idrocarburi, con tallone non bloccato. Fodera antibatterica. Peso (taglia 42) : 870 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
36	71 303 063	41	71 303 136	46	71 303 187
37	71 303 071	42	71 303 144	47	71 303 195
38	71 303 098	43	71 303 152	48	71 303 209
39	71 303 101	44	71 303 160	49	71 303 217
40	71 303 128	45	71 303 179		

SCARPE ALTE VASA II NERE S1P

P702IW5

FIRST



EN ISO 20345 : 2022 S1P FO SR

Tomaia in pelle pigmentata. Fodera in tessuto sintetico. Fodera superiore in tessuto non tessuto. Puntale in acciaio 200 J. Suola antiperforazione in acciaio. Suola esterna in PU a doppia densità con tacco a goccia. Peso (taglia 42) : 560 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
35	60 024 502	40	60 024 553	45	60 024 626
36	60 024 510	41	60 024 561	46	60 024 634
37	60 024 529	42	60 024 588	47	60 024 642
38	60 024 537	43	60 024 596	48	60 024 650
39	60 024 545	44	60 024 618		

SCARPE BASSE SCALA II NERE S1P

P702IW4

FIRST



EN ISO 20345 : 2022 S1P FO SR

Tomaia in pelle pigmentata. Fodera in tessuto sintetico. Fodera superiore in tessuto non tessuto. Puntale in acciaio 200 J. Suola antiperforazione in acciaio. Suola esterna in PU a doppia densità con tallone uncinato. Peso (taglia 42) : 545 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
35	60 022 887	40	60 023 913	45	60 023 972
36	60 022 895	41	60 023 921	46	60 023 980
37	60 022 909	42	60 023 948	47	60 024 480
38	60 022 917	43	60 023 956	48	60 024 499
39	60 023 905	44	60 023 964		

SCARPE ALTE ARGO NERE S3

P702J09

FIRST



EN ISO 20345 : 2022 S3 FO SR

Tomaia in pelle pigmentata resistente all'acqua. Fodera in tessuto sintetico. Fodera superiore in tessuto non tessuto. Puntale in acciaio 200 J. Suola antiperforazione in acciaio. Suola in PU a doppia densità con tacco a goccia. Peso (taglia 42) : 560 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
35	60 045 844	40	60 045 895	45	60 045 941
36	60 045 852	41	60 045 909	46	60 045 968
37	60 045 860	42	60 045 917	47	60 045 976
38	60 045 879	43	60 045 925	48	60 045 984
39	60 045 887	44	60 045 933		

SCARPE BASSE CALYPSO NERE S3

P702J08

FIRST



EN ISO 20345 : 2022 S3 FO SR

Tomaia in pelle pigmentata resistente all'acqua. Fodera in tessuto sintetico. Fodera superiore in tessuto non tessuto. Puntale in acciaio 200 J. Suola antiperforazione in acciaio. Suola esterna in PU a doppia densità con tacco a goccia. Peso (taglia 42) : 545 g.

Numero	Codice	Numero	Codice	Numero	Codice
35	60 045 682	40	60 045 739	45	60 045 798
36	60 045 690	41	60 045 747	46	60 045 801
37	60 045 704	42	60 045 755	47	60 045 828
38	60 045 712	43	60 045 763	48	60 045 836
39	60 045 720	44	60 045 771		



ATTREZZATURE ANTICADUTA

KIT ANTICADUTA **134**

IMBRACATURE ANTICADUTA **135**

ATTREZZATURE VENDUTE
SINGOLARMENTE **136**

PROTEZIONE ANTICADUTA

 **LA SCELTA GIUSTA**

Il lavoro in quota è la seconda causa di morte sul lavoro dopo gli incidenti stradali. **Per questo è essenziale proteggere se stessi e l'ambiente circostante scegliendo i dispositivi di protezione più adatti.**

1 Che cosa dice la legge

CODICE DEL LAVORO FRANCESE

Decreto n° 2004-924 del 1° settembre 2004 :

Il decreto stabilisce misure integrative per chiarire alcuni aspetti del Codice del Lavoro in merito ai lavori temporanei in quota e ai dispositivi necessari.

Raccomanda innanzitutto **dispositivi di protezione collettiva** o individuale, se le condizioni di lavoro lo richiedono.

Sono inoltre venuti meno i limiti di altezza : l'operatore deve lavorare in sicurezza dal momento stesso in cui non tocca più terra.

Pertanto un lavoro è considerato in quota se l'attività non viene svolta a terra ma da una posizione elevata, in prossimità di un dislivello o di un dispositivo che solleva la persona (tetto, traliccio, soppalco, dispositivo per lavori in quota, passerella, ecc.).

Il datore di lavoro è tenuto a fornire dispositivi atti a prevenire le cadute e recuperare l'operatore in caso di caduta.

CONTROLLO PERIODICO DEI DPI

Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare "verifiche periodiche generali volte a garantire che eventuali difetti che possono causare situazioni di pericolo siano individuati in tempo utile" (Art. R4323-pp, Codice del lavoro).

Anche la frequenza e la natura dei controlli sono poi da prendere in considerazione. L'intervallo tra un controllo e l'altro può essere ridotto se il dispositivo è soggetto a forti sollecitazioni o a seconda delle condizioni di utilizzo.



PROMEMORIA

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'IMPRESA

- **Fornire gratuitamente e personalmente i DPI necessari e adeguati al lavoro da svolgere;** assicurandosi inoltre che vengano utilizzati.
- **Informare i lavoratori dei rischi** contro i quali i DPI dedicati li proteggono e fornire istruzioni specifiche sulla loro disponibilità e sul loro utilizzo.
- **Formare gli operatori e far provare loro periodicamente i DPI.**
- **Informare i responsabili** e programmare gli interventi di manutenzione, riparazione e sostituzione dei DPI.

Per essere conformi alla legge, i controlli devono essere eseguiti da personale qualificato e accreditato per il controllo dei dispositivi in conformità alla normativa vigente.


Al termine di ogni controllo, i risultati devono essere trascritti nel registro di sicurezza.

2 Parti principali di un sistema anticaduta

A ANCORAGGIO

È il punto di aggancio da cui dipende la sicurezza dell'utente.

Può essere permanente o provvisorio e varia a seconda del settore di applicazione, del lavoro da effettuare, del tipo di installazione e della struttura d'insieme.



C IMBRACATURA

NE ESISTONO 3 TIPI DIVERSI :

La scelta dell'imbracatura dipende dalla posizione e dalla scelta dell'ancoraggio e del dispositivo di connessione.

B DISPOSITIVO DI CONNESSIONE

Collega l'imbracatura e il punto di ancoraggio. Può essere composto da un cordino, un arrotolatore automatico o ancora dei sistemi anticaduta mobili.



Ogni sistema anticaduta deve essere obbligatoriamente composto da 3 elementi. QUALSIASI ALTRA ASSOCIAZIONE È VIETATA.

Il personale deve essere obbligatoriamente formato per garantire la sicurezza degli utilizzatori quando lavorano in quota.

3 Le varie categorie di imbracatura

Punti di aggancio anticaduta.....



DORSALE e/o STERNALE

Punto di aggancio anticaduta, contrassegnato dalla lettera "A" o "A/2" presente su tutte le imbracature conformi alla norma **EN 361**.



Punti di aggancio di mantenimento sul lavoro e di sospensione*




Dispositivi complementari all'imbracatura : non possono essere utilizzati come punto di ancoraggio per prevenire le cadute.



LATERALE

Dotato di una cintura con due punti di aggancio laterali, ai sensi della norma **EN 358**.



LATERALE e VENTRALE


Punto di aggancio per lavori in sospensione **EN 813**. Pensato per i lavori su fune per tutti i lavori in sospensione. Permette di lavorare con entrambe le mani libere. Garantisce un maggiore comfort quando si è sospesi.

*Queste categorie di imbracature non sono disponibili nella gamma Opsial.

4 Fattori di caduta


Fattore di caduta 0

Il punto di ancoraggio è sopra alla testa.




Fattore di caduta 1

Il punto di ancoraggio si trova al livello dell'attacco dorsale dell'imbracatura.



Fattore di caduta 2

Il punto di ancoraggio è a livello dei piedi o sotto i piedi.



TIRANTE D'ARIA

Il tirante d'aria è la distanza necessaria tra il punto di caduta e il terreno per evitare l'impatto in caso di incidente.


Prende in considerazione i seguenti elementi :

- Lunghezza del cordino
- Allungamento dell'assorbitore
- Altezza della persona
- Distanza di sicurezza 1 m

EFFETTO PENDOLO

L'effetto pendolo si verifica quando il punto di ancoraggio non è in linea con la postazione di lavoro.

Sussiste un rischio di lesioni se l'utilizzatore urta il terreno o un ostacolo vicino, a causa di un movimento laterale.



5 Norme

NORME	TITOLO
EN 341	Discensori di salvataggio
EN 353-1+A1	Dispositivi anticaduta mobili con supporto di sicurezza rigido
EN 353-2	Dispositivi anticaduta mobili con supporto di sicurezza flessibile
EN 354	Cordini
EN 355	Cordini con assorbitore di energia
EN 358	Cinture e cordini
EN 360	Dispositivi anticaduta a richiamo automatico

NORME	TITOLO
EN 361	Imbracature anticaduta
EN 362	Connettori
EN 363	Sistemi di arresto caduta
EN 795	Dispositivi di ancoraggio
EN 813	Cinture con cosciali



CINGHIE ELASTICIZZATE



FIBBIE AUTOMATICHE



TESTATA PER 140KG

**SCOPRI I
NOSTRI KIT
PRONTI ALL'USO**

OPSIAL



ATTREZZATURE ANTICADUTA

KIT ANTICADUTA DA TETTO LX COMFORT

P709GCL



EN 353-2 / EN 361 / EN 362 / EN 795-B

Imbracatura a 2 punti LX COMFORT con fibbie automatiche e cinghie elastiche. Slider su corda da 20 m con assorbitore. 2 moschettoni LX16 automatici da 16 mm a un quarto di giro. Fascetta di ancoraggio da 0,8 m. Borsa da trasporto con fondo rigido inclusa. Taglia unica. Peso di prova 140 kg.

Lunghezza cordino / fune / arrotolatore	Codice
20 m	68 432 960

KIT ANTICADUTA PER PONTEGGI LX COMFORT

P70L9MK



EN 355 / EN 361 / EN 362

Imbracatura a 2 punti LX COMFORT con fibbie automatiche e cinghie elastiche. Doppio cordino con assorbitore da 1,5 m dotato di 2 ganci ad ampia apertura da 50,8 mm + 1 moschettone automatico LX16 da 16 mm a un quarto di giro. Borsa da trasporto con fondo rigido inclusa. Taglia unica. Peso di prova 140 kg.

Lunghezza cordino / fune / arrotolatore	Codice
1,5 m	68 432 952

KIT ANTICADUTA NAVICELLA LX COMFORT

P704KN2



EN 354 / EN 361 / EN 362_CLASSE B

Imbracatura a 2 punti LX COMFORT con fibbie automatiche e cinghie elastiche. Cordino da 1,5 m con 2 moschettoni automatici LX16 da 16 mm a un quarto di giro. Zaino di trasporto incluso. Taglia unica. Peso di prova 140 kg.

Lunghezza cordino / fune / arrotolatore	Codice
1,5 m	68 432 944



**Adatto per
le piattaforme a forbice**

IMBRACATURA ANTICADUTA A 2 PUNTI LX PREMIUM

P70YVVW



EN 361

Imbracatura premium progettata per la massima libertà di movimento : 2 punti a D in alluminio, sternale e dorsale. Fibbie automatiche in alluminio. Spallacci elasticizzati a regolazione rapida. Cinghie orizzontali imbottite per le gambe per una libertà di movimento illimitata. Cintura elastica in vita integrata. 4 indicatori di caduta. 2 cinghie per accessori. Taglia unica. Testata fino a 140 kg.

Tipo di fibbia	Codice
Automatico	68 432 987



IMBRACATURA A 2 PUNTI LX COMFORT

P70VHSE



EN 361

Imbracatura confortevole che segue i movimenti del corpo e si indossa rapidamente : 2 punti di attacco (dorsale D in alluminio / sternale in tessuto). Fibbie automatiche in alluminio. Spallacci elasticizzati. Taglia unica. Testata fino a 140 kg.

Tipo di fibbia	Codice
Automatico	68 432 979



ANTICADUTA AUTOMATICO LYNX - 2M QT + GO

P70EQLG



EN 360 / EN 362_CLASSE B

Dispositivo anticaduta a fettuccia compatto, leggero e autoretrattile. GO : 1 gancio in alluminio ad ampia apertura con sistema di bloccaggio automatico 60 mm / 22 kN. QT : 1 moschettone LX16 in acciaio zincato a quarto di giro, automatico 16 mm / 25 kN. Lunghezza della fettuccia : 2 m. Adatto a situazioni di fattore 2. Può essere utilizzato in entrambe le direzioni. Resistenza > 15 kN. Peso : 1 kg. Adatto per utenti di peso fino a 140 kg in verticale e 100 kg in orizzontale.

Lunghezza	Codice
2 m	68 432 995

CORDINO ANTICADUTA (DOPPIO) AMMORTIZZATO - 1,5 M - QT + 2 GO

P705UXY



EN 355

Cordino doppio con assorbitore : Lunghezza della corda 1,5 m, diametro 11 mm. Assorbitore di energia in fettuccia da 44 mm. 2 GO : 2 ganci autobloccanti in acciaio zincato ad ampia apertura da 50,8 mm / 23 kN. QT : moschettone automatico a un quarto di giro LX16 in acciaio zincato 16 mm / 25 kN. Peso di prova 140 kg.

Lunghezza	Codice
1,5 m	68 433 010

CORDINO ANTICADUTA SEMPLICE TENUTA - 1,5 M

P70SW5I



EN 354

Cordino de tenuta : Lunghezza corda 1,5 m, diametro 12 mm. GO : 1 gancio in acciaio zincato ad ampia apertura, autobloccante, 50,8 mm / 23 kN. MC18 : 1 gancio in acciaio zincato ad apertura ridotta con bloccaggio automatico 18 mm / 23 kN.

Lunghezza	Codice
1,5 m	68 433 002

COPPIA DI CINGHIE ANTITRAUMA

P70H30S



Coppia di cinghie progettate per alleviare gli effetti negativi della sospensione prolungata in un'imbracatura : Consente di stare in piedi sull'imbracatura per mantenere una buona circolazione sanguigna nella gamba. Leggera, compatta e facile da usare.

Tipo di accessori	Codice
Accessori per imbracature	68 433 037

MOSCHETTONE AUTOMATICO LX16

P70040X



EN 362 CLASSE B

Moschettone automatico a un quarto di giro in acciaio zincato :

- Apertura 16 mm.
- Resistenza 25 kN.
- Peso : 160 g.
- Sistema di bloccaggio automatico a vite.
- Facile da usare con una sola mano.

Materiale	Codice
Acciaio	68 433 029

ZAINO LYNX

P7022P6



Zaino leggero. Può contenere imbracatura + cordino.
1 piccola tasca esterna con cerniera. Schienale, spallacci e fondo imbottiti. Spallacci regolabili. Maniglia di presa.
Finestra trasparente A5 per riporre i documenti sul davanti.
Materiale : poliestere Oxford 600 x 600D.
Dimensioni : 26 x 12 x 40 cm. Volume totale : 12 L.
Peso : 0,20 kg. Carico massimo : 5 kg.

Volume	Codice
12 L	71 272 141

BORSONE CON FONDO RIGIDO LYNX

P70ATSI



Sacca di stoccaggio in formato borsa sportiva : Base in polietilene rigido molto resistente. Doppia cerniera. 2 maniglie unite da un manicotto ergonomico antigraffio. Finestra trasparente A5 per riporre i documenti sul davanti pannello frontale. Materiale : poliestere Oxford 600 x 600D.
Dimensioni : 41 x 23 x 26 cm. Volume totale : 24 L.
Carico massimo : 20 kg.

Volume	Codice
24 L	71 272 168

NOTA

OPSIAL



www.opsial.com